ООО «ИнжСтрой»

СРО-П-140-27022010

Заказчик: АНО «Мосспортразвитие»

Капитальный ремонт
ГБУ «МосСпортОбъект»
по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.41, к.2

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11

Смета на строительство объектов капитального строительства

Книга 5

Прайс-листы и коммерческие предложения

012021217-1-СМ5

Том 11.5

Фрагмент 1

Генеральный директор М.В. Хохлов

Главный инженер проекта И.В. Панков

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

г. Москва, 15.12.2021

ООО АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ПЕТРОВ МИХАИЛ И ПАРТНЁРЫ»

НП СРО «Содействия организациям проектной отрасли», СРО-П-166-30062011

Заказчик: АНО «Мосспортразвитие»

Капитальный ремонт
ГБУ «МосСпортОбъект»
по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.41, к.2

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11

Смета на строительство объектов капитального строительства

Книга 5

Прайс-листы и коммерческие предложения

012021217-1-СМ5

Том 11.5

Фрагмент 1

Генеральный директор М.А.Петров

Главный инженер проекта А.С. Воробьев

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

г. Москва, 15.12.2021

ООО "Алексвит"

111123, г. Москва, ул. Плеханова, дом 4А, комната 18А
ОГРН 1117746431395 ИНН/КПП 7716690703 /77200100
ОКВЭД 52.46./Поставщик.

Дата: 24.08.2022.

Коммерческое предложение

Наша организация готова выполнить поставку материалов для капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса:

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена с учётом НДС 20%
1	**Rockpanel Colours Durable, 3050x1200x8 мм, RAL 3001,7021,7016** Описание: Поверхность плит ROCKPANEL Colours обработана несколькими слоя грунтовки и полимерной краской на водной основе с одной стороны. Технические характеристики: Длина, мм 2500 или 3050 Ширина, мм 1200 Толщина, мм 8 Вес, кг/м2 6,3 или 8,4 Плотность, кг/м3 1050 Допуски по длине и ширине, мм ±2 Допуски по толщине, мм ±0,5 Допуски по весу, кг/м2 - 1,65 / +1,80 Допуски по плотности, кг/м3 ±150	м2	1	6 480,00 ₽
2	**Панель Rockpanel Colours Durable, 3050x1200x8 мм, RAL 9003 с перфорацией и окрашиванием, по дизайн-проекту, 3050x1200x8 мм** Описание: Поверхность плит ROCKPANEL Colours обработана несколькими слоя грунтовки и полимерной краской на водной основе с одной стороны. Технические характеристики: Длина, мм 2500 или 3050 Ширина, мм 1200 Толщина, мм 8 Вес, кг/м2 6,3 или 8,4 Плотность, кг/м3 1050 Допуски по длине и ширине, мм ±2 Допуски по толщине, мм ±0,5 Допуски по весу, кг/м2 - 1,65 / +1,80 Допуски по плотности, кг/м3 ±150	м2	1	14 000,00 ₽
3	**Металлик Metals Dur PP , 1800x1250x8 мм Anthracite metallic** **1 плита 1800x1250x8мм = 4 плитам в размере 1800x300 мм. Нарезка плит не включена в стоимость.** Описание: Поверхность плит ROCKPANEL Metallics обработана с одной стороны несколькими слоя грунтовки, полимерной краской на водной основе. Технические характеристики: Длина, мм 1800 Ширина, мм 1250 Толщина, мм 8 Вес, кг/м2 6,3 или 8,4 Плотность, кг/м3 1050 Допуски по длине и ширине, мм ±2 Допуски по толщине, мм ±0,5 Допуски по весу, кг/м2 - 1,65 / +1,80 Допуски по плотности, кг/м3 ±150	м2	1	7 776,00 ₽
4	Подсистема для установки панелей: Для крепления Rockpanel к фасаду здания используется Алюминиевый профиль А-186(U-kon) из сплава 6060 (6063)Т6, который в свою очередь крепиться к сендвич панелям. Крепление облицовочного материала происходит видимым способом посредством заклепок, окрашенных в RAL.	м2	1	4 000,00 ₽

Примечание:
- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.).
- Адрес склада производителя: Московская область, Ногинский район, пос. им. Воровского, ул. Мира, д.5
- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%.
- Настоящее коммерческое предложение действительно до 25.11.2022 г.

С Уважением ,

менеджер проекта

Богданова Любовь Валерьевна

Контактные данные:

(499)653-89-66; +7 (929)525-10-85

vv@alexvit.ru

https://alexvit.ru/

Утвержденно ген. дир. 

Кошечко Н.Н.

В-ЭСТ

107564, Москва г, Краснобогатырская ул, дом № 6, строение 5

ОГРН 1167746598447 ИНН/КПП 9718014648/771801001

ОКВЭД 45.43. Поставщик.

29.08.2022

Коммерческое предложение!

Прошу рассмотреть предложение по поставке фасадных панелей, производство Rockpanel.

1. **Rockpanel Colours Durable, 3050x1200x8 мм, RAL 3000,7021,9016**

Описание:

Поверхность плит ROCKPANEL Colours обработана несколькими слоя грунтовки и полимерной краской на водной основе с одной стороны.

Технические характеристики:

Длина, мм 2500 или 3050

Ширина, мм 1200

Толщина, мм 8

Цена за 1м2 = 7128,00 руб.

2. **Панель Rockpanel Colours Durable, 3050x1200x8 мм, RAL 9016 с перфорацией и окрашиванием, по дизайн-проекту.**

Описание:

Поверхность плит ROCKPANEL Colours обработана несколькими слоя грунтовки и полимерной краской на водной основе с одной стороны.

Тезхнические характеристики:

Длина, мм 2500 или 3050

Ширина, мм 1200

Толщина, мм 8

Цена за 1 м2 = 15400,00 руб.

3. **Металлик Metals Dur PP , 1800x1250x8 мм Anthracite metallic, Распил материала (в соответствии с дизайн-проектом) допускается как в условиях производства так и на строительном объекте. Распил плит не включен в стоимость.**

Описание:

Поверхность плит ROCKPANEL Metallics обработана с одной стороны

несколькими слоя грунтовки, полимерной краской на водной основе.

Тезхнические характеристики:

Длина, мм 1800

Ширина, мм 1250

Толщина, мм 8

Цена за м2 = 8553,60 руб.

4. **Подсистема для установки панелей:**

Для крепления Rockpanel к фасаду здания используется Алюминиевый профиль А-186(U-kon) из сплава 6060 (6063)Т6, который в свою очередь крепиться к сэндвич панелям.

Крепление облицовочного материала
Цена за 1 м2 = 4400,00 руб.

- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.).
- Адрес склада производителя: Московская область, Ногинский район, пос. им. Воровского, ул. Мира, д.5
- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%.
- Настоящее коммерческое предложение действительно до 25.11.2022 г.

Генеральный директор ООО «В-ЭСТ» Гаджимагомедов В.



119071, Москва г, Орджоникидзе ул, дом № 10, офис 317

ИНН/КПП 7725702225 /772501001

ОКВЭД 47.52.7. Поставщик

г. Москва *29 августа 2022*

ООО "КОНТРАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

Коммерческое предложение!

Прошу рассмотреть предложение по поставке фасадных панелей, производство Rockpanel.

1. **Rockpanel Colours Durable, 3050x1200x8 мм, RAL 3000,7021,9016**

Описание:

Поверхность плит ROCKPANEL Colours обработана несколькими слоя грунтовки и полимерной краской на водной основе с одной стороны.

Технические характеристики:

Длина, мм 2500 или 3050

Ширина, мм 1200

Толщина, мм 8

Цена за 1м2 = 6804,00 руб.

2. **Панель Rockpanel Colours Durable, 3050x1200x8 мм, RAL 9016 с перфорацией и окрашиванием, по дизайн-проекту.**

Описание:

Поверхность плит ROCKPANEL Colours обработана несколькими слоя грунтовки и полимерной краской на водной основе с одной стороны.

Тезхнические характеристики:

Длина, мм 2500 или 3050

Ширина, мм 1200

Толщина, мм 8

Цена за 1 м2 = 14700,00

3. **Металлик Metals Dur PP Grey Alu, 1800x1250x8 мм**

Anthracite metallic, Распил материала (в соответствии с дизайн-проектом) допускается как в условиях производства, так и на строительном объекте. Распил плит не включен в стоимость.

Описание:

Поверхность плит ROCKPANEL Metallics обработана с одной стороны

несколькими слоя грунтовки, полимерной краской на водной основе.

Тезхнические характеристики:

Длина, мм 1800

Ширина, мм 1250

Толщина, мм 8

Цена за м2 = 8164,80 руб.

4. **Подсистема для установки панелей:**

Для крепления Rockpanel к фасаду здания используется Алюминиевый профиль А-186(U-kon) из сплава 6060 (6063)Т6, который в свою очередь крепиться к сэндвич панелям.

Крепление облицовочного материала происходит видимым способом посредством заклепок, окрашенных в RAL.

Цена за 1 м2 = 4200,00 руб.

- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.

- Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.).

- Адрес склада производителя: Московская область, Солнечногорский район, Поварово, ул. Почтовая, д29

- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%.

- Настоящее коммерческое предложение действительно до 25.11.2022 г.

Генеральный директор
ООО «Контрактные материалы» **Бутикова А.М.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Контрактные Материалы" МОСКВА ОГРН 1107746706792

ООО "Алексвит"

111123, г. Москва, ул. Плеханова, дом 4А, комната 18А
ОГРН 1117746431395 ИНН/КПП 7716690703 /77200100
ОКВЭД 52.46./Поставщик.

Дата: 13.08.2022

Коммерческое предложение

Наша организация готова выполнить поставку материалов для капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса:

№	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	Облицовочный металл, оцинкованная сталь, окрашенный в RAL порошковой краской. Толщина: 0,70 мм Назначение: - Покрытие козырьков - Маска наружного угл - Маска внутреннего угла - Маска дверного проёма - Маска оконного проёма - Ограждение кровли - Отливы	м2	1	2550,00	2 550,00 ₽
				Итого с НДС 20 %:	2 550,00 ₽

Примечание:
- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.).
- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%.
- Настоящее коммерческое предложение действительно до 25.11.2022 г.

С Уважением ,
менеджер проекта
Богданова Любовь Валерьевна

Контактные данные:
(499)653-89-66; +7 (929)525-10-85
vv@alexvit.ru
https://alexvit.ru/

Генеральный директор Кошечко Н.Н.

В-ЭСТ

107564, Москва г, Краснобогатырская ул, дом № 6, строение 5

ОГРН 1167746598447 ИНН/КПП 9718014648/771801001

ОКВЭД 45.43. Поставщик.

29.08.2022

Коммерческое предложение!

Прошу рассмотреть предложение по поставке облицовочного металла

1. Облицовочный металл, оцинкованная сталь, окрашенный в RAL порошковой краской.Толщина: 0,70 мм

Назначение: - Покрытие козырьков- Маска наружного угл- Маска внутреннего угла- Маска дверного проёма- Маска оконного проёма- Ограждение кровли- Отливы

Цена за 1м2 = 2 630,00 руб.

- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Доставка и другие расходы в цену не включены.
- Адрес склада производителя: Московская область, Ногинский район, пос. им. Воровского, ул. Мира, д.5
- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%.
- Настоящее коммерческое предложение действительно до 29.11.2022 г.

Генеральный директор ООО «В-ЭСТ» Гаджимагомедов В.

119071, Москва г, Орджоникидзе ул, дом № 10, офис 317

ИНН/КПП 7725702225 /772501001

ОКВЭД 47.52.7. Поставщик

г. Москва *29 августа 2022*

ООО "КОНТРАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

Коммерческое предложение!

Облицовочный металл, оцинкованная сталь, окрашенный в RAL порошковой краской.Толщина: 0,70 ммНазначение: - Покрытие козырьков- Маска наружного угл- Маска внутреннего угла- Маска дверного проёма- Маска оконного проёма- Ограждение кровли- Отливы

Цена за 1м2 = 2600,00 руб.

- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Адрес склада производителя: Московская область, Солнечногорский район, Поварово, ул. Почтовая, д29
- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%.
- Настоящее коммерческое предложение действительно до 29.11.2022 г.

Генеральный директор
ООО «Контрактные материалы» **Бутикова А.М.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Контрактные Материалы" МОСКВА ОГРН 1107746706792

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
исх. № 0167

Объект: МОСКОМСПОРТ
Адрес: г.Москва и МО
Кому: Руководителю Департамента спорта города Москвы

Дата: 10 августа 2022 года










№ п/п	№ по Стандарту	Помещения по Стандарту	Наличие СКУД		Проём строительный: ширина	высота	глубина	активная створка	порог	Цвет, RAL	Наименование	тип	Документ	Полотно/поверхность	Коробка дверная	Дополнительная комплектация	Доводчик	Петли: Тип	Петли: К-во /блок	Ручка	Замок	Цилиндр	К-во, шт	Цена с НДС, руб.
1	5.11	1_тамбур главного входа	нет		1700	2200	x	1100	14 мм	7021	ГК СТАВР AL (алюминиевая наружная витражная)	R	ТУ	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	4	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**348 736,00 ₽**
2	5.11	1.1_тамбур	нет		1700	2200	x	1100	14 мм	9016/ 7021	ГК СТАВР AL (алюминиевая наружная витражная)	R	ТУ	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	4	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**348 736,00 ₽**
3	5.11	2_вестибюль	нет		1600	2200	x	1000	14 мм	9016	ГК СТАВР AL (алюминиевая наружная витражная)	R	ТУ	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	4	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**334 643,00 ₽**
4	5.11	4_коридор, 4.1_лестничная клетка, 8_бассейн	нет		1600	2200	x	1000	14 мм	9016	ГК СТАВР AL (алюминиевая внутренняя витражная)	R	ТУ	Алюминиевый **холодный** профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый **холодный** профиль Реалит, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	4	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**329 144,00 ₽**
5	5.12	8.1_каток	нет		1600	2200	x	1000	14 мм	9016	ГК СТАВР MAX-glass (металлическая наружная остеклённая)	R	ТУ	Металл 1,2 мм, с остеклением более 25%	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	x	**подготовка под** DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	6	Антипаника с пуш-баром для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**226 507,00 ₽**
6	5.13	4.4_Из бассейна на улицу	нет		1000	2200	x	x	14 мм	9016/ 7021	ГК СТАВР AL (алюминиевая наружная витражная)	R	ТУ	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	4	Антипаника с пуш-баром Fapim для одностворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**211 759,00 ₽**
7	5.14	4.1_лестничная клетка незадымляемая	нет		1200	2200	x	x	14 мм	7021	ГК СТАВР AL EIW (алюминиевая противопожарная газодымонепроницаемая)	EIWS 60	ТУ	Алюминиевый **огнестойкий** профиль Реалит, огнестойкий стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый профиль Реалит **огнестойкий**, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой	Трёхсекционная	2	Антипаника с пуш-баром Fapim для одностворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**310 310,00 ₽**
8	5.14		нет		1600	2200	x	1000	14 мм	7021	ГК СТАВР AL EIW (алюминиевая противопожарная газодымонепроницаемая)	EIWS 60	ТУ	Алюминиевый **огнестойкий** профиль Реалит, огнестойкий стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый профиль Реалит **огнестойкий**, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	4	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**450 134,00 ₽**
9	5.1 (7035)	Двери технические: 8.5_балкон, 13_техническое помещение, 13.6_технические помещения для хранения, эвакуировочные, прокат.			900	2100	x	x	14 мм	7035	ГК СТАВР DTM-CR (металлическая техническая медицинская утеплённая)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	**Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения**	x	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	**44 474,00 ₽**
10	5.1 (7035)	Двери технические: 5.1_сушилка для спортсменов, 12_помещение хранения, 12_помещение для спортивного инвентаря (кроме бассейна), 12.1_помещение уборочного инвентаря			1050	2100	x	x	14 мм	7035	ГК СТАВР DTM-CR (металлическая техническая медицинская утеплённая)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	**Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения**	x	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	**51 146,00 ₽**
11	5.1 (7035)	13.1_радиоузел, 13.2_электрощитовая, 13.3_тепловой пункт, 13.3_насосная, 13.5_венткамера	да		900	2100	x	x	14 мм	7035	ГК СТАВР DPM-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	**45 475,00 ₽**
12	5.1 (9005)	Двери технические: 8.5_балкон, 4.3_технический балкон, 13_техническое помещения, 13.6_технические помещения для хранения, эвакуировочные, прокат.			900	2100	x	x	14 мм	9005	ГК СТАВР DTM-CR (металлическая техническая медицинская утеплённая)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	**Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения**	x	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	**44 474,00 ₽**
13	5.1 (9005)	Двери технические: 5.1_сушилка для спортсменов, 12_помещение хранения, 12_помещение для спортивного инвентаря (кроме бассейна), 12.1_помещение уборочного инвентаря			1050	2100	x	x	14 мм	9005	ГК СТАВР DTM-CR (металлическая техническая медицинская утеплённая)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	**Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения**	x	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	**51 146,00 ₽**
14	5.1 (9005)	13.1_радиоузел, 13.2_электрощитовая, 13.3_тепловой пункт, 13.3_насосная, 13.5_венткамера	да		900	2100	x	x	14 мм	9005	ГК СТАВР DPM-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	**45 475,00 ₽**

15	5.2	13.7_форкамеры			530	1270	x	x	14 мм	7035 или 9016	ГК СТАВР LTM-GERM (дверь герметичная)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая	x	x	спец	2	спец	спец	спец	1	40 031,00 ₽
16	5.2	13.7_форкамеры			530	1270	x	x	14 мм	9005	ГК СТАВР LTM-GERM (дверь герметичная)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая	x	x	спец	2	спец	спец	спец	1	40 031,00 ₽
17	5.3	Двери технические. 11.3_мастерская, 13.1_техническое помещение для спецтехники, 11.9_компрессорные, прачечные			1500	2100	x	1000	14 мм	9016	ГК СТАВР DTM-CR (металлическая техническая медицинская утеплённая)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	x	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	4	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	70 946,00 ₽
18	5.3	11.10_Стальная техническая дверь в кассу с двумя замками МДЗ	нет		900	2100	x	x	14 мм	9016	ГК СТАВР DTM-CR (металлическая техническая медицинская утеплённая)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	x	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432 + замок по ТЗ Заказчика	ключ/ ключ	1	42 958,00 ₽
19	5.4	Стальная противопожарная дверь. 4.3_Лестничные клетки в подвале и служебные лестничные клетки	нет		1050	2100	x	x	14 мм	7035	ГК СТАВР DPM-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	59 395,00 ₽
20	5.4	1.2_технический тамбур, 4.2_технический коридор	да		900	2100	x	x	14 мм	7035	ГК СТАВР DPM-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	53 057,00 ₽
21	5.4	Стальная противопожарная дверь. 4.3_Лестничные клетки в подвале и служебные лестничные клетки	нет		900	2100	x	x	14 мм	7035	ГК СТАВР DPM-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	53 057,00 ₽
22	5.4	1.2_технический тамбур, 4.2_технический коридор	нет		1400	2100	x	900	14 мм	7035	ГК СТАВР DPM-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	4	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	76 401,00 ₽
23	5.5 (9016/ 7035)	5_раздевалка для спортсменов, 9_административный кабинет, 10_комната тренера не в бассейне, 11_комната персонала, 11.1_комната отдыха и приёма пищи персонала, 11.2_комната приёма пищи персонала, 11.4_комната охраны, 11.11_переговорные, 11.12_зона ресепшен, 11.13_гримёрные, 11.14_судейские	да		1050	2100	x	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	92 760,00 ₽
24	5.5 (9016/ 7035)		да		1050	2100	150	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	104 975,00 ₽
25	5.5 (9016/ 7035)		да		1050	2100	250	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	108 811,00 ₽
26	5.5 (3020)		да		1050	2100	x	x	x	3020/ 1030/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	103 039,00 ₽
27	5.5 (3020)		да		1050	2100	150	x	x	3020/ 1030/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	117 086,00 ₽
28	5.5 (3020)		да		1050	2100	250	x	x	3020/ 1030/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	121 497,00 ₽
29	5.6	10.2_с/у для тренера с душевой, 11.5_с/у для персонала с душевой, 11.6_с/у для персонала, 9.1_с/у для администрации с душевой	да		700	2100	x	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	93 970,00 ₽
30	5.6		да		700	2100	150	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	106 185,00 ₽
31	5.6		да		700	2100	250	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	110 020,00 ₽
32	5.6		нет		700	2100	x	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	92 319,00 ₽

33	5.6	3_с/у для посетителей, 6_с/у для спортсменов в раздевалке	нет		700	2100	150	x	×	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	×	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	104 534,00 ₽
34	5.6		нет		700	2100	250	x	×	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	×	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	108 369,00 ₽
35	5.7 (9016/ 7035)	**выдача инвентаря (тут не сантехзащёлка, а замок 402 и ключ/ вертушка), 3.1_с/у для посетителей МГН, 6.1_с/у для спортсменов МГН в раздевалке, 7.1_преддушевая для спортсменов в раздевалке** санузлы внутри раздевалок	нет		1050	2100	x	x	×	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	×	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	92 319,00 ₽
36	5.7 (9016/ 7035)		нет		1050	2100	150	x	×	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	×	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	104 534,00 ₽
37	5.7 (9016/ 7035)		нет		1050	2100	250	x	×	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	×	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	108 369,00 ₽
38	5.7 (9005)		нет		1050	2100	x	x	×	9005/ 1021/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	×	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	102 597,00 ₽
39	5.7 (9005)		нет		1050	2100	150	x	×	9005/ 1021/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	×	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	116 644,00 ₽
40	5.7 (9005)		нет		1050	2100	250	x	×	9005/ 1021/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	×	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	121 055,00 ₽
41	5.8 (7035)	**8.2_большой спортивный зал, 8.3_малый спортивный зал, 8.4_спортивный зал, 8.6_конференц-зал**	да		1420	2100	x	900	×	7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	6	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	153 326,00 ₽
42	5.8 (7035)		да		1420	2100	150	900	×	7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	6	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	167 985,00 ₽
43	5.8 (7035)		да		1420	2100	250	900	×	7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	6	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	172 585,00 ₽
44	5.8 (9005)		да		1420	2100	x	900	×	9005/ 1021/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	6	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	171 290,00 ₽
45	5.8 (9005)		да		1420	2100	150	900	×	9005/ 1021/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	6	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	188 147,00 ₽
46	5.8 (9005)		да		1420	2100	250	900	×	9005/ 1021/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	6	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	193 438,00 ₽
47	5.9	**9.2_медицинский кабинет, 9.3_межкабинетные, 9.4_тамбуры при санузлах**	нет		1050	2100	x	x	×	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	×	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	91 109,00 ₽
48	5.9		нет		1050	2100	150	x	×	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	×	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	103 324,00 ₽

49	5.9		нет	 	1050	2100	250	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/** покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	107 159,00 ₽
50	5.10	7_душевая для спортсменов в раздевалке, 10_комната тренера в бассейне, 10.1_с/у для тренера, 11.7_душевая для персонала, 12_помещение спортивного инвентаря в бассейне не сантехзавёртка, а замок 402 и ключ/ ключ	нет	 	1050	2100	x	x	14 мм	9016	ГК СТАВР VANTA (виниловая влагостойкая)	L	ГОСТ 475-2016, 30970-2014, 26602.2-99	ПВХ 1,5 мм/ **торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/** заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 1 сторону без добора	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	накладная без врезки	2	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage P96 сантехнический	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	57 148,00 ₽
51	5.10		нет		1050	2100	170	x	14 мм	9016	ГК СТАВР VANTA (виниловая влагостойкая)	L	ГОСТ 475-2016, 30970-2014, 26602.2-99	ПВХ 1,5 мм/ **торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/** заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 2 стороны + добор 100 мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	накладная без врезки	2	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage P96 сантехнический	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	64 646,00 ₽
52	5.10		нет		1050	2100	270	x	14 мм	9016	ГК СТАВР VANTA (виниловая влагостойкая)	L	ГОСТ 475-2016, 30970-2014, 26602.2-99	ПВХ 1,5 мм/ **торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/** заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 2 стороны + добор 200 мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	накладная без врезки	2	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage ML85SN	ключ/ вертушка	1	68 449,00 ₽
Доводчик Dorma TS 68 с рычажной тягой																								3 588,00 ₽
Доводчик Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор																								11 856,00 ₽
Доводчик DL 77 с рычажной тягой																								1 620,00 ₽
Доводчик DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)																								2 697,00 ₽
  **СКУД: электромагнитный накладной замок ML-180K и уголок для замка ML-180K**																								4 428,00 ₽

Примечания:

1. Стоимость товаров (работ, услуг) установлена с учетом НДС-20%, с учётом доставки до Объекта Заказчика без выполнения работ по установке (монтажу) дверей.
2. Срок поставки (изготовления): 30-35 рабочих дней с даты подписания Спецификации на запуск в производство при условии поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.
3. Условия оплаты: предоплата за товар в размере 80%, от стоимости товара, указанной в Спецификации в течение 3-х банковских дней со дня выставления счета, оставшиеся 20% оплачиваются за 3 дня до отгрузки; отгрузка товара осуществляется при 100 % оплате.
4. При условии изменения товара, комплектации или количества цена на товар будет меняться.
5. Стоимость дана без учета разгрузочно-погрузочных работ на объекте. Разгрузка и доставка изделий к месту монтажа на объекте обеспечивается силами Заказчика.
6. **Срок действия коммерческого предложения 90 календарных дней**

Поставщик:
ООО «Ставрдорз»

Генеральный директор:
_____ /Лиманская О. В./
М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 5167746486672 * МОСКВА *
«Ставрдорз»
Stavrdoors Ltd.

RUSSIAN DOOR COMPANY

ООО «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»
www.1rdc.ru
Тел.: +7 (495) 280-01-26 офис; +7 (496) 263-12-04 склад
143532, Московская обл., Истринский р-н, г.Дедовск, ул. Волоколамская 1-я, д.74А, офис 26, помещение 2
ИНН/КПП 7733593594 / 501701001 р/сч. 40702810005000000043 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/сч. 30101810145250000411 БИК 044525411

Объект: МОСКОМСПОРТ
Адрес: г.Москва и МО
Кому: Руководителю Департамента спорта города Москвы

КП№10-747 от 13.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п	№ по Стандарту	Пояснения по Стандарту	Наличие СКУД	Наименование РДК	ПРОЁМ строительный, мм			Активная створка	Порог	Цвет, RAL	ТИП	Документ	Дверное полотно	Дверная коробка	Тип Петли, цвет	Кол-во петель	Наименование доводчика	Дополнительные комплектации	Ручка	Замок	Цилиндр	КОЛ-ВО, ШТ.	Цена за ед. с НДС, руб
					Ш	В	Т																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	5.11	1_тамбур главного входа	нет	Дверь алюминиевая наружная витражная	1700	2200	x	1100	14мм	7021	R	ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	Трёхсекционная	4	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	350 721,00р.
2	5.11	1.1 тамбур	нет	Дверь алюминиевая наружная витражная	1700	2200	x	1100	14мм	9016/7021	R	ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	Трёхсекционная	4	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	350 721,00р.
3	5.11	2_вестибюль	нет	Дверь алюминиевая наружная витражная	1600	2200	x	1000	14мм	9016	R	ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	Трёхсекционная	4	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	336 628,00р.
4	5.11	4_коридор, 4.1_лестничная клетка, 8_бассейн	нет	Дверь алюминиевая наружная витражная	1600	2200	x	1000	14мм	9016	R	ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый холодный профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Трёхсекционная	4	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	331 129,00р.
5	5.12	8.1_каток	нет	Дверь металлическая наружная остеклённая	1600	2200	x	1000	14мм	9016	R	ТУ	Металл 1,2 мм, с остеклением более 25%	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	6	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	x	Антипаника с пуш-баром для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	227 320,00р.
6	5.13	4.4_Из бассейна на улицу	нет	Дверь алюминиевая наружная витражная	1000	2200	x	x	14мм	9016/7021	R	ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	Трёхсекционная	4	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для одностворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	213 744,00р.
7	5.14	4.1_лестничная клетка незадымляемая	нет	Дверь алюминиевая противопожарная газодымонепроницаемая	1200	2200	x	x	14мм	7021	EIWS 60	ТУ	Алюминиевый огнестойкий профиль Реалит, огнестойкий стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	Трёхсекционная	2	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для одностворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	312 295,00р.
8	5.14		нет	Дверь алюминиевая противопожарная газодымонепроницаемая	1600	2200	x	1000	14мм	7021	EIWS 60	ТУ	Алюминиевый огнестойкий профиль Реалит, огнестойкий стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	Трёхсекционная	4	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	452 119,00р.
9	5.1 (7035)	Двери технические:8.5_балкон, 13_техническое помещение, 13.6_технические помещения для хранения , экшировочные, прокат		Дверь металлическая техническая медицинская утеплённая	900	2100	x	x	14мм	7035	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	x	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	КЛЮЧ/КЛЮЧ	1	45 287,00р.

10	5.1 (7035)	Двери технические:5.1_сушилка для спортсменов; 12_помещение хранения. 12_помещение для спортивного инвентаря(кроме бассейна). 12.1_помещение уборочного инвентаря		Дверь металлическая техническая медицинская утеплённая	1050	2100	x	x	14мм	7035	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	x	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	КЛЮЧ/ КЛЮЧ	1	**51 959,00р.**
11	5.1 (7035)	13.1_радиоузел, 13.2_электрощитовая, 13.3_тепловой пункт, 13.3_насосная, 13.5_венткамера		Дверь металлическая противопожарная	900	2100	x	x	14мм	7035	EI60	ТУ	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Усиление под СКУД	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	КЛЮЧ/ КЛЮЧ	1	**46 288,00р.**
12	5.1(9005)	Двери технические: 8.5_балкон, 4.3-технический балкон, 13_технические помещения. 13.6_технические помещения для хранения, экипировочные, прокат		Дверь металлическая техническая медицинская утеплённая	900	2100	x	x	14мм	9005	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	x	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	КЛЮЧ/ КЛЮЧ	1	**45 287,00р.**
13	5.1(9005)	Двери технические:5.1_сушилка для спортсменов; 12_помещение хранения. 12_помещение для спортивного инвентаря(кроме бассейна). 12.1_помещение уборочного инвентаря		Дверь металлическая техническая медицинская утеплённая	1050	2100	x	x	14мм	9005	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	x	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	КЛЮЧ/ КЛЮЧ	1	**51 959,00р.**
14	5.1(9005)	13.1_радиоузел, 13.2_электрощитовая, 13.3_тепловой пункт, 13.3_насосная, 13.5_венткамера		Дверь металлическая противопожарная	900	2100	x	x	14мм	9005	EI60	ТУ	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Усиление под СКУД	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	КЛЮЧ/ КЛЮЧ	1	**46 288,00р.**
15	5.2	13.7_форкамеры		Дверь герметичная	530	1270	x	x	14мм	7035 или 9016	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая	спец	2	x	x	спец	спец	спец	1	**40 844,00р.**
16	5.2	13.7_форкамеры		Дверь герметичная	530	1270	x	x	14мм	9005	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая	спец	2	x	x	спец	спец	спец	1	**40 844,00р.**
17	5.3	Двери технические: 11.3_мастерская, 13.1_техническое помещение для спецтехники, 11.9_компрессорные, прачечные		Дверь металлическая техническая медицинская утеплённая	1500	2100	x	1000	14мм	9016	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	4	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	x	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	**71 759,00р.**
18	5.3	11.10_стальная техническая дверь в кассу с двумя замками МДЗ	нет	Дверь металлическая техническая медицинская утеплённая	900	2100	x	x	14мм	9016	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	x	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432 + замок по ТЗ Заказчика	ключ/ ключ	1	**43 771,00р.**
19	5.4	Стальная противопожарная дверь 4.3_Лестничные клетки в подвале и служебные лестничные клетки	нет	Дверь металлическая противопожарная	1050	2100	x	x	14мм	7035	EI60	ТУ	Металл 1.2 мм. частично остеклённая	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	**60 208,00р.**

20	5.4	1.2_технический тамбур, 4.2_технический коридор	да	Дверь металлическая противопожарная	900	2100	x	x	14мм	7035	EI60	ТУ	Металл 1.2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1.2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	53 870,00р.
21	5.4	Стальная противопожарная дверь, 4.3_Лестничные клетки в подвале и служебные лестничные клетки	нет	Дверь металлическая противопожарная	900	2100	x	x	14мм	7035	EI60	ТУ	Металл 1.2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1.2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	53 870,00р.
22	5.4	1.2_технический тамбур, 4.2_технический коридор	нет	Дверь металлическая противопожарная	1400	2100	x	900	14мм	7035	EI60	ТУ	Металл 1.2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1.2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	4	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	77 214,00р.
23	5.5 (9016/7035)	5_раздевалка для спортсменов, 9_административный кабинет, 10_комната тренера не в бассейне, 11_комната персонала, 11.1_комната отдыха и приема пищи персонала, 11.2_комната приема пищи персонала, 11.4_комната охраны, 11.11_переговорные,11.12_ зона ресепшен,11.13_гримерные, 11.14_судейские	да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	x	x	x	9016/1111/S или 7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	91 968,00р.
24	5.5 (9016/7035)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	150	x	x	9016/1111/S или 7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	104 183,00р.
25	5.5 (9016/7035)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	250	x	x	9016/1111/S или 7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	108 019,00р.
26	5.5 (3020)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	x	x	x	3020/1030/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	102 351,00р.
27	5.5 (3020)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	150	x	x	3020/1030/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	116 398,00р.
28	5.5 (3020)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	250	x	x	3020/1030/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	120 809,00р.
29	5.6	10.2_с/у для тренера с душевой, 11.5_с/у для персонала с душевой, 11.6_с/у для персонала, 9.1_с/у для администрации с душевой	да	Дверь деревянная в деревянной коробке	700	2100	x	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	93 178,00р.
30	5.6		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	700	2100	150	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	105 393,00р.
31	5.6		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	700	2100	250	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	109 228,00р.
32	5.6		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	700	2100	x	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	91 527,00р.
33	5.6	3_с/у для посетителей, 6_с/у для спортсменов в раздевалке	нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	700	2100	150	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	103 742,00р.
34	5.6		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	700	2100	250	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	107 577,00р.

35	5.7 (9016/7035)	выдача инвентаря(тут не сантехзащелка, а замок 402 и ключ вертушка), 3.1_с/у для посетителей МГН, 6.1_с/у для спортсменов МГН в раздевалке, 7.1_предлушевая для спортсменов в раздевалке, санузлы внутри раздевалки	нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	x	x	x	9016/1111/S или 7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	91 527,00р.
36	5.7 (9016/7035)		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	150	x	x	9016/1111/S или 7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	103 742,00р.
37	5.7 (9016/7035)		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	250	x	x	9016/1111/S или 7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	107 577,00р.
38	5.7(9005)		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	x	x	x	9005/1021/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	101 909,00р.
39	5.7(9005)		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	150	x	x	9005/1021/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	115 956,00р.
40	5.7(9005)		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	250	x	x	9005/1021/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	120 367,00р.
41	5.8 (7035)	8.2_большой спортивный зал, 8.3_малый спортивный зал, 8.4_спортивный зал, 8.6_конференц-зал	да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1420	2100	x	900	x	7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	6	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	152 638,00р.
42	5.8 (7035)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1420	2100	150	900	x	7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	6	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	167 297,00р.
43	5.8 (7035)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1420	2100	250	900	x	7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	6	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	171 897,00р.
44	5.8 (9005)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1420	2100	x	900	x	9005/1021/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	6	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	170 602,00р.
45	5.8 (9005)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1420	2100	150	900	x	9005/1021/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	6	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	187 459,00р.
46	5.8 (9005)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1420	2100	250	900	x	9005/1021/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	6	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	192 750,00р.
47	5.9	9.2_медицинский кабинет, 9.3_межкабинетные, 9.4_тамбуры при санузлах	нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	x	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	90 317,00р.
48	5.9		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	150	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	102 532,00р.
49	5.9		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	250	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	106 367,00р.
50	5.10	7_душевая для спортсменов в раздевалке, 10_комната	нет	Дверь виниловая влагостойкая	1050	2100	x	x	14мм	9016	L	ГОСТ 475-2016	ПВХ 1,5 мм/ торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/ заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 2 стороны + добор 100 мм	накладная без врезки	2	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage P96 сантехническ ий	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	57 448,00р.

51	5.10	тренера в бассейне. 10.1_с/у для тренера, 11.7_душевая для персонала, 12_помещение спортивного инвентаря в бассейне не сантехзавертка, а замок402 и ключ/ключ	нет	Дверь винилловая влагостойкая	1050	2100	170	x	14мм	9016	L	ГОСТ 475-2016	ПВХ 1,5 мм/ торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/ заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ. наличник на 2 стороны + добор 100 мм	накладная без врезки	2	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage P96 сантехническ ий	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	**64 946,00р.**
52	5.10		нет	Дверь винилловая влагостойкая	1050	2100	270	x	14мм	9016	L	ГОСТ 475-2016	ПВХ 1,5 мм/ торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/ заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ. наличник на 2 стороны + добор 100 мм	накладная без врезки	2	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage ML85SN	ключ/ вертушка	1	**68 749,00р.**
53	Доводчик Dorma TS 68 с рычажной тягой																					**3 695,00р.**
54	Доводчик Dorma TS 68 с рычажной тягой 2шт. + координатор																					**11 963,00р.**
55	Доводчик DL 77 с рычажной тягой																					**1 727,00р.**
56	Доводчик DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)																					**2 804,00р.**
57	СКУД: электромагнитный накладной замок ML-180K и уголок для замка ML-180K																					**4 535,00р.**

Примечания:
1. Коммерческое предложение дано без учета гарантийных и резервных удержаний, без учета доставки.
2. Срок поставки от 30 календарных дней.
3. Стоимость товаров установлена с учетом НДС 20% без учета стоимости монтажа.
4. Аванс 70% от стоимости товаров, 30% в течение пяти календарных дней с момента уведомления о готовности товара к отгрузке.
5. Коммерческое предложение действительно до 14 ноября 2022г.

Поставщик:
ООО "РПГ"

Исполнительный директор

_____ /Шурупов С.Н/

М.П. «Русская промышленная группа» Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1077746290710 Московская обл.

дата подписания "___" _____ 2021года

ДВЕРИ КРЕДО
Собственное производство с Подольск

Коммерческое предложение 21-2994 от 12.08.2022 по объекту МОСКОМСПОРТа

тел. (495) 248-20-17, e-mail: sales@dveri-kredo.ru

Руководителю Департамента спорта города Москвы

№ п/п	№ по Стандарту	Помещения по Стандарту	Наличие СКУД	Проём строительный					Цвет, RAL	Наименование	тип	Документ	Полотно поверхность	Коробка дверная	Дополнительная комплектация	Доводчик	Петли	Ручка	Замок	Цилиндр	Кол-во, шт	Цена с НДС, руб.
				ширина	высота	глубина	активная створка	порог									Тип					
1	5.11	1_тамбур главного входа	нет	1700	2200	x	1100	14 мм	7021	ДК AL (алюминиевая наружная витражная)		ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	347 840,00 ₽
2	5.11	1.1_тамбур	нет	1700	2200	x	1100	14 мм	9016/ 7021	ДК AL (алюминиевая наружная витражная)		ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	347 840,00 ₽
3	5.11	2_вестибюль	нет	1600	2200	x	1000	14 мм	9016	ДК AL (алюминиевая наружная витражная)		ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	335 663,00 ₽
4	5.11	4_коридор, 4.1_лестничная клетка, 8_бассейн	нет	1600	2200	x	1000	14 мм	9016	ДК AL (алюминиевая внутренняя витражная)		ТУ	Алюминиевый холодный профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый холодный профиль Реалит, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	330 544,00 ₽
5	5.12	8.1_каток	нет	1600	2200	x	1000	14 мм	9016	ДК МЕТ (металлическая наружная остеклённая)		ТУ	Металл 1,2 мм, с остеклением более 25%	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	x	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Антипаника с пуш-баром для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	225 854,00 ₽
6	5.13	4.4_Из бассейна на улицу	нет	1000	2200	x	x	14 мм	9016/ 7021	ДК AL (алюминиевая наружная витражная)		ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для одностворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	210 760,00 ₽
7	5.14	4.1_лестничная клетка незадымляемая	нет	1200	2200	x	x	14 мм	7021	ДК AL EI (алюминиевая противопожарная газодымонепроницаемая)	EIWS 60	ТУ	Алюминиевый огнестойкий профиль Реалит, огнестойкий стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый профиль Реалит огнестойкий, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для одностворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	309 410,00 ₽
8	5.14		нет	1600	2200	x	1000	14 мм	7021	ДК AL EI (алюминиевая противопожарная газодымонепроницаемая)	EIWS 60	ТУ	Алюминиевый огнестойкий профиль Реалит, огнестойкий стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый профиль Реалит огнестойкий, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	451 244,00 ₽
9	5.1 (7035)	Двери технические: 8.5_балкон, 13_техническое помещение, 13.6_технические помещения для хранения, экипировочные, прокат.		900	2100	x	x	14 мм	7035	ДК МЕТtex (металлическая техническая медицинская утеплённая)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	x	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	43 653,00 ₽

10	5.1 (7035)	Двери технические: 5.1_сушилка для спортсменов, 12_помещение хранения, 12_помещение для спортивного инвентаря (кроме бассейна), 12.1_помещение уборочного инвентаря		1050	2100	x	x	14 мм	7035	ДК МЕТтех (металлическая техническая медицинская утеплённая)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	x	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	50 462,00 ₽
11	5.1 (7035)	13.1_радиоузел, 13.2_электрощитовая, 13.3_тепловой пункт, 13.3_насосная, 13.5_венткамера	да	900	2100	x	x	14 мм	7035	ДК МЕТ-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Усиление под СКУД	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	46 247,00 ₽
12	5.1 (9005)	Двери технические: 8.5_балкон, 4.3_технический балкон, 13_технические помещения, 13.6_технические помещения для хранения, экипировочные, прокат.		900	2100	x	x	14 мм	9005	ДК МЕТтех (металлическая техническая медицинская утеплённая)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	x	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	44 984,00 ₽
13	5.1 (9005)	Двери технические: 5.1_сушилка для спортсменов, 12_помещение хранения, 12_помещение для спортивного инвентаря (кроме бассейна), 12.1_помещение уборочного инвентаря		1050	2100	x	x	14 мм	9005	ДК МЕТтех (металлическая техническая медицинская утеплённая)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	x	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	50 462,00 ₽
14	5.1 (9005)	13.1_радиоузел, 13.2_электрощитовая, 13.3_тепловой пункт, 13.3_насосная, 13.5_венткамера	да	900	2100	x	x	14 мм	9005	ДК МЕТ-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Усиление под СКУД	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	46 247,00 ₽
15	5.2	13.7_форкамеры		530	1270	x	x	14 мм	7035 или 9016	ДК GERM (дверь герметичная)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая	x	x	спец	спец	спец	спец	1	39 788,00 ₽
16	5.2	13.7_форкамеры		530	1270	x	x	14 мм	9005	ДК GERM (дверь герметичная)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая	x	x	спец	спец	спец	спец	1	39 788,00 ₽
17	5.3	Двери технические. 11.3_мастерская, 13.1_техническое помещение для спецтехники, 11.9_компрессорные, прачечные		1500	2100	x	1000	14 мм	9016	ДК МЕТтех (металлическая техническая медицинская утеплённая)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	x	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	71 565,00 ₽
18	5.3	11.10_Стальная техническая дверь в кассу с двумя замками МДЗ	нет	900	2100	x	x	14 мм	9016	ДК МЕТтех (металлическая техническая медицинская утеплённая)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	x	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432 + замок по ТЗ Заказчика	ключ/ ключ	1	43 587,00 ₽
19	5.4	Стальная противопожарная дверь. 4.3_Лестничные клетки в подвале и служебные лестничные клетки	нет	1050	2100	x	x	14 мм	7035	ДК МЕТ-60(металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	58 545,00 ₽

20	5.4	1.2_технический тамбур, 4.2_технический коридор	да	900	2100	x	x	14 мм	7035	ДК МЕТ-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1.2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1.2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	54 157,00 ₽
21	5.4	Стальная противопожарная дверь. 4.3_Лестничные клетки в подвале и служебные лестничные клетки	нет	900	2100	x	x	14 мм	7035	ДК МЕТ-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1.2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1.2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	54 157,00 ₽
22	5.4	1.2_технический тамбур, 4.2_технический коридор	нет	1400	2100	x	900	14 мм	7035	ДК МЕТ-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1.2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1.2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	74 466,00 ₽
23	5.5 (9016/ 7035)	5_раздевалка для спортсменов, 9_административный кабинет, 10_комната тренера не в бассейне, 11_комната персонала, 11.1_комната отдыха и приёма пищи персонала, 11.2_комната приёма пищи персонала, 11.4_комната охраны, 11.11_переговорные, 11.12_зона ресепшен, 11.13_гримёрные, 11.14_судейские	да	1050	2100	x	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	93 760,00 ₽
24	5.5 (9016/ 7035)		да	1050	2100	150	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	106 575,00 ₽
25	5.5 (9016/ 7035)		да	1050	2100	250	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	106 911,00 ₽
26	5.5 (3020)		да	1050	2100	x	x	x	3020/ 1030/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	104 539,00 ₽
27	5.5 (3020)		да	1050	2100	150	x	x	3020/ 1030/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	117 015,00 ₽
28	5.5 (3020)		да	1050	2100	250	x	x	3020/ 1030/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	120 447,00 ₽
29	5.6	10.2_с/у для тренера с душевой, 11.5_с/у для персонала с душевой, 11.6_с/у для персонала, 9.1_с/у для администрации с душевой	да	700	2100	x	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	92 971,00 ₽
30	5.6		да	700	2100	150	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	105 164,00 ₽
31	5.6		да	700	2100	250	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	111 023,00 ₽
32	5.6	3_с/у для посетителей, 6_с/у для спортсменов в раздевалке	нет	700	2100	x	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	92 971,00 ₽
33	5.6		нет	700	2100	150	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	103 236,00 ₽

34	5.6		нет	700	2100	250	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	107 227,00 ₽
35	5.7 (9016/ 7035)	выдача инвентаря (тут не сантехзащёлка, а замок 402 и ключ/ вертушка), 3.1_с/у для посетителей МГН, 6.1_с/у для спортсменов МГН в раздевалке, 7.1_преддушевая для спортсменов в раздевалке санузлы внутри раздевалок	нет	1050	2100	x	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	92 971,00 ₽
36	5.7 (9016/ 7035)		нет	1050	2100	150	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	103 236,00 ₽
37	5.7 (9016/ 7035)		нет	1050	2100	250	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	107 227,00 ₽
38	5.7 (9005)		нет	1050	2100	x	x	x	9005/ 1021/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	102 339,00 ₽
39	5.7 (9005)		нет	1050	2100	150	x	x	9005/ 1021/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	117 468,00 ₽
40	5.7 (9005)		нет	1050	2100	250	x	x	9005/ 1021/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	120 055,00 ₽
41	5.8 (7035)	8.2_большой спортивный зал, 8.3_малый спортивный зал, 8.4_спортивный зал, 8.5_конференц-зал	да	1420	2100	x	900	x	7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	154 221,00 ₽
42	5.8 (7035)		да	1420	2100	150	900	x	7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	165 854,00 ₽
43	5.8 (7035)		да	1420	2100	250	900	x	7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	170 233,00 ₽
44	5.8 (9005)		да	1420	2100	x	900	x	9005/ 1021/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	163 546,00 ₽
45	5.8 (9005)		да	1420	2100	150	900	x	9005/ 1021/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	187 112,00 ₽
46	5.8 (9005)		да	1420	2100	250	900	x	9005/ 1021/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	192 212,00 ₽
47	5.9		нет	1050	2100	x	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	90 854,00 ₽

48	5.9	9.2_медицинский кабинет, 9.3_межкабинетные, 9.4_тамбуры при санузлах	нет	1050	2100	150	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	104 226,00 ₽
49	5.9		нет	1050	2100	250	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	108 257,00 ₽
50	5.10	7_душевая для спортсменов в раздевалке, 10_комната тренера в бассейне, 10.1_с/у для тренера, 11.7_душевая для персонала, 12_помещение спортивного инвентаря в бассейне не сантехзавёртка, а замок 402 и ключ/ ключ	нет	1050	2100	x	x	14 мм	9016	ДК Водолей (виниловая влагостойкая)		ГОСТ 475-2016, 30970-2014, 26602.2-99	ПВХ 1,5 мм/ торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/ заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 1 сторону без добора	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	накладная без врезки	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage P96 сантехнический	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	58 240,00 ₽
51	5.10		нет	1050	2100	170	x	14 мм	9016	ДК Водолей (виниловая влагостойкая)		ГОСТ 475-2016, 30970-2014, 26602.2-99	ПВХ 1,5 мм/ торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/ заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 2 стороны + добор 100 мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	накладная без врезки	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage P96 сантехнический	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	65 211,00 ₽
52	5.10		нет	1050	2100	270	x	14 мм	9016	ДК Водолей (виниловая влагостойкая)		ГОСТ 475-2016, 30970-2014, 26602.2-99	ПВХ 1,5 мм/ торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/ заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 2 стороны + добор 200 мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	накладная без врезки	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage ML85SN	ключ/ вертушка	1	69 164,00 ₽
																				Доводчик Dorma TS 68 с рычажной тягой		3 450,00 ₽
																				Доводчик Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор		11 900,00 ₽
																				Доводчик DL 77 с рычажной тягой		1 650,00 ₽
																				Доводчик DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)		2 580,00 ₽
																				СКУД: электромагнитный накладной замок ML-180K и уголок для замка ML-180K		4 600,00 ₽

Примечания:

1.Стоимость товаров (работ, услуг) установлена с учетом доставки до Объекта Заказчика без выполнения работ по установке (монтажу) дверей.

2. Срок поставки (изготовления): 30-35 рабочих дней с даты подписания Спецификации на запуск в производство при условии поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.

3. Условия оплаты: предоплата за товар в размере 80% от стоиомсти товара, указанной в Спецификации в течение 3-х банковских дней со дня выставления счета. Отгрузка товара осуществляется при 100% оплате.

4. При условии изменения товара, комплектации или количества цена на товар будет меняться.

5. Стоимость данан без учета разгрузочно- погрузочных работ на объекте. Разгрузка и доставка изделий к месту монтажа на объекте обеспечивается силами Заказчика.

6. Срок действия коммерческого предложения 90 календарных дней.

Поставщик:

ООО «Двери-Кредо»

Генеральный директор:

_____/Громовик Д.С./

М.П.

ООО «КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ ЮГ»
Юр. Адрес: 125480, Москва г, Героев Панфиловцев ул., дом №29, корпус 2, квартира 200
ИНН/КПП 7733295510/773301001, р/с 40702810700000118328 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716 БИК 044525745

СТАРЫЙ МАСТЕР
ГРУППА КОМПАНИЙ
ПВХ и Алюминиевые профили | Комплектующие | Фурнитура

Коммерческое предложение №60.0021 от 20.08.2022

Производитель	ООО «Компания Вертикаль Юг»
Тел./Факс	+7 (495) 646-01-08
E-mail	Info@k-vert.ru, www.okna-komplekt.ru

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашей компании.
Предлагаем Вашему вниманию предварительный расчет стоимости изделий и услуг.

№ 1 "Ок-1"		
	Система	01. Окна
	Фурнитура	Створка фрамужная FAPIM - KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (4HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-4TopN),
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1800 x 950 мм
	Количество	**2**
	Площадь	**3,42** кв.м.
	Стоимость со скидками	**80 594,62** руб.
	Дополнительная информация:	

№ 2 "Ок-2"		
	Система	04. Витражи (конструкторская)
	Фурнитура	Створка П/О FAPIM - KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (4HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-4TopN),
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1800 x 1800 мм
	Количество	**20**
	Площадь	**64,8** кв.м.
	Стоимость со скидками	**1 555 740,60** руб.
	Дополнительная информация:	

№ 3 "Ок-3"		
	Система	01. Окна
	Фурнитура	Створка фрамужная FAPIM - KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (4HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-4TopN),
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1190 x 1550 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**1,84** кв.м.
	Стоимость со скидками	**45 680,45** руб.
	Дополнительная информация:	

ООО «КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ ЮГ»
Юр. Адрес: 125480, Москва г, Героев Панфиловцев ул., дом №29, корпус 2, квартира 200
ИНН/КПП 7733295510/773301001, р/с 40702810700000118328 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716 БИК 044525745

№ 4 "Вн-1"	Система	Стойка-Ригель
	Фурнитура	
	Заполнение	СПД 44 мм (6HP Neutral 60/40зак-16Ar-4-16Ar-4.4.1TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	34800 x 6300 мм
	Количество	**2**
	Площадь	**438,48** кв.м.
	Стоимость со скидками	**9 866 806,34** руб.
	Дополнительная информация:	
№ 5 "Вн-4"	Система	Стойка-Ригель
	Фурнитура	Створка П/О FAPIM - KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (6HP Neutral 60/40зак-16Ar-4-16Ar-4.4.1TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	4750 x 1800 мм
	Количество	**2**
	Площадь	**17,1** кв.м.
	Стоимость со скидками	**445 877,54** руб.
	Дополнительная информация:	
№ 6 "Вн-5"	Система	Стойка-Ригель
	Фурнитура	Створка фрамужная FAPIM - KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (6HP Neutral 60/40зак-16Ar-4-16Ar-4.4.1TopN)
	Размеры	12000 x 4500 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**54** кв.м.
	Стоимость со скидками	**1 253 005,87** руб.
	Дополнительная информация:	

ООО «КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ ЮГ»
Юр. Адрес: 125480, Москва г, Героев Панфиловцев ул., дом №29, корпус 2, квартира 200
ИНН/КПП 7733295510/773301001, р/с 40702810700000118328 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716 БИК 044525745

№ 7 "Вн-6"		
	Система	04. Витражи (конструкторская)
	Фурнитура	Створка двери (БЕЗ ШТУЛЬПА) откр. наружу ведомая KRWD 64, Створка двери откр. наружу ведущая KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (4HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-4TopN),
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1500 x 2700 мм
	Количество	1
	Площадь	**4,05** кв.м.
	Стоимость со скидками	**168 112,60** руб.

№ 8 "Вн-9"		
	Система	03. Двери вх. откр. наружу
	Фурнитура	Створка двери откр. наружу ведущая KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (4HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-4TopN),
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1190 x 2100 мм
	Количество	1
	Площадь	**2,5** кв.м.
	Стоимость со скидками	**72 829,43** руб.
	Дополнительная информация:	

№ 9 "В-1"		
	Система	03. Двери вх. откр. наружу
	Фурнитура	Створка двери (ШТУЛЬП) откр. наружу ведомая KRWD 45, Створка двери откр. наружу ведущая KRWD 45,
	Заполнение	СПО 24 мм (4-16-4),
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1500 x 2100 мм
	Количество	1
	Площадь	**3,15** кв.м.
	Стоимость со скидками	**98 010,86** руб.
	Дополнительная информация:	

ООО «КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ ЮГ»
Юр. Адрес: 125480, Москва г, Героев Панфиловцев ул., дом №29, корпус 2, квартира 200
ИНН/КПП 7733295510/773301001, р/с 40702810700000118328 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716 БИК 044525745

СТАРЫЙ МАСТЕР
ГРУППА КОМПАНИЙ
ПВХ и Алюминиевые профили | Комплектующие | Фурнитура

№ 10 "В-2"		
	Система	05. Витражи (конструкторская)
	Фурнитура	Раздвижная створка (для С640), Створка двери откр. наружу ведущая KRWD 45,
	Заполнение	СПО 24 мм (4-16-4), Стекло 4 мм,
	Размеры	2600 x 2100 мм
	Количество	1
	Площадь	5,46 кв.м.
	Стоимость со скидками	171 134,49 руб.
	Дополнительная информация:	

Суммарная площадь изделий:	**594,8 кв.м.**
Стоимость изделий со скидками:	**13 717 792,80 руб.**

Работы

Наименование	Кол-во	Цена, руб.	Сумма без скидок, руб.	Стоимость с учетом скидок, руб.
Доставка	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ИТОГО:			**60 000,00**	**60 000,00**

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА : **13 777 792,80** руб.

Благодарим Вас за проявленный интерес и всегда будем рады ответить на Ваши вопросы.

С уважением,
руководитель направления СПК и НВФ
ООО "Компания Вертикаль ЮГ"
Пугачев Алексей
Сот. 8(916)814-11-55
pav@k-vert.ru
http://okna-komplekt.ru

Генеральный директор
ООО «Компания Вертикаль Юг»

_____ **/Шапир И. М./**

М.П.

«Компания Вертикаль Юг»

ИНН 5001116374
КПП500101001
р/с40702810840000028621
к/с30101810400000000225
БИК044525225
в ПАО «Сбербанк»
ОГРН1175053016 24

ООО "АКС Групп"

143909 Московская область
г. Балашиха ул. Звёздная д.13
ком. 27, ангар №5
+7(495)150-39-67
88005002077
www.aksg.su zakaz@aksg.su

Коммерческое предложение В-2642 от 08.08.2022

Куда	ФОК Москва
Тел./Факс	89165201099,
E-mail	
Кому	Галенкова Елена Сергеевна

Предлагаем Вашему вниманию предварительный расчет стоимости изделий и услуг.

№ **1** Витраж алюминиевый светопрозрачный	Система	VIDNAL F50 стоечно-ригельная
	Фурнитура	
	Заполнение	38 СПД 6Зак-10-6Зак-10-6Зак, 38 СПД 6зак-10-6Зак-10-6стем,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	34800 x 6300 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**219,24** кв.м.
	Стоимость изделия	**4 996 022,85**
	Стоимость доп. элементов	**404 646,60**
	Нащельники	**151 039,73**
	Доставка, сборка на объекте	**817 545,62**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**6 369 254,80**
Дополнительная информация:		
№ **2** Витраж алюминиевый светопрозрачный	Система	F50 стоечно-ригельная
	Фурнитура	V60 Створка пов-откидная,
	Заполнение	38 СПД 6Зак-10-6Зак-10-6Зак,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	4750 x 1800 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**8,55** кв.м.
	Стоимость изделия	**278 884,02**
	Стоимость доп. элементов	**19 584,51**
	Нащельники	**7 310,18**
	Доставка, сборка на объекте	**39 568,44**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**345 347,15**
Дополнительная информация: **С2** Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная Т-300 (белая);		
№ **3** Витраж алюминиевый светопрозрачный	Система	F50 стоечно-ригельная
	Фурнитура	V60 Створка откидная,
	Заполнение	38 СПД 6Зак-10-6Зак-10-6Зак, 38 СПД 6зак-10-6Зак-10-6стем,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.

МЕНЕДЖЕР
БОЖКОВА Е.А.
ПО ПРИКАЗУ №-П15
ОТ 24.09.2019Г.

	Размеры	12000 x 4500 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**54** кв.м.
	Стоимость изделия	**1 303 000,67**
	Стоимость доп. элементов	**109 810,15**
	Нащельники	**40 988,10**
	Доставка, сборка на объекте	**221 859,78**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**1 675 658,70**
Дополнительная информация:		

№ **4** Дверь алюминиевая светопрозрачная	Система	V60 двери наружного открывания
	Фурнитура	V60 Створка дверная активная, V60 Створка дверная ведомая со штульпом,
	Заполнение	36 СПД 6Зак-10-4Зак-10-6Зак,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	1500 x 2700 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**4,05** кв.м.
	Стоимость изделия	**169 234,16**
	Стоимость доп. элементов	**10 864,32**
	Нащельники	**4 055,25**
	Доставка, сборка на объекте	**21 950,20**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**206 103,93**
Дополнительная информация:		

№ **5** Дверь алюминиевая светопрозрачная	Система	V60 двери наружного открывания
	Фурнитура	V60 Створка дверная активная,
	Заполнение	36 СПД 6Зак-10-4Зак-10-6Зак,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	1190 x 2100 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**2,46** кв.м.
	Стоимость изделия	**74 817,17**
	Стоимость доп. элементов	**6 001,47**
	Нащельники	**2 240,13**
	Доставка, сборка на объекте	**12 125,34**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**95 184,11**
Дополнительная информация:		

№ **6** Окно алюминиевое светопрозрачное	Система	V60 окна, витражи
	Фурнитура	V60 Створка откидная,
	Заполнение	38 СПД 6-10-6-10-6,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	1800 x 950 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**1,71** кв.м.
	Стоимость изделия	**41 386,62**
	Стоимость доп. элементов	**3 326,78**
	Нащельники	**1 241,76**
	Доставка, сборка на объекте	**6 721,40**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**52 676,56**
Дополнительная информация:		

№ **7** Окно алюминиевое светопрозрачное	Система	V60 окна, витражи

МЕНЕДЖЕР БОЙКОВА Е.А. ПО ПРИКАЗУ №-П 15 ОТ 09.2019Г.



Фурнитура	V60 Створка пов-откидная,
Заполнение	36 СПД 6-10-6-8-6,
Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
Цвет профиля снаружи	RAL нс.
Цвет профиля изнутри	RAL нс.
Размеры	1800 x 1800 мм
Количество	**1**
Площадь	**3,24** кв.м.
Стоимость изделия	**78 942,94**
Стоимость доп. элементов	**6 453,17**
Нащельники	**2 408,73**
Доставка, сборка на объекте	**13 037,94**
Стоимость, в т.ч. НДС	**100 842,78**

Дополнительная информация:

№ **8** Окно алюминиевое светопрозрачное



Система	V60 окна, витражи
Фурнитура	V60 Створка откидная,
Заполнение	36 СПД 6-10-6-8-6,
Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
Цвет профиля снаружи	RAL нс.
Цвет профиля изнутри	RAL нс.
Размеры	1190 x 1550 мм
Количество	**1**
Площадь	**1,84** кв.м.
Стоимость изделия	**46 788,34**
Стоимость доп. элементов	**3 699,20**
Нащельники	**1 380,78**
Доставка, сборка на объекте	**7 473,85**
Стоимость, в т.ч. НДС	**59 342,17**

Дополнительная информация:

№ **9** Дверь алюминиевая светопрозрачная



Система	V60 двери наружного открывания
Фурнитура	V60 Створка дверная активная, V60 Створка дверная ведомая со штульпом,
Заполнение	22 6Зак-10-6Зак,
Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
Цвет профиля снаружи	RAL нс.
Цвет профиля изнутри	RAL нс.
Размеры	1500 x 2100 мм
Количество	**1**
Площадь	**3,15** кв.м.
Стоимость изделия	**98 753,79**
Стоимость доп. элементов	**8 622,09**
Нащельники	**3 218,31**
Доставка, сборка на объекте	**17 420,03**
Стоимость, в т.ч. НДС	**128 014,22**

Дополнительная информация:

№ **10** Витраж алюминиевый светопрозрачный



Система	F50 ригельно-ригельная
Фурнитура	
Заполнение	22 6Зак-10-6Зак, 22 пусто, Сэндвич 22,
Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
Цвет профиля снаружи	RAL нс.
Цвет профиля изнутри	RAL нс.
Размеры	1800 x 2100 мм
Количество	1
Площадь	3,78 кв.м.

МЕНЕДЖЕР
БОЙКОВА Е.А.
ПРИКАЗУ №-П 15
24.09.2019г.

	Стоимость изделия	**118 958,89**
	Стоимость доп. элементов	**6 454,92**
	Нащельники	**2 409,38**
	Доставка, сборка на объекте	**13 041,47**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**140 864,66**
Дополнительная информация:		
№ 11 Дверь алюминиевая светопрозрачная стыкуется с витражем №10	Система	V60 двери внутреннего открывания
	Фурнитура	V60 Створка дверная активная,
	Заполнение	22 6Зак-10-6Зак,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	800 x 2100 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**1,68** кв.м.
	Стоимость изделия	**61 527,80**
	Стоимость доп. элементов	**4 546,53**
	Нащельники	**1 697,05**
	Доставка, сборка на объекте	**9 185,78**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**76 957,16**
Дополнительная информация:		
№ 12 Окно Наклонно-сдвижное в витраж №10	Система	V60 наклонно-сдвижные окна
	Фурнитура	V60 Створка наклонно-сдвижная,
	Заполнение	22 6Зак-10-6Зак,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	1800 x 500 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**0,9** кв.м.
	Стоимость изделия	**24 729,86**
	Стоимость доп. элементов	**2 707,47**
	Нащельники	**1 010,60**
	Доставка, сборка на объекте	**5 470,15**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**33 918,08**
Дополнительная информация:		

Суммарная площадь изделий:	**304,6 кв.м.**

9 284 164,32

Конструкции, изготовленные из стоечно-ригельной и ригель-ригельной профильных систем, отгружаются в несобранном виде и собираются непосредственно на объекте.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 30.11.2022

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА С НДС : **9 284 162,32** руб.

Срок изготовления 25 рабочих дней.
Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашей компании.
Всегда будем рады ответить на Ваши вопросы.

МЕНЕДЖЕР БОЙКОВА Е.А. ПО ПРИКАЗУ №-П1 ОТ 24.09.2019Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКС ГРУПП» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ № 2 ОГРН 1175053016247 ИНН 5001116374

/ Менеджер компании АКС Групп
Бойкова Елена
+7(980) 905 48 97
+7(495)150-39-67
8 800 500 20 77

ЭЛИТ ДИЗАЙН
ОГРН 1027736003240, ОКПО 59145515, ИНН 7736225013, КПП 771901001
Р/с 40702810138060052585, в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225
Тел./факс: (495) 662-69-91, e-mail: info@elitdizain.ru, www.elitdizain.ru

15.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Свидетельствуем Вам свое уважение и предоставляем Вашему вниманию коммерческоепредложение по поставкам следующих отделочных материалов для капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса.

№	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Цена розничная с НДС 20% руб.
1		Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R , серый светлый DD640300R 600*1200	кв.м	1 655,00 ₽
2		Kerama Marazzi Про Фьюче черный DD592900R 600*1200 (вестибюль)	кв.м	1 837,00 ₽
		Коллиано серый тёмный SG913100N 300x300x8	кв.м.	635,00 ₽
3		Керамогранит Italon Eclipse Fume Natur / Эклипс ФУМЕ мат 600*1200 СПЕЦАРТИКУЛ	кв.м	1 490,00 ₽
4		ITALON Materia Titanio Cerato / Материя Титанио патинир 60x120 (вестибюль)	кв.м	3 010,00 ₽
5		Керамогранит ITALON Element Wood Olmo / Элемент Вуд Олмо 20x120	кв.м	2 600,00 ₽
6		Керамогранит ITALON Maison Honey / Мезон Хани 20x120x9	кв.м	2 600,00 ₽
7		X 2 Контемпора Карбон 60x60x2 (2 шт/уп=0,72 м2) под=21,6 м2 ITALON	кв.м	3 920,00 ₽
8		Atlas Concorde Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20x120	кв.м	2 670,00 ₽
9		Landstone Night LASTRA / Ландстоун Найт ЛАСТРА 30x60x2 ATLAS CONCORDE	кв.м	3 930,00 ₽
10		Керамогранит ESTIMA Luna- LN 03 60x120	кв.м	1 985,00 ₽
11		RW 10 чёрный графит матовый 600x1200Керамогранит Estima	кв.м	1 685,00 ₽
12		RW 033 серый жемчуг матовый 300x300x8 Керамогранит Estima	кв.м.	1 095,00 ₽
13		LF 04 graphite матовый 300x300x8 Керамогранит Estima	кв.м.	1 050,00 ₽
14		LN 04 Black матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=34,56 м2 Керамогранит Estima	кв.м	1 985,00 ₽

LITOKOL

1		LITOKOL K17 (C1) цементный клей (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	439,00 ₽
2		SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг/меш) 54 меш/под=1350 кг	шт	1 289,00 ₽
3		HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	6 829,00 ₽
4		PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	2 949,00 ₽
5		LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	459,00 ₽
6		PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1 739,00 ₽
7		IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10 069,00 ₽
8		LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1 029,00 ₽

ИЗДЕЛИЯ (ступени, подступенок, плинтус)

1		Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195	кв.м	10 354,00 ₽
2		Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	кв.м	10 462,00 ₽
3		Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	кв.м	10 488,00 ₽
4		Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	460,00 ₽
5		Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	450,00 ₽
6		Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	450,00 ₽
7		Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	225,00 ₽
8		Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	330,00 ₽
9		LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	250,00 ₽
10		SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	110,00 ₽
11		RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	125,00 ₽
12		LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	125,00 ₽

Сроки поставки: Под заказ / производство 1-2 месяца
Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, погрузка и т.д.)
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд 10б строение 7
Цены указаны в рублях с учетом НДС 20%
Настоящее коммерческое предложение действительно в течение 3-х месяцев
Далее при изменении отпускных цен на керамогранит заводом-производителем цена изделия будет пересчи



С наилучшими пожеланиями, Менеджер по работе с клиентами Мельникова Ксения

тел. (495)-662-69-91 доб. 411
ООО "Элитдизайн" http://www.elitdizain.ru/
117638, г.Москва, ул.Одесская, д.2, башня "С", 4 эт.



ROYALSTONE.RU
ПОСТАВЩИК ПЛИТКИ №1

ООО «БАСТИОН»
ИНН/КПП 7724450896/772401001
Р/с 40702810002640001967
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593
Кор. Счет 30101810200000000593
Генеральный директор Федотов Ю.В.

* 115373, Москва, ул. Шипиловская, д.41, корп.1,кВ.18
8-495-104-51-57

№390/1612 от 16.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розница с учетом НДС 20% руб.
	Italon		
1	X 2 Контемпора Карбон 60х60х2 (2 шт/уп=0,72 м2) под=21,6 м2 ITALON	м2	4233,00
	Estima		
2	RW 10 чёрный графит матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=38,88 м2 Керамогранит Estima	м2	1819,00

Коммерческое предложение действительно до 15.11.2022 г.
Доставка в стоимость не входит
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд 10б строение 7

Генеральный директор
Федотов Ю.В.



ООО ТД "Меркурий-Строй"
Адрес: 140000, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ул. Котельническая, д. 8А, офис 34
ИНН / КПП: 5027252188 / 502701001

б/н от 10.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку отделочных материалов для комплексного капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розничная с НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*1200	кв.м	1745
2	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*600	кв.м	1745
3	Коллиано серый тёмный SG913100N 300x300x8 ПОЛ	кв.м	667
	Italon		
4	Керамогранит Italon Eclipse Fume Natur / Эклипс ФУМЕ мат 600*1200 СПЕЦАРТИКУЛ	кв.м	1565
5	ITALON Materia Titanio Cerato / Материя Титанио патинир 60x120 (вестибюль)	кв.м	3161
6	Керамогранит ITALON Element Wood Olmo / Элемент Вуд Олмо 20x120	кв.м	2730
7	Керамогранит ITALON Maison Honey / Мезон Хани 20x120x9 (6 шт/уп=1,44 м2) под=57,6 м2	кв.м	2730
8	X 2 Контемпора Карбон 60x60x2 (2 шт/уп=0,72 м2) под=21,6 м2 ITALON	кв.м	4116
	ESTIMA		
9	Керамогранит Estima Rainbow Серый неполированный, 300x300 мм (арт.RW032)	кв.м	1745
10	RW 10 чёрный графит матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=38,88 м2 Керамогранит Estima	кв.м	1770
11	LF 04 graphite матовый 300x300x8	кв.м	1124
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300x300x8	кв.м	1150
13	LN 04 Black матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=34,56 м2 Керамогранит Estima	кв.м	2085
14	Плитка кварц-виниловая толщина 3мм (дизайн)	кв.м	4805
15	Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20x120 Atlas Concorde	кв.м	2805
	ИЗДЕЛИЯ		
16	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195	кв.м	10872
17	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	кв.м	10985
18	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	кв.м	11013
19	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	483
20	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	473
21	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	462
22	SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	120
23	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	138
24	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	237
25	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	347
26	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	138
27	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	263
	LITOKOL		
28	LITOKOL K17 (C1) цементный клей (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	461
29	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг/меш) 54 меш/под=1350 кг	шт	1360
30	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7172
31	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3100
32	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	483
33	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1830
34	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10573
35	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1081

Предложение действительно до 10.11.2022 г.
Сроки поставки: Под заказ
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Стоимость указана без учета доставки со склада в Москве



ЭЛИТ ДИЗАЙН

ОГРН 1027736003240, ОКПО 59145515, ИНН 7736225013, КПП 771901001
Р/с 40702810138060052585, в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225
Тел./факс: (495) 662-69-91, e-mail: info@elitdizain.ru, www.elitdizain.ru

ОКВЭД - 46.73.6 / Поставщик

15.08.22 № 1085

На № _____ от _____

Руководителю Департамента
спорта города Москвы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 15.08.2022

Свидетельствуем Вам свое уважение и предоставляем Вашему вниманию коммерческое предложение по поставкам следующих отделочных материалов для капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса

Аналоги плитки 10*10 ТМ VITRA

№	Наименование	Цена РОЗНИЦА	Количество	Сумма
1	SM021748N серый матовый противоскользящий R10 класс B полотно из 12 частей 30х40 / 9,9х9,9	1 410,00 руб./кв.м.	1	1 410,00
Комментарий: На образце отмечено СПЗ 748				
2	SM021749N светло-серый матовый полотно из 12 частей 30х40 / 9,9х9,9	1 410,00 руб./кв.м.	1	1 410,00
Комментарий: На образце отмечено СПЗ 749				
3	SM021750N голубой матовый полотно из 12 частей 30х40 / 9,9х9,9	1 520,00 руб./кв.м.	1	1 520,00
Комментарий: На образце отмечено СПЗ 750				
4	SM021782N красно-розовый матовый полотно из 12 частей 30х40 / 9,9х9,9	2 100,00 руб./кв.м.	1	2 100,00
Комментарий: На образце отмечено СПЗ 782				
5	Конфетти белый матовый 1230H полотно 298х398 из 12 частей 98х98 (уп=0,922 м2) под=27,66 м2	1 136,00 руб./кв.м.	1	1 136,00
Комментарий: На образце отмечено СПЗ 780				

Сроки поставки: Под заказ / производство 1-2 месяца
Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.)
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд 10б строение 7
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Настоящее коммерческое предложение действительно до 30.11.2022 г. Далее при изменении отпускных цен на керамогранит заводом-производителем цена изделия будет пересчитана.



С наилучшими пожеланиями,
Менеджер по работе с клиентами
Мельникова Ксения

тел. (495)-662-69-91 доб. 411
ООО "Элитдизайн"
117638, г.Москва, ул.Одесская, д.2, башня "С", 4 эт.
http://www.elitdizain.ru/

ВНИМАНИЕ!!! С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ВОЗМОЖЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ!

GRESS TIME
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

ООО «ГРЕСТАЙМ»
г. Москва, Малая Юшуньская 3
Тел.: 8 (495) 150-12-53 e-mail: p.shaj@gresstime.ru
https://gresstime.ru
ИНН/КПП 9701134432/ 773601001
Юр. Адрес: **119331,**
г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ломоносовский,
пр-кт Вернадского, д.21, корпус 1, помещ. III,ком/оф 5/25

б/н 08.08.2022 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку керамической плитки

Уважаемые Господа!

Компания **GRESSTIME (поставщик)** свидетельствует Вам свое уважение и направляем коммерческое предложение на поставку:

	ИЗОБРАЖЕНИЕ IMAGE	ОПИСАНИЕ PRODUCT DESCRIPTION	АРТИКУЛ CODE	НАЗНАЧЕНИЕ AREA	Цена руб/ м2 с НДС.
1		12.5x25 Color RAL 2307015 Pool Blue Matt	K76211200001VTE0	Чаша бассейна	1858
2		12.5x25 Color RAL 9016 White Matt	K76209000001VTE0	Чаша бассейна	1858
3		12.5x25 Color RAL 0001500 Black Matt	K76450300001VTE0	Чаша бассейна	3103
4		12.5x25 Color RAL 9016 White R10B Антискольжение	K77034600001VTE0	Чаша бассейна (зона старт финиш)	2045
5		12.5x25 Color RAL 0001500 Black R10B Антискольжение	K77236300001VTE0	Чаша бассейна (зона старт финиш)	2787
6		12.5x25 Pool RAL 9016/RAL 0001500 Рукохват R10B (Белая основа, черная полоса)	K945923E0001VTE0	Борт бассейна	1588/ШТ
7		12.5x25 Pool RAL 9016 White Long Edge Round Tile R10B Ступень безопасности Белая	K86217000001VTE0	Ступень безопасности	650/ШТ

ООО «ГРЕСТАЙМ»
г. Москва, Малая Юшуньская 3
Тел.: 8 (495) 150-12-53 e-mail: p.shaj@gresstime.ru
https://gresstime.ru
ИНН/КПП 9701134432/ 773601001
Юр. Адрес: **119331,**
г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ломоносовский,
пр-кт Вернадского, д.21, корпус 1, помещ. III,ком/оф 5/25

8		12.5x25 Pool Ral 9016 Рельефная	K8808120001VTE0	Борт	5258
9		Угол рукохвата 12,5x12,5	K9459240001VTE0	Борт	2693
10		10x10 Vitra Ral 9016 Белая мат	K50792080001VTE0	Помещение бассейна	1895
11		12.5x25 Vitra Ral 9016 Белая мат	K76209000001VTE0	Помещение бассейна	1995
12		10x10 Vitra Ral 0304050 Красная мат	K53420080001VTE0	Помещение бассейна	3869
13		10x10 Vitra Ral 0004000 Антрацит R10B Антискольжение	K53542380001VTE0	Санузлы	3009

ООО «ГРЕСТАЙМ»
г. Москва, Малая Юшуньская 3
Тел.: 8 (495) 150-12-53 e-mail: p.shaj@gresstime.ru
https://gresstime.ru
ИНН/КПП 9701134432/ 773601001
Юр. Адрес: **119331,**
г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ломоносовский,
пр-кт Вернадского, д.21, корпус 1, помещ. III,ком/оф 5/25

14		10x10 Vitra Ral 9016 Белая мат	K50792080001VTE0	Санузлы	1995
15		10x10 Vitra Ral 0008000 Серая Мат	K53419680001VTE0	Санузлы	2177
16		10x10 Vitra Ral 0304050 Красная мат	K53420080001VTE0	Санузлы	3869

Цены указаны без учета поставки. Адрес самовывоза материала г.Серпухов, поселок Большевик 2.
Срок действия коммерческого предложения до 30 ноября 2022 года

С уважением,
Шай Павел Сергеевич,
Менеджер по продажам,
ООО «ГРЕСТАЙМ»,
Тел: 8-916-516-45-15





ROYALSTONE.RU
ПОСТАВЩИК ПЛИТКИ №1

ООО «БАСТИОН»
ИНН/КПП 7724450896/772401001
Р/с 40702810002640001967
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593
Кор. Счет 30101810200000000593
Генеральный директор Федотов Ю.В.

* 115373, Москва, ул. Шипиловская, д.41, корп.1, кв.18
8-495-104-51-57

№384/1512 от 15.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розница с учетом НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче черный DD592900R 600*1200 (вестибюль)	м2	1966,00
2	Коллиано серый тёмный SG913100N 300х300х8	м2	680,00
3	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R размер 600*1200, 600*600	м2	1780,00
	Italon		
4	Керамогранит ITALON Maison Honey /Мезон Хани 20х120х9 (6 шт/уп=1,44 м2) пол=57,6 м2	м2	2808,00
	Vitra		
5	Vitra Neutral RAL 0004000 антрацит 10х10	м2	3200,00
6	Vitra RAL 9016 Белая мат 10х10	м2	2005,00
7	Vitra RAL 0008000 Серый мат 10х10	м2	2210,00
8	Vitra RAL 0304050 Красная мат	м2	3900,00
	Atlas Concorde		
9	Atlas Concorde Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20х120	м2	2862,00
10	Landstone Night LASTRA / Ланстоун Найт ЛАСТРА 30х60х2 ATLAS CONCORDE	м2	4245,00
	Estima		
11	керамогранит Estima Rainbow Серый неполир, 300х300 мм (арт.RW032)	м2	1713,00
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1183,00
13	RW 10 чёрный графит матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=38,88 м2 Керамогранит Estima	м2	1819,00
14	LF 04 graphite матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1103,00
15	LN 04 Black матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=34,56 м2 Керамогранит Estima	м2	2143,00
	Дизайн-плитка		
16	кварц-виниловая дизайн плитка 152,4х914,4 мм Толщина 3мм Цвет: Дуб Виктория	м2	3470,00
17	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг /меш) 54 меш/пол=1350 кг	шт	1380,00
18	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7309,00

19	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3156,00
20	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	492,00
21	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1862,00
22	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10775,00
23	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1102,00
	ИЗДЕЛИЯ		
24	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195	м2	11178,00
25	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	м2	11298,00
26	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	м2	11223,00
27	SG913100N Коллиако серый тёмный Плинтус 60*300	шт	116,00
28	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	493,00
29	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	485,00
30	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	485,00
31	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	135,00
32	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	241,00
33	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	135,00
34	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	353,00
35	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	270,00

Коммерческое предложение действительно до 15.11.2022 г.
Доставка в стоимость не входит
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд10б строение 7

Генеральный директор
Федотов Ю.В.

"БАСТИОН"

ЭЛИТ ДИЗАЙН

ОГРН 1027736003240, ОКПО 59145515, ИНН 7736225013, КПП 771901001
Р/с 40702810138060052585, в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225
Тел./факс: (495) 662-69-91, e-mail: info@elitdizain.ru, www.elitdizain.ru

ОКВЭД - 46.73.6 / Поставщик

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ МОСКОМСПОРТ от 08.08.2022

Свидетельствуем Вам свое уважение и предоставляем Вашему вниманию коммерческое предложение по поставкам следующих отделочных материалов.

№	Изображение	Наименование	Цена РОЗНИЦА
1		Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый светлый, 1200x600 мм (арт. DD640300R)	1 655,00 руб./кв.м.

Примечание:
Сроки поставки: при наличии на заводе 3-5 дней / при отсутствии - производство 1-2 месяца
Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.)
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд 10б строение 7
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Настоящее коммерческое предложение действительно до 31.12.2021 г. Далее при изменении отпускных цен на керамогранит заводом-производителем цена изделия будет пересчитана. На 08.11.2021 известно о повышении цен на ТМ Kerama Marazi с 01.02.2022 г.

Компания «ЭЛИТДИЗАЙН» успешно специализируется на поставках отделочных материалов на административно-офисные, торгово-развлекательные, гостиничные комплексы и медицинские центры.
Мы готовы участвовать в поставке строительно-отделочных материалов на Ваши объекты и предоставить необходимую для этого информацию.

С наилучшими пожеланиями,
Менеджер по работе с клиентами
Мельникова Ксения

тел. (495)-662-69-91 доб. 411
ООО "Элитдизайн"
117638, г.Москва, ул.Одесская, д.2, башня "С", 4 эт.
http://www.elitdizain.ru/

ВНИМАНИЕ!!! С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ВОЗМОЖЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ!



ROYALSTONE.RU
ПОСТАВЩИК ПЛИТКИ №1

ООО «БАСТИОН»
ИНН/КПП 7724450896/772401001
Р/с 40702810002640001967
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593
Кор. Счет 30101810200000000593
Генеральный директор Федотов Ю.В.

* 115373, Москва, ул. Шипиловская, д.41, корп.1, кв.18
8-495-104-51-57

№384/1512 от 15.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розница с учетом НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче черный DD592900R 600*1200 (вестибюль)	м2	1966,00
2	Коллиано серый тёмный SG913100N 300х300х8	м2	680,00
3	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R размер 600*1200, 600*600	м2	1780,00
	Italon		
4	Керамогранит ITALON Maison Honey /Мезон Хани 20х120х9 (6 шт/уп=1,44 м2) пол=57,6 м2	м2	2808,00
	Vitra		
5	Vitra Neutral RAL 0004000 антрацит 10х10	м2	3200,00
6	Vitra RAL 9016 Белая мат 10х10	м2	2005,00
7	Vitra RAL 0008000 Серый мат 10х10	м2	2210,00
8	Vitra RAL 0304050 Красная мат	м2	3900,00
	Atlas Concorde		
9	Atlas Concorde Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20х120	м2	2862,00
10	Landstone Night LASTRA / Ланстоун Найт ЛАСТРА 30х60х2 ATLAS CONCORDE	м2	4245,00
	Estima		
11	керамогранит Estima Rainbow Серый неполир, 300х300 мм (арт.RW032)	м2	1713,00
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1183,00
13	RW 10 чёрный графит матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=38,88 м2 Керамогранит Estima	м2	1819,00
14	LF 04 graphite матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1103,00
15	LN 04 Black матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=34,56 м2 Керамогранит Estima	м2	2143,00
	Дизайн-плитка		
16	кварц-виниловая дизайн плитка 152,4х914,4 мм Толщина 3мм Цвет: Дуб Виктория	м2	3470,00
17	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг /меш) 54 меш/пол=1350 кг	шт	1380,00
18	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7309,00

19	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3156,00
20	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	492,00
21	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1862,00
22	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10775,00
23	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1102,00
	ИЗДЕЛИЯ		
24	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195	м2	11178,00
25	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	м2	11298,00
26	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	м2	11223,00
27	SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	116,00
28	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	493,00
29	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	485,00
30	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	485,00
31	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	135,00
32	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	241,00
33	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	135,00
34	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	353,00
35	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	270,00

Коммерческое предложение действительно до 15.11.2022 г.
Доставка в стоимость не входит
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд10б строение 7

Генеральный директор
Федотов Ю.В.

"БАСТИОН"

ООО ТД "Меркурий-Строй"
Адрес: 140000, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ул. Котельническая, д. 8А, офис 34
ИНН / КПП: 5027252188 / 502701001

б/н от 10.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку отделочных материалов для комплексного капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розничная с НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*1200	кв.м	1745
2	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*600	кв.м	1745
3	Коллиано серый тёмный SG913100N 300x300x8 ПОЛ	кв.м	667
	Italon		
4	Керамогранит Italon Eclipse Fume Natur / Эклипс ФУМЕ мат 600*1200 СПЕЦАРТИКУЛ	кв.м	1565
5	ITALON Materia Titanio Cerato / Материя Титанио патинир 60x120 (вестибюль)	кв.м	3161
6	Керамогранит ITALON Element Wood Olmo / Элемент Вуд Олмо 20x120	кв.м	2730
7	Керамогранит ITALON Maison Honey / Мезон Хани 20x120x9 (6 шт/уп=1,44 м2) под=57,6 м2	кв.м	2730
8	X 2 Контемпора Карбон 60x60x2 (2 шт/уп=0,72 м2) под=21,6 м2 ITALON	кв.м	4116
	ESTIMA		
9	Керамогранит Estima Rainbow Серый неполированный, 300x300 мм (арт.RW032)	кв.м	1745
10	RW 10 чёрный графит матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=38,88 м2 Керамогранит Estima	кв.м	1770
11	LF 04 graphite матовый 300x300x8	кв.м	1124
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300x300x8	кв.м	1150
13	LN 04 Black матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=34,56 м2 Керамогранит Estima	кв.м	2085
14	Плитка кварц-виниловая толщина 3мм (дизайн)	кв.м	4805
15	Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20x120 Atlas Concorde	кв.м	2805
	ИЗДЕЛИЯ		
16	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195	кв.м	10872
17	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	кв.м	10985
18	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	кв.м	11013
19	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	483
20	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	473
21	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	462
22	SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	120
23	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	138
24	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	237
25	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	347
26	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	138
27	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	263
	LITOKOL		
28	LITOKOL K17 (C1) цементный клей (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	461
29	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг/меш) 54 меш/под=1350 кг	шт	1360
30	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7172
31	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3100
32	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	483
33	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1830
34	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10573
35	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1081

Предложение действительно до 10.11.2022 г.
Сроки поставки: Под заказ
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Стоимость указана без учета доставки со склада в Москве



ЭЛИТ ДИЗАЙН

ОГРН 1027736003240, ОКПО 59145515, ИНН 7736225013, КПП 771901001
Р/с 40702810138060052585, в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225
Тел./факс: (495) 662-69-91, e-mail: info@elitdizain.ru, www.elitdizain.ru

ОКВЭД - 46.73.6 / Поставщик

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ МОСКОМСПОРТ (Керама Марацци) от 08.08.2022

Свидетельствуем Вам свое уважение и предоставляем Вашему вниманию коммерческое предложение по поставкам следующих отделочных материалов.

№	Изображение	Наименование	Цена РОЗНИЦА	Количество	Сумма
1		Про Фьюче 600x600 мм серый тёмный(арт. DD640500R) и светлый, 600x600 мм (арт. DD640300R)	1 655,00 руб./кв.м.	1	1 655,00
2		Eclipse Fume Natur / Эклипс Фуме мат 60x120x9 Керамогранит ITALON СПЕЦАРТИКУЛ	1 490,00 руб./кв.м.	1	1 490,00

Примечание:
Сроки поставки: при наличии на заводе 3-5 дней / при отсутствии - производство 1-2 месяца
Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.) Адрес склада: Москва, Востряковский проезд 10б строение 7
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Настоящее коммерческое предложение действительно до 30.11.2022 г. Далее при изменении отпускных цен на керамогранит заводом-производителем цена изделия будет пересчитана.

Компания «ЭЛИТДИЗАЙН» успешно специализируется на поставках отделочных материалов на административно-офисные, торгово-развлекательные, гостиничные комплексы и медицинские центры.
Мы готовы участвовать в поставке строительно-отделочных материалов на Ваши объекты и предоставить необходимую для этого информацию.

С наилучшими пожеланиями,
Менеджер по работе с клиентами
Мельникова Ксения

тел. (495)-662-69-91 доб. 411
ООО "Элитдизайн"
117638, г.Москва, ул.Одесская, д.2, башня "С", 4 эт.
http://www.elitdizain.ru/

ВНИМАНИЕ!!! С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ВОЗМОЖЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ!



ROYALSTONE.RU
ПОСТАВЩИК ПЛИТКИ №1

ООО «БАСТИОН»
ИНН/КПП 7724450896/772401001
Р/с 40702810002640001967
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593
Кор. Счет 30101810200000000593
Генеральный директор Федотов Ю.В.

* 115373, Москва, ул. Шипиловская, д.41, корп.1, кв.18
8-495-104-51-57

№384/1512 от 15.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розница с учетом НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче черный DD592900R 600*1200 (вестибюль)	м2	1966,00
2	Коллиано серый тёмный SG913100N 300х300х8	м2	680,00
3	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R размер 600*1200, 600*600	м2	1780,00
	Italon		
4	Керамогранит ITALON Maison Honey /Мезон Хани 20х120х9 (6 шт/уп=1,44 м2) пол=57,6 м2	м2	2808,00
	Vitra		
5	Vitra Neutral RAL 0004000 антрацит 10х10	м2	3200,00
6	Vitra RAL 9016 Белая мат 10х10	м2	2005,00
7	Vitra RAL 0008000 Серый мат 10х10	м2	2210,00
8	Vitra RAL 0304050 Красная мат	м2	3900,00
	Atlas Concorde		
9	Atlas Concorde Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20х120	м2	2862,00
10	Landstone Night LASTRA / Ланстоун Найт ЛАСТРА 30х60х2 ATLAS CONCORDE	м2	4245,00
	Estima		
11	керамогранит Estima Rainbow Серый неполир, 300х300 мм (арт.RW032)	м2	1713,00
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1183,00
13	RW 10 чёрный графит матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=38,88 м2 Керамогранит Estima	м2	1819,00
14	LF 04 graphite матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1103,00
15	LN 04 Black матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=34,56 м2 Керамогранит Estima	м2	2143,00
	Дизайн-плитка		
16	кварц-виниловая дизайн плитка 152,4х914,4 мм Толщина 3мм Цвет: Дуб Виктория	м2	3470,00
17	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг /меш) 54 меш/пол=1350 кг	шт	1380,00
18	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7309,00

19	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3156,00
20	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	492,00
21	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1862,00
22	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10775,00
23	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1102,00
	ИЗДЕЛИЯ		
24	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195	м2	11178,00
25	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	м2	11298,00
26	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	м2	11223,00
27	SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	116,00
28	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	493,00
29	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	485,00
30	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	485,00
31	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	135,00
32	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	241,00
33	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	135,00
34	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	353,00
35	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	270,00

Коммерческое предложение действительно до 15.11.2022 г.
Доставка в стоимость не входит
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд10б строение 7

Генеральный директор
Федотов Ю.В.

"БАСТИОН"

ООО ТД "Меркурий-Строй"
Адрес: 140000, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ул. Котельническая, д. 8А, офис 34
ИНН / КПП: 5027252188 / 502701001

б/н от 10.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку отделочных материалов для комплексного капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розничная с НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*1200	кв.м	1745
2	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*600	кв.м	1745
3	Коллиано серый тёмный SG913100N 300x300x8 ПОЛ	кв.м	667
	Italon		
4	Керамогранит Italon Eclipse Fume Natur / Эклипс ФУМЕ мат 600*1200 СПЕЦАРТИКУЛ	кв.м	1565
5	ITALON Materia Titanio Cerato / Материя Титанио патинир 60x120 (вестибюль)	кв.м	3161
6	Керамогранит ITALON Element Wood Olmo / Элемент Вуд Олмо 20x120	кв.м	2730
7	Керамогранит ITALON Maison Honey / Мезон Хани 20x120x9 (6 шт/уп=1,44 м2) под=57,6 м2	кв.м	2730
8	X 2 Контемпора Карбон 60x60x2 (2 шт/уп=0,72 м2) под=21,6 м2 ITALON	кв.м	4116
	ESTIMA		
9	Керамогранит Estima Rainbow Серый неполированный, 300x300 мм (арт.RW032)	кв.м	1745
10	RW 10 чёрный графит матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=38,88 м2 Керамогранит Estima	кв.м	1770
11	LF 04 graphite матовый 300x300x8	кв.м	1124
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300x300x8	кв.м	1150
13	LN 04 Black матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=34,56 м2 Керамогранит Estima	кв.м	2085
14	Плитка кварц-виниловая толщина 3мм (дизайн)	кв.м	4805
15	Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20x120 Atlas Concorde	кв.м	2805
	ИЗДЕЛИЯ		
16	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195	кв.м	10872
17	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	кв.м	10985
18	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	кв.м	11013
19	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	483
20	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	473
21	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	462
22	SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	120
23	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	138
24	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	237
25	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	347
26	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	138
27	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	263
	LITOKOL		
28	LITOKOL K17 (C1) цементный клей (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	461
29	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг/меш) 54 меш/под=1350 кг	шт	1360
30	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7172
31	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3100
32	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	483
33	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1830
34	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10573
35	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1081

Предложение действительно до 10.11.2022 г.
Сроки поставки: Под заказ
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Стоимость указана без учета доставки со склада в Москве

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Меркурий-Строй" г. Люберцы

Керамогранит Rainbow RW 032 60x60 Полированный



Тип поверхности: **Полированный**

Размер, см: **60x60**

Стиль: **Технический керамогранит**

Коллекция: **Rainbow**

Артикул: **RW032/PS_NC/60x60x10R/UC**

Применение: **Для ванной, Для коридора, Для кухни, Для пола, Для стен, Для улицы, Для фасада**

Цвет: **Серый**

Цена: **1 575 ₽ за м²**
2 268 ₽ за упак

1,209 м²

1 упак

В 1 упаковке 1,44 м²

Заказать образцы

Привезем вам образцы, чтобы помочь определиться с выбором

Подробнее

Итого: **2 268,00 ₽**

В корзину

Добавить в сравнение

ROYALSTONE.RU
ПОСТАВЩИК ПЛИТКИ №1

ООО «БАСТИОН»
ИНН/КПП 7724450896/772401001
Р/с 40702810002640001967
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593
Кор. Счет 30101810200000000593
Генеральный директор Федотов Ю.В.

* 115373, Москва, ул. Шипиловская, д.41, корп.1, кв.18
8-495-104-51-57

№384/1512 от 15.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розница с учетом НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче черный DD592900R 600*1200 (вестибюль)	м2	1966,00
2	Коллиано серый тёмный SG913100N 300х300х8	м2	680,00
3	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R размер 600*1200, 600*600	м2	1780,00
	Italon		
4	Керамогранит ITALON Maison Honey /Мезон Хани 20х120х9 (6 шт/уп=1,44 м2) пол=57,6 м2	м2	2808,00
	Vitra		
5	Vitra Neutral RAL 0004000 антрацит 10х10	м2	3200,00
6	Vitra RAL 9016 Белая мат 10х10	м2	2005,00
7	Vitra RAL 0008000 Серый мат 10х10	м2	2210,00
8	Vitra RAL 0304050 Красная мат	м2	3900,00
	Atlas Concorde		
9	Atlas Concorde Rive Acqua Riva / Ривe Аква Рива 20х120	м2	2862,00
10	Landstone Night LASTRA / Ланстоун Найт ЛАСТРА 30х60х2 ATLAS CONCORDE	м2	4245,00
	Estima		
11	керамогранит Estima Rainbow Серый неполир, 300х300 мм (арт.RW032)	м2	1713,00
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1183,00
13	RW 10 чёрный графит матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=38,88 м2 Керамогранит Estima	м2	1819,00
14	LF 04 graphite матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1103,00
15	LN 04 Black матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=34,56 м2 Керамогранит Estima	м2	2143,00
	Дизайн-плитка		
16	кварц-виниловая дизайн плитка 152,4х914,4 мм Толщина 3мм Цвет: Дуб Виктория	м2	3470,00
17	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг /меш) 54 меш/пол=1350 кг	шт	1380,00
18	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7309,00

19	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3156,00
20	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	492,00
21	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1862,00
22	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10775,00
23	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1102,00
	ИЗДЕЛИЯ		
24	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195	м2	11178,00
25	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	м2	11298,00
26	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	м2	11223,00
27	SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	116,00
28	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	493,00
29	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	485,00
30	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	485,00
31	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	135,00
32	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	241,00
33	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	135,00
34	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	353,00
35	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	270,00

Коммерческое предложение действительно до 15.11.2022 г.
Доставка в стоимость не входит
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд10б строение 7

Генеральный директор
Федотов Ю.В.

"БАСТИОН"

ООО ТД "Меркурий-Строй"
Адрес: 140000, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ул. Котельническая, д. 8А, офис 34
ИНН / КПП: 5027252188 / 502701001

б/н от 10.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку отделочных материалов для комплексного капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розничная с НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*1200	кв.м	1745
2	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*600	кв.м	1745
3	Коллиано серый тёмный SG913100N 300x300x8 ПОЛ	кв.м	667
	Italon		
4	Керамогранит Italon Eclipse Fume Natur / Эклипс ФУМЕ мат 600*1200 СПЕЦАРТИКУЛ	кв.м	1565
5	ITALON Materia Titanio Cerato / Материя Титанио патинир 60x120 (вестибюль)	кв.м	3161
6	Керамогранит ITALON Element Wood Olmo / Элемент Вуд Олмо 20x120	кв.м	2730
7	Керамогранит ITALON Maison Honey / Мезон Хани 20x120x9 (6 шт/уп=1,44 м2) под=57,6 м2	кв.м	2730
8	X 2 Контемпора Карбон 60x60x2 (2 шт/уп=0,72 м2) под=21,6 м2 ITALON	кв.м	4116
	ESTIMA		
9	Керамогранит Estima Rainbow Серый неполированный, 300x300 мм (арт.RW032)	кв.м	1745
10	RW 10 чёрный графит матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=38,88 м2 Керамогранит Estima	кв.м	1770
11	LF 04 graphite матовый 300x300x8	кв.м	1124
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300x300x8	кв.м	1150
13	LN 04 Black матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=34,56 м2 Керамогранит Estima	кв.м	2085
14	Плитка кварц-виниловая толщина 3мм (дизайн)	кв.м	4805
15	Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20x120 Atlas Concorde	кв.м	2805
	ИЗДЕЛИЯ		
16	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195	кв.м	10872
17	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	кв.м	10985
18	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	кв.м	11013
19	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	483
20	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	473
21	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	462
22	SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	120
23	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	138
24	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	237
25	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	347
26	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	138
27	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	263
	LITOKOL		
28	LITOKOL K17 (C1) цементный клей (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	461
29	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг/меш) 54 меш/под=1350 кг	шт	1360
30	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7172
31	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3100
32	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	483
33	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1830
34	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10573
35	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1081

Предложение действительно до 10.11.2022 г.
Сроки поставки: Под заказ
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Стоимость указана без учета доставки со склада в Москве



ЭЛИТ ДИЗАЙН

ОГРН 1027736003240, ОКПО 59145515, ИНН 7736225013, КПП 771901001
Р/с 40702810138060052585, в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225
Тел./факс: (495) 662-69-91, e-mail: info@elitdizain.ru, www.elitdizain.ru

ОКВЭД - 46.73.6 / Поставщик

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от 24.08.2022

Свидетельствуем Вам свое уважение и предоставляем Вашему вниманию коммерческое предложение по поставкам следующих отделочных материалов.

№	Наименование	Цена РОЗНИЦА	Количество	
1	Керамическая плитка Vitra Neutral 100x100 мм, Поверхность: матовая.Глазурь: Антибактериальная, противоплесневая. Водопоглощение: 0,5% .Противоскольжение: R10B. Формат: 100x100 мм .Толщина: 6 мм.RAL 0004000 антрацит	3005,00 руб./кв.м.	1	

Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.)
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд 10б строение 7
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Настоящее коммерческое предложение действительно до 30.11.2022 г.
При изменении отпускных цен на сырье завод-производитель будет пересчитывать стоимость.

С наилучшими пожеланиями,
Менеджер по работе с клиентами
Мельникова Ксения

тел. (495)-662-69-91 доб. 411
ООО "Элитдизайн"
117638, г.Москва, ул.Одесская, д.2, башня "С", 4 эт.
http://www.elitdizain.ru/

ВНИМАНИЕ!!! С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ВОЗМОЖЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ!

ROYALSTONE.RU
ПОСТАВЩИК ПЛИТКИ №1

ООО «БАСТИОН»
ИНН/КПП 7724450896/772401001
Р/с 40702810002640001967
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593
Кор. Счет 30101810200000000593
Генеральный директор Федотов Ю.В.

* 115373, Москва, ул. Шипиловская, д.41, корп.1, кв.18
8-495-104-51-57

№384/1512 от 15.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розница с учетом НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче черный DD592900R 600*1200 (вестибюль)	м2	1966,00
2	Коллиано серый тёмный SG913100N 300х300х8	м2	680,00
3	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R размер 600*1200, 600*600	м2	1780,00
	Italon		
4	Керамогранит ITALON Maison Honey /Мезон Хани 20х120х9 (6 шт/уп=1,44 м2) пол=57,6 м2	м2	2808,00
	Vitra		
5	Vitra Neutral RAL 0004000 антрацит 10х10	м2	3200,00
6	Vitra RAL 9016 Белая мат 10х10	м2	2005,00
7	Vitra RAL 0008000 Серый мат 10х10	м2	2210,00
8	Vitra RAL 0304050 Красная мат	м2	3900,00
	Atlas Concorde		
9	Atlas Concorde Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20х120	м2	2862,00
10	Landstone Night LASTRA / Ланстоун Найт ЛАСТРА 30х60х2 ATLAS CONCORDE	м2	4245,00
	Estima		
11	керамогранит Estima Rainbow Серый неполир, 300х300 мм (арт.RW032)	м2	1713,00
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1183,00
13	RW 10 чёрный графит матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=38,88 м2 Керамогранит Estima	м2	1819,00
14	LF 04 graphite матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1103,00
15	LN 04 Black матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=34,56 м2 Керамогранит Estima	м2	2143,00
	Дизайн-плитка		
16	кварц-виниловая дизайн плитка 152,4х914,4 мм Толщина 3мм Цвет: Дуб Виктория	м2	3470,00
17	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг /меш) 54 меш/пол=1350 кг	шт	1380,00
18	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7309,00

19	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3156,00
20	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	492,00
21	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1862,00
22	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10775,00
23	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1102,00
	ИЗДЕЛИЯ		
24	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195	м2	11178,00
25	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	м2	11298,00
26	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	м2	11223,00
27	SG913100N Коллиако серый тёмный Плинтус 60*300	шт	116,00
28	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	493,00
29	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	485,00
30	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	485,00
31	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	135,00
32	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	241,00
33	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	135,00
34	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	353,00
35	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	270,00

Коммерческое предложение действительно до 15.11.2022 г.
Доставка в стоимость не входит
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд10б строение 7

Генеральный директор
Федотов Ю.В.

"БАСТИОН"

ООО «ГРЕСТАЙМ»
г. Москва, Малая Юшуньская 3
Тел.: 8 (495) 150-12-53 e-mail: p.shaj@gresstime.ru
https://gresstime.ru
ИНН/КПП 9701134432/ 773601001
Юр. Адрес: **119331,**
г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ломоносовский,
пр-кт Вернадского, д.21, корпус 1, помещ. III,ком/оф 5/25

б/н 08.08.2022 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку керамической плитки

Уважаемые Господа!

Компания **GRESSTIME (поставщик)** свидетельствует Вам свое уважение и направляем коммерческое предложение на поставку:

	ИЗОБРАЖЕНИЕ IMAGE	ОПИСАНИЕ PRODUCT DESCRIPTION	АРТИКУЛ CODE	НАЗНАЧЕНИЕ AREA	Цена руб/ м2 с НДС.
1		12.5x25 Color RAL 2307015 Pool Blue Matt	K76211200001VTE0	Чаша бассейна	1858
2		12.5x25 Color RAL 9016 White Matt	K76209000001VTE0	Чаша бассейна	1858
3		12.5x25 Color RAL 0001500 Black Matt	K76450300001VTE0	Чаша бассейна	3103
4		12.5x25 Color RAL 9016 White R10B Антискольжение	K77034600001VTE0	Чаша бассейна (зона старт финиш)	2045
5		12.5x25 Color RAL 0001500 Black R10B Антискольжение	K77236300001VTE0	Чаша бассейна (зона старт финиш)	2787
6		12.5x25 Pool RAL 9016/RAL 0001500 Рукохват R10B (Белая основа, черная полоса)	K945923E0001VTE0	Борт бассейна	1588/ШТ
7		12.5x25 Pool RAL 9016 White Long Edge Round Tile R10B Ступень безопасности Белая	K86217000001VTE0	Ступень безопасности	650/ШТ

ООО «ГРЕСТАЙМ»
г. Москва, Малая Юшуньская 3
Тел.: 8 (495) 150-12-53 e-mail: p.shaj@gresstime.ru
https://gresstime.ru
ИНН/КПП 9701134432/ 773601001
Юр. Адрес: **119331,**
г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ломоносовский,
пр-кт Вернадского, д.21, корпус 1, помещ. III,ком/оф 5/25

8		12.5x25 Pool Ral 9016 Рельефная	K8808120001VTE0	Борт	5258
9		Угол рукохвата 12,5x12,5	K9459240001VTE0	Борт	2693
10		10x10 Vitra Ral 9016 Белая мат	K50792080001VTE0	Помещение бассейна	1895
11		12.5x25 Vitra Ral 9016 Белая мат	K76209000001VTE0	Помещение бассейна	1995
12		10x10 Vitra Ral 0304050 Красная мат	K53420080001VTE0	Помещение бассейна	3869
13		10x10 Vitra Ral 0004000 Антрацит R10B Антискольжение	K53542380001VTE0	Санузлы	3009

ООО «ГРЕСТАЙМ»
г. Москва, Малая Юшуньская 3
Тел.: 8 (495) 150-12-53 e-mail: p.shaj@gresstime.ru
https://gresstime.ru
ИНН/КПП 9701134432/ 773601001
Юр. Адрес: **119331,**
г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ломоносовский,
пр-кт Вернадского, д.21, корпус 1, помещ. III,ком/оф 5/25

14		10x10 Vitra Ral 9016 Белая мат	K50792080001VTE0	Санузлы	1995
15		10x10 Vitra Ral 0008000 Серая Мат	K53419680001VTE0	Санузлы	2177
16		10x10 Vitra Ral 0304050 Красная мат	K53420080001VTE0	Санузлы	3869

Цены указаны без учета поставки. Адрес самовывоза материала г.Серпухов, поселок Большевик 2.
Срок действия коммерческого предложения до 30 ноября 2022 года

С уважением,
Шай Павел Сергеевич,
Менеджер по продажам,
ООО «ГРЕСТАЙМ»,
Тел: 8-916-516-45-15



ОКВЭД - 46.73.6 / Поставщик

19.08.2022 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания ООО «Элитдизайн» свидетельствует Вам свое уважение и направляет коммерческое предложение на керамогранит.

Atlas Concorde Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20х120	2 670 р/м2 (РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА)

Сроки поставки: при наличии на заводе 3-5 дней / при отсутствии – производство 1-2 месяца.
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд 10б строение 7.
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Настоящее коммерческое предложение действительно до 30.10.2022 г. Далее при изменении отпускных цен на керамогранит заводом-производителем цена изделия будет пересчитана.

С уважением, Мельникова Ксения
ООО «Элитдизайн»
8 (495) 662-69-91 / доб.411
mk@elitdizain.ru



ROYALSTONE.RU
ПОСТАВЩИК ПЛИТКИ №1

ООО «БАСТИОН»
ИНН/КПП 7724450896/772401001
Р/с 40702810002640001967
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593
Кор. Счет 30101810200000000593
Генеральный директор Федотов Ю.В.

* 115373, Москва, ул. Шипиловская, д.41, корп.1, кв.18
8-495-104-51-57

№384/1512 от 15.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розница с учетом НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче черный DD592900R 600*1200 (вестибюль)	м2	1966,00
2	Коллиано серый тёмный SG913100N 300х300х8	м2	680,00
3	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R размер 600*1200, 600*600	м2	1780,00
	Italon		
4	Керамогранит ITALON Maison Honey /Мезон Хани 20х120х9 (6 шт/уп=1,44 м2) пол=57,6 м2	м2	2808,00
	Vitra		
5	Vitra Neutral RAL 0004000 антрацит 10х10	м2	3200,00
6	Vitra RAL 9016 Белая мат 10х10	м2	2005,00
7	Vitra RAL 0008000 Серый мат 10х10	м2	2210,00
8	Vitra RAL 0304050 Красная мат	м2	3900,00
	Atlas Concorde		
9	Atlas Concorde Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20х120	м2	2862,00
10	Landstone Night LASTRA / Ланстоун Найт ЛАСТРА 30х60х2 ATLAS CONCORDE	м2	4245,00
	Estima		
11	керамогранит Estima Rainbow Серый неполир, 300х300 мм (арт.RW032)	м2	1713,00
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1183,00
13	RW 10 чёрный графит матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=38,88 м2 Керамогранит Estima	м2	1819,00
14	LF 04 graphite матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1103,00
15	LN 04 Black матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=34,56 м2 Керамогранит Estima	м2	2143,00
	Дизайн-плитка		
16	кварц-виниловая дизайн плитка 152,4х914,4 мм Толщина 3мм Цвет: Дуб Виктория	м2	3470,00
17	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг /меш) 54 меш/пол=1350 кг	шт	1380,00
18	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7309,00

19	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3156,00
20	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	492,00
21	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1862,00
22	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10775,00
23	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1102,00
	ИЗДЕЛИЯ		
24	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195	м2	11178,00
25	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	м2	11298,00
26	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	м2	11223,00
27	SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	116,00
28	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	493,00
29	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	485,00
30	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	485,00
31	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	135,00
32	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	241,00
33	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	135,00
34	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	353,00
35	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	270,00

Коммерческое предложение действительно до 15.10.2022 г.
Доставка в стоимость не входит
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд10б строение 7

Генеральный директор
Федотов Ю.В.

"БАСТИОН"

ООО ТД "Меркурий-Строй"
Адрес: 140000, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ул. Котельническая, д. 8А, офис 34
ИНН / КПП: 5027252188 / 502701001

б/н от 10.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку отделочных материалов для комплексного капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розничная с НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*1200	кв.м	1745
2	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*600	кв.м	1745
3	Коллиано серый тёмный SG913100N 300x300x8 ПОЛ	кв.м	667
	Italon		
4	Керамогранит Italon Eclipse Fume Natur / Эклипс ФУМЕ мат 600*1200 СПЕЦАРТИКУЛ	кв.м	1565
5	ITALON Materia Titanio Cerato / Материя Титанио патинир 60x120 (вестибюль)	кв.м	3161
6	Керамогранит ITALON Element Wood Olmo / Элемент Вуд Олмо 20x120	кв.м	2730
7	Керамогранит ITALON Maison Honey / Мезон Хани 20x120x9 (6 шт/уп=1,44 м2) под=57,6 м2	кв.м	2730
8	X 2 Контемпора Карбон 60x60x2 (2 шт/уп=0,72 м2) под=21,6 м2 ITALON	кв.м	4116
	ESTIMA		
9	Керамогранит Estima Rainbow Серый неполированный, 300x300 мм (арт.RW032)	кв.м	1745
10	RW 10 чёрный графит матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=38,88 м2 Керамогранит Estima	кв.м	1770
11	LF 04 graphite матовый 300x300x8	кв.м	1124
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300x300x8	кв.м	1150
13	LN 04 Black матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=34,56 м2 Керамогранит Estima	кв.м	2085
14	Плитка кварц-виниловая толщина 3мм (дизайн)	кв.м	4805
15	Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20x120 Atlas Concorde	кв.м	2805
	ИЗДЕЛИЯ		
16	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195	кв.м	10872
17	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	кв.м	10985
18	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	кв.м	11013
19	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	483
20	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	473
21	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	462
22	SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	120
23	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	138
24	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	237
25	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	347
26	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	138
27	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	263
	LITOKOL		
28	LITOKOL K17 (C1) цементный клей (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	461
29	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг/меш) 54 меш/под=1350 кг	шт	1360
30	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7172
31	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3100
32	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	483
33	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1830
34	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10573
35	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1081

Предложение действительно до 10.10.2022 г.
Сроки поставки: Под заказ
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Стоимость указана без учета доставки со склада в Москве

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Меркурий-Строй" г. Люберцы

ЭЛИТ ДИЗАЙН

ОГРН 1027736003240, ОКПО 59145515, ИНН 7736225013, КПП 771901001
Р/с 40702810138060052585, в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225
Тел./факс: (495) 662-69-91, e-mail: info@elitdizain.ru, www.elitdizain.ru

ОКВЭД - 46.73.6 / Поставщик

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от 08.08.2022

Свидетельствуем Вам свое уважение и предоставляем Вашему вниманию коммерческое предложение по поставкам следующих отделочных материалов.

№	Изображение	Наименование	Цена РОЗНИЦА	Количество	Сумма
1		Керамогранит ITALON Maison Honey / Мезон Хани 20х120х9 (6 шт/уп=1,44 м2) под=57,6 м2	2 600,00 руб./кв.м.	1	2 600,00

Примечание:
Сроки поставки: при наличии на заводе 3-5 дней / при отсутствии - производство 1-2 месяца
Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.)
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд 10б строение 7
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Настоящее коммерческое предложение действительно до 30.11.2022 г. Далее при изменении отпускных цен на керамогранит заводом-производителем цена изделия будет пересчитана.

Компания «ЭЛИТДИЗАЙН» успешно специализируется на поставках отделочных материалов на административно-офисные, торгово-развлекательные, гостиничные комплексы и медицинские центры.
Мы готовы участвовать в поставке строительно-отделочных материалов на Ваши объекты и предоставить необходимую для этого информацию.

С наилучшими пожеланиями,
Менеджер по работе с клиентами
Мельникова Ксения

тел. (495)-662-69-91 доб. 411
ООО "Элитдизайн"
117638, г.Москва, ул.Одесская, д.2, башня "С", 4 эт.
http://www.elitdizain.ru/

ВНИМАНИЕ!!! С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ВОЗМОЖЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ!



ROYALSTONE.RU
ПОСТАВЩИК ПЛИТКИ №1

ООО «БАСТИОН»
ИНН/КПП 7724450896/772401001
Р/с 40702810002640001967
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593
Кор. Счет 30101810200000000593
Генеральный директор Федотов Ю.В.

* 115373, Москва, ул. Шипиловская, д.41, корп.1, кв.18
8-495-104-51-57

№384/1512 от 15.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розница с учетом НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче черный DD592900R 600*1200 (вестибюль)	м2	1966,00
2	Коллиано серый тёмный SG913100N 300х300х8	м2	680,00
3	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R размер 600*1200, 600*600	м2	1780,00
	Italon		
4	Керамогранит ITALON Maison Honey /Мезон Хани 20х120х9 (6 шт/уп=1,44 м2) пол=57,6 м2	м2	2808,00
	Vitra		
5	Vitra Neutral RAL 0004000 антрацит 10х10	м2	3200,00
6	Vitra RAL 9016 Белая мат 10х10	м2	2005,00
7	Vitra RAL 0008000 Серый мат 10х10	м2	2210,00
8	Vitra RAL 0304050 Красная мат	м2	3900,00
	Atlas Concorde		
9	Atlas Concorde Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20х120	м2	2862,00
10	Landstone Night LASTRA / Ланстоун Найт ЛАСТРА 30х60х2 ATLAS CONCORDE	м2	4245,00
	Estima		
11	керамогранит Estima Rainbow Серый неполир, 300х300 мм (арт.RW032)	м2	1713,00
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1183,00
13	RW 10 чёрный графит матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=38,88 м2 Керамогранит Estima	м2	1819,00
14	LF 04 graphite матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1103,00
15	LN 04 Black матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=34,56 м2 Керамогранит Estima	м2	2143,00
	Дизайн-плитка		
16	кварц-виниловая дизайн плитка 152,4х914,4 мм Толщина 3мм Цвет: Дуб Виктория	м2	3470,00
17	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг /меш) 54 меш/пол=1350 кг	шт	1380,00
18	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7309,00

19	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3156,00
20	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	492,00
21	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1862,00
22	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10775,00
23	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1102,00
	ИЗДЕЛИЯ		
24	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195	м2	11178,00
25	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	м2	11298,00
26	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	м2	11223,00
27	SG913100N Коллиако серый тёмный Плинтус 60*300	шт	116,00
28	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	493,00
29	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	485,00
30	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	485,00
31	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	135,00
32	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	241,00
33	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	135,00
34	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	353,00
35	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	270,00

Коммерческое предложение действительно до 15.10.2022 г.
Доставка в стоимость не входит
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд10б строение 7

Генеральный директор
Федотов Ю.В.

"БАСТИОН"

ООО ТД "Меркурий-Строй"
Адрес: 140000, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ул. Котельническая, д. 8А, офис 34
ИНН / КПП: 5027252188 / 502701001

б/н от 10.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку отделочных материалов для комплексного капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розничная с НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*1200	кв.м	1745
2	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*600	кв.м	1745
3	Коллиано серый тёмный SG913100N 300x300x8 ПОЛ	кв.м	667
	Italon		
4	Керамогранит Italon Eclipse Fume Natur / Эклипс ФУМЕ мат 600*1200 СПЕЦАРТИКУЛ	кв.м	1565
5	ITALON Materia Titanio Cerato / Материя Титанио патинир 60x120 (вестибюль)	кв.м	3161
6	Керамогранит ITALON Element Wood Olmo / Элемент Вуд Олмо 20x120	кв.м	2730
7	Керамогранит ITALON Maison Honey / Мезон Хани 20x120x9 (6 шт/уп=1,44 м2) под=57,6 м2	кв.м	2730
8	X 2 Контемпора Карбон 60x60x2 (2 шт/уп=0,72 м2) под=21,6 м2 ITALON	кв.м	4116
	ESTIMA		
9	Керамогранит Estima Rainbow Серый неполированный, 300x300 мм (арт.RW032)	кв.м	1745
10	RW 10 чёрный графит матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=38,88 м2 Керамогранит Estima	кв.м	1770
11	LF 04 graphite матовый 300x300x8	кв.м	1124
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300x300x8	кв.м	1150
13	LN 04 Black матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=34,56 м2 Керамогранит Estima	кв.м	2085
14	Плитка кварц-виниловая толщина 3мм (дизайн)	кв.м	4805
15	Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20x120 Atlas Concorde	кв.м	2805
	ИЗДЕЛИЯ		
16	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195	кв.м	10872
17	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	кв.м	10985
18	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	кв.м	11013
19	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	483
20	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	473
21	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	462
22	SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	120
23	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	138
24	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	237
25	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	347
26	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	138
27	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	263
	LITOKOL		
28	LITOKOL K17 (C1) цементный клей (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	461
29	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг/меш) 54 меш/под=1350 кг	шт	1360
30	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7172
31	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3100
32	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	483
33	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1830
34	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10573
35	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1081

Предложение действительно до 10.11.2022 г.
Сроки поставки: Под заказ
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Стоимость указана без учета доставки со склада в Москве



ЭЛИТ ДИЗАЙН
ОГРН 1027736003240, ОКПО 59145515, ИНН 7736225013, КПП 771901001
Р/с 40702810138060052585, в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225
Тел./факс: (495) 662-69-91, e-mail: info@elitdizain.ru, www.elitdizain.ru

15.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Свидетельствуем Вам свое уважение и предоставляем Вашему вниманию коммерческоепредложение по поставкам следующих отделочных материалов для капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса.

№	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Цена розничная с НДС 20% руб.
1		Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R , серый светлый DD640300R 600*1200	кв.м	1 655,00 ₽
2		Kerama Marazzi Про Фьюче черный DD592900R 600*1200 (вестибюль)	кв.м	1 837,00 ₽
		Коллиано серый тёмный SG913100N 300x300x8	кв.м.	635,00 ₽
3		Керамогранит Italon Eclipse Fume Natur / Эклипс ФУМЕ мат 600*1200 СПЕЦАРТИКУЛ	кв.м	1 490,00 ₽
4		ITALON Materia Titanio Cerato / Материя Титанио патинир 60x120 (вестибюль)	кв.м	3 010,00 ₽
5		Керамогранит ITALON Element Wood Olmo / Элемент Вуд Олмо 20x120	кв.м	2 600,00 ₽
6		Керамогранит ITALON Maison Honey / Мезон Хани 20x120x9	кв.м	2 600,00 ₽
7		X 2 Контемпора Карбон 60x60x2 (2 шт/уп=0,72 м2) под=21,6 м2 ITALON	кв.м	3 920,00 ₽
8		Atlas Concorde Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20x120	кв.м	2 670,00 ₽
9		Landstone Night LASTRA / Ландстоун Найт ЛАСТРА 30x60x2 ATLAS CONCORDE	кв.м	3 930,00 ₽
10		Керамогранит ESTIMA Luna- LN 03 60x120	кв.м	1 985,00 ₽
11		RW 10 чёрный графит матовый 600x1200Керамогранит Estima	кв.м	1 685,00 ₽
12		RW 033 серый жемчуг матовый 300x300x8 Керамогранит Estima	кв.м.	1 095,00 ₽
13		LF 04 graphite матовый 300x300x8 Керамогранит Estima	кв.м.	1 050,00 ₽
14		LN 04 Black матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=34,56 м2 Керамогранит Estima	кв.м	1 985,00 ₽

LITOKOL

1		LITOKOL K17 (C1) цементный клей (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	439,00 ₽
2		SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг/меш) 54 меш/под=1350 кг	шт	1 289,00 ₽
3		HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	6 829,00 ₽
4		PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	2 949,00 ₽
5		LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	459,00 ₽
6		PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1 739,00 ₽
7		IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10 069,00 ₽
8		LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1 029,00 ₽

ИЗДЕЛИЯ (ступени, подступенок, плинтус)

1		Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195	кв.м	10 354,00 ₽
2		Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	кв.м	10 462,00 ₽
3		Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	кв.м	10 488,00 ₽
4		Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	460,00 ₽
5		Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	450,00 ₽
6		Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	450,00 ₽
7		Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	225,00 ₽
8		Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	330,00 ₽
9		LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	250,00 ₽
10		SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	110,00 ₽
11		RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	125,00 ₽
12		LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	125,00 ₽

Сроки поставки: Под заказ / производство 1-2 месяца
Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, погрузка и т.д.)
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд 10б строение 7
Цены указаны в рублях с учетом НДС 20%
Настоящее коммерческое предложение действительно до 30.11.2022 г.
Далее при изменении отпускных цен на керамогранит заводом-производителем цена изделия будет пересчитана.



С наилучшими пожеланиями, Менеджер по работе с клиентами Мельникова Ксения

тел. (495)-662-69-91 доб. 411
ООО "Элитдизайн" http://www.elitdizain.ru/
117638, г.Москва, ул.Одесская, д.2, башня "С", 4 эт.



Поставщик отделочных материалов ООО "Алексвит"
111123, г. Москва, ул. Плеханова, дом 4А, комната 18А
ОГРН 1117746431395 ИНН/КПП 7716690703 /772001001
https://alexvit.ru/

г. Москва, 22.08.2022 г.

Коммерческое предложение

Просим Вас рассмотреть коммерческое предложение по поставке настенных панелей "Унипрок", кашированных ПВХ-пленкой.
Покрытие наносится на плиту из магнезиального цемента, которая армирована внутри двумя слоями стеклосетки для большей жёсткости. Торцы панелей декорированы и имеют паз для применения скрытой системы алюминиевых профилей. Применение таких технологий не только увеличивает срок службы, но и является современным способом облицовки стен, без видимой системы крепления панелей.
Область применения:
- облицовка стен
- потолков и перегородок в зданиях и сооружениях типа С0, С1, С2.
- при строительстве новых объектов
- для реконструкции административных, спортивных, общественных и промышленных зданий и сооружений,

№	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена
1	стеновая панель Унипрок, кашированная ПВХ пленкой СМЛ. Габаритные размеры панели: 2400х600х12мм. Цвет: желтый ясень (артикул 14077-05) 	м2	1	3 878,00 ₽
2	Комплект подвесной системы для скрытого крепления: 1. Н-профиль 2. L-профиль скрытого крепления 3. Универсальный угловой профиль	м2	1	907,00 ₽
		Итого с НДС 20 %:		4785руб.

Примечание:
- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
- Самовывоз со склада: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная ул., д. 23А
- Настоящее коммерческое предложение действительно до 01.11.2022г.

С уважением,
Дорофеева Марта Евгеньевна
Тел.89261644977
(499)653-89-66
dme@alexvit.ru

Генеральный директор «АЛЕКСВИТ» ALEXVIT, LLC Кошечко Н.Н.

**Поставщик отделочных материалов ООО «В-ЭСТ». 127495,
Москва г, Дмитровское ш., д. 163А, корп. 2, эт. 14, пом. 14.1
ОГРН 1167746598447 ИНН/КПП 9718014648 /771501001**

Москва, 11 августа 2022 г.

Коммерческое предложение

Просим Вас рассмотреть коммерческое предложение по поставке настенных панелей "Унипрок", каширированных ПВХ-пленкой.
Покрытие наносится на плиту из магнезиального цемента, которая армирована внутри двумя слоями стеклосетки для большей жёсткости. Торцы панелей декорированы и имеют паз для применения скрытой системы алюминиевых профилей. Применение таких технологий не только увеличивает срок службы, но и является современным способом облицовки стен, без видимой системы крепления панелей.

Область применения:
- облицовка стен
- потолков и перегородок в зданиях и сооружениях типа С0, С1, С2.
- при строительстве новых объектов
- для реконструкции административных, спортивных, общественных и промышленных зданий и сооружений, имеющих повышенные требования к долговечности, износостойкости и пожарной безопасности (КМ1).

Наименование	***Ед. изм.***	***Цена, руб.***
стеновая панель Унипрок, каширированная ПВХ пленкой СМЛ. Габаритные размеры панели: 2400х600х12мм. Цвет: желтый ясень (артикул 14077-05)	М2	4200руб.
подвесная система для стеновых плит: **1. Н-профиль** **2. L-профиль скрытого крепления** **3. Универсальный угловой профиль**	М2	985руб.

Примечание:
- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
- Цены указаны при условии самовывоза по адресу: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная ул., д. 23А
- Настоящее коммерческое предложение действительно до 01.11.2022 г.

Руководитель Гаджимагомедов В. **Бухгалтер** Гаджимагомедов В.

поставщик отделочных материалов

ООО "КОНТРАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

119071, Москва г, Орджоникидзе ул, дом № 10, офис 317

ОГРН 1107746706792

ИНН/КПП 7725702225/772501001

https://www.rusprofile.ru/id/2225990

г. Москва, 11 августа 2022г.

Коммерческое предложение

Просим Вас рассмотреть коммерческое предложение по поставке настенных панелей "Унипрок", каширированных ПВХ-пленкой. Покрытие наносится на плиту из магнезиального цемента, которая армирована внутри двумя слоями стеклосетки для большей жёсткости. Торцы панелей декорированы и имеют паз для применения скрытой системы алюминиевых профилей. Применение таких технологий не только увеличивает срок службы, но и является современным способом облицовки стен, без видимой системы крепления панелей.

Область применения:

- облицовка стен
- потолков и перегородок в зданиях и сооружениях типа С0, С1, С2.
- при строительстве новых объектов
- для реконструкции административных, спортивных, общественных и промышленных зданий и сооружений, имеющих повышенные требования к долговечности, износостойкости и пожарной безопасности (КМ1).

№	Наименование	Ед. изм.	Цена
1	стеновая панель Унипрок, каширированная ПВХ пленкой СМЛ. Габаритные размеры панели: 2400х600х12мм. Цвет: желтый ясень (артикул 14077-05) 	м2	4 070,00 ₽
2	Комплект подвесной системы для скрытого крепления: 1. Н-профиль 2. L-профиль скрытого крепления 3. Универсальный угловой профиль	м2	958,00 ₽

Примечание:

- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.

- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%

- Цены указаны при условии самовывоза по адресу: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная ул., д. 23А

- Настоящее коммерческое предложение действительно до 01.11.2022 г.

С уважением, менеджер проектов

Анна Рогова

8 (929) 575-40-25



Поставщик отделочных материалов ООО "Алексвит"
111123, г. Москва, ул. Плеханова, дом 4А, комната 18А
ОГРН 1117746431395 ИНН/КПП 7716690703 /772001001
https://alexvit.ru/

г. Москва, 22.08.2022 г.

Коммерческое предложение

Просим Вас рассмотреть коммерческое предложение по поставке настенных панелей "Унипрок", кашированных ПВХ-пленкой.
Покрытие наносится на плиту из магнезиального цемента, которая армирована внутри двумя слоями стеклосетки для большей жёсткости. Торцы панелей декорированы и имеют паз для применения скрытой системы алюминиевых профилей. Применение таких технологий не только увеличивает срок службы, но и является современным способом облицовки стен, без видимой системы крепления панелей.
Область применения:
- облицовка стен
- потолков и перегородок в зданиях и сооружениях типа С0, С1, С2.
- при строительстве новых объектов
- для реконструкции административных, спортивных, общественных и промышленных зданий и сооружений,

№	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена
1	стеновая панель Унипрок, кашированная ПВХ пленкой СМЛ. Габаритные размеры панели: 1200х600х12мм. Цвет: RAL7038 (светло-серый) 	м2	1	3 878,00 ₽
2	Комплект подвесной системы для скрытого крепления: 1. Н-профиль 2. L-профиль скрытого крепления 3. Универсальный угловой профиль	м2	1	907,00 ₽
		Итого с НДС 20 %:		4785руб.

Примечание:
- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
- Самовывоз со склада: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная ул., д. 23А
- Настоящее коммерческое предложение действительно до 01.11.2022г.

С уважением,
Дорофеева Марта Евгеньевна
Тел.89261644977
(499)653-89-66
dme@alexvit.ru

Генеральный директор «АЛЕКСВИТ» ALEXVIT, LLC Кошечко Н.Н.

127495, Москва г, Дмитровское ш., д. 163А, корп. 2, эт. 14, пом. 14.1
ОГРН 1167746598447 ИНН/КПП 9718014648 /771501001
https://www.rusprofile.ru/id/10529909

Москва, 6 августа 2022 г.

Коммерческое предложение

Наименование	*Цена, руб./м2*
Панель Унипрок, кашированная ПВХ пленкой СМЛ, 2400х600х12мм, RAL9002 (светло-серый)	4200руб.
подвесная система для стеновых плит	900руб.

Примечание:

Цена указана с учётом НДС.

Предложение действительно до конца октября 2022 года.

Генеральный директор Гаджимагомедов В.

ООО «КОНТРАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

119071, Москва г, Орджоникидзе ул, дом № 10, офис 317
ОГРН 1107746706792
ИНН/КПП 7725702225/772501001
https://www.rusprofile.ru/id/2225990

Москва, 5 августа 2022 г.

Коммерческое предложение

Наименование	Ед. изм.	Цена
Унипрок панель на основе СМЛ с акриловым покрытием 1200х600х12мм цвет RAL 7038	м2	3 900,00 ₽
подвесная система	м2	1 100,00 ₽

Цена указана с НДС и не включает доставку до объекта.

Коммерческое предложение действительно до конца октября 2022 года. Монтаж не входит в стоимость.

С уважением, менеджер региональных проектов
Анна Рогова
8 (929) 575-40-25



Поставщик отделочных материалов ООО "Алексвит"
111123, г. Москва, ул. Плеханова, дом 4А, комната 18А
ОГРН 1117746431395 ИНН/КПП 7716690703 /772001001
https://alexvit.ru/

г. Москва, 15.08.2022 г.

Коммерческое предложение

Основа негорючих панелей УНИПРОК — цементно-магниевая панель из магнезиальных вяжущих. Прочность плиты обеспечивается армированием двумя слоями стеклосетки с малой ячеей внутри сердечника плиты. Технология изготовления и состав материала придают ему такие качества, как лёгкость, прочность, огнестойкость. Область применения:
- облицовка стен
- потолков и перегородок в зданиях и сооружениях типа С0, С1, С2.
- при строительстве новых объектов
- для реконструкции административных, спортивных, общественных и промышленных зданий и сооружений, имеющих повышенные требования к долговечности, износостойкости и пожарной безопасности (КМ0).

№	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена
1	Стеновые панели Унипрок на основе СМЛ с акриловым покрытием. Размер 1200х600х12мм. Цвет: RAL9002 (светло-серый) 	м2	1	3 878,00 ₽
2	Комплект подвесной системы для скрытого крепления: 1. Н-профиль 2. L-профиль скрытого крепления 3. Универсальный угловой профиль	м2	1	907,00 ₽
		Итого с НДС 20 %:		4785руб.

Примечание:
- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
- Цена указана при условии самовывоза со склада по адресу: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная ул., д. 23А
- Настоящее коммерческое предложение действительно до 01.11.2022г.

С уважением,
Дорофеева Марта Евгеньевна
Тел.89261644977
(499)653-89-66
dme@alexvit.ru

Генеральный директор «АЛЕКСВИТ» ALEXVIT, LLC Кошечко Н.Н.

127495, Москва г, Дмитровское ш., д. 163А, корп. 2, эт. 14, пом. 14.1
ОГРН 1167746598447 ИНН/КПП 9718014648 /771501001
https://www.rusprofile.ru/id/10529909

Москва, 6 августа 2022 г.

Коммерческое предложение

Наименование	*Цена, руб./м2*
Панель Унипрок на основе СМЛ с акриловым покрытием 1200х600х12мм RAL9002 (светло-серый)	4200руб.
подвесная система для стеновых плит	900руб.

Примечание:

Цена указана с учётом НДС.

Предложение действительно три месяца



Генеральный директор Гаджимагомедов В.

ООО «КОНТРАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

119071, Москва г, Орджоникидзе ул, дом № 10, офис 317
ОГРН 1107746706792
ИНН/КПП 7725702225/772501001
https://www.rusprofile.ru/id/2225990

Москва, 5 августа 2022 г.

Коммерческое предложение

Наименование	Ед. изм.	Цена
Унипрок панель на основе СМЛ с акриловым покрытием 1200х600х12мм цвет RAL 9002	м2	3 900,00 ₽
подвесная система	м2	1 200,00 ₽

Цена указана с НДС и не включает доставку до объекта.

Коммерческое предложение действительно до конца октября 2022 года. Монтаж не входит в стоимость.

С уважением, менеджер региональных проектов
Анна Рогова
8 (929) 575-40-25



Office Walls

www.office-walls.ru

ООО «Модуль»
ИНН 7751519561
КПП 775101001
ОГРН 1147746267900

108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км, поселение Московский, домовладение 4, стр. 2, этаж 5, блок В, офис 512-В
р/с 40702810100000062294 в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №148 ОТ 24.08.2022
на облицовку стен стеклянными панелями



ООО «Модуль» компания-производитель. Конструкция представляет собой сплошную облицовку стен (от пола до потолка) с точечными креплениями к существующим стенам через коннекторы и кронштейны. Лицевая поверхность облицована декоративным алюминиевым профилем шириной 40мм.

Размеры 1 типового модуля:
1000мм ширина, 2930мм высота

Стоимость материалов и работ:
43035р. подсистема – крепежная фурнитура и облицовочный профиль
88525р. заполнение – закаленное стекло 8мм с полированной кромкой. Тонировка сплошной пленкой Oracal 641 в 2 слоя (цвет красный) с нанесением рисунка – белая пленка по трафарету (логотип «Московский спорт» с сопутствующей инфографикой)
6500р. доставка
4200р. разгрузка и монтаж
ИТОГО 142260р. под ключ

Итого: стоимость коммерческого предложения составляет 142260 руб.00 коп (сто сорок две тысячи двести шестьдесят рублей 00 копеек) без НДС

Генеральный директор

ООО «МОДУЛЬ» **Макеева И.В.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Модуль" ОГРН 1147746267900 * МОСКВА *

ООО «ППК»
ИНН 7751025668
КПП 772101001
ОГРН 1167746741392

111674, город Москва, улица Вольская 1-я, дом 26, этаж 3, комната 11
р/с 40702810601500024162
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва
к/с 30101810845250000999 БИК 044525999

29.08.2022

Коммерческое предложение №60934



У вас будет так же, только лучше!

ООО «ППК» является производителем продукции. В этом году мы уже реализовывали подобный проект. Это фото поможет лучше представить будущий результат по внешнему виду. Ниже расчет по конфигурации и характеристикам относительно Вашего запроса.

Каркас (1,0 х 2,9 м):	
CRYSTAL. Система облицовки стен при помощи клипсовых прижимов и декоративного алюминиевого профиля	25 825 ₽ (материалы) 2 441 ₽ (монтаж)
Заполнение (2,9 м.кв.):	67 164 ₽ (материалы)
• Стекло закаленное осветленное (optiwhite) толщиной 8мм с полированной кромкой, тонированное декоративной пленкой Oracal в 2 слоя. Устанавливается в 1 ряд	6 349 ₽ (монтаж)
Сервис / услуги:	
Доставка, разгрузка, подъем на этаж и разнос по помещениям	7 800 ₽
	109 579 ₽

Общая сумма составляет: 109 579 руб. 00 коп. (Сто девять тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 00 коп), в т.ч. НДС 20%: 21915 руб.80 коп. (Двадцать одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей 80 копеек)

Изготовление - 30 раб.дн.; монтаж - 10 раб.дн. Предоплата - 70%. Актуальность предложения - 10 раб.дн. Гарантия на материалы - 3 года, на дверные механизмы - 1 год. Срок эксплуатации перегородок не ограничен!

Генеральный директор ООО «ППК» Чернов Д.В.

Общество с ограниченной ответственностью «Профильная производственная компания» ОГРН 1167746741392 ИНН 7751025668 Peregorodok.net МОСКВА

spartaequip.com/ru/martial-arts/wall-protectors/protektor-stenovoj-na-fanernoj-osnove

ПРОТЕКТОР СТЕНОВОЙ НА ФАНЕРНОЙ ОСНОВЕ



Нажмите для увеличения



Стеновой протектор на фанерной основе толщиной 16 мм высокой прочности, демпирующий наполнитель - 3-х сантиметровый пенополиэтилен обеспечивает превосходную защиту. Возможно выполнение в различных цветах и конфигурациях. Нам не составит труда изготовить протектор для вашего зала, учитывая любые сложности конфигурации помещения (колонны, углы и т.п.).

Материал: ПВХ 750, ППЭ и ДСП 16мм
Размер: любой
Стандартные цвета: черный, белый, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, светло-серый, бежевый, фиолетовый.

При необходимости запроса нестандартных цветов, обращаться к менеджеру.

Цена указана за 1 кв.м. покрытия.
Модель: Протектор стеновой на фанерной основе
Наличие: Есть в наличии

2830р.

- 2 + В корзину

КУПИТЬ В ЛИЗИНГ

КУПИТЬ В РАССРОЧКУ (0% ПО КРЕДИТУ)

В закладки В сравнение

Характеристики

Дополнительно	
Гарантия	2 годаё

ПРОТЕКТОР СТЕНОВОЙ PANNEL НЕПРОКЛЕЕННЫЙ

1278р. - 0 +

В КОРЗИНУ

Новосибирск:
Здравствуйте!
У нас для вас специальное предложение.
Хотите узнать подробнее?
Написать сообщение... Отпр.
Технология Leadback

folder.zip Показать все

Рабочий стол РУС 19:45 09.12.2021

Office Walls

www.office-walls.ru

ООО «Модуль»
ИНН 7751519561
КПП 775101001
ОГРН 1147746267900

108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км, поселение Московский, домовладение 4, стр. 2, этаж 5, блок В, офис 512-В
р/с 40702810100000062294 в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №148 от 26.08.2022

на изготовление, поставку и монтаж душевых перегородок



ООО «Модуль» компания-производитель.Конструкция представляет собой каркасную систему из алюминиевого профиля пончзакругленной формы.

Заполнение – листовой пластик высокого давления (HPL) толщиной 8мм, установленный в паз профиля. Производство FunderMax (Австрия)

Доступные цвета пластика – белый, серый и бежевый. Остальные цвета доступны по согласованию со сроком поставки от 2-х мес.

Размеры:
900мм ширина
1800мм высота
200мм отступ от пола
30мм толщина каркасного профиля

Стоимость материалов и работ:
6800р. каркас
32059р. заполнение
2285р. балка
6500р. доставка
2000р. разгрузка и монтаж

ИТОГО 49644р. под ключ

Итого: стоимость коммерческого предложения составляет 49644 руб.00 коп (сорок девять тысяч шестьсот сорок четыре рубля 00 копеек) без НДС

Генеральный директор

ООО «МОДУЛЬ» **Макеева И.В.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Модуль" ОГРН 1147746267900 МОСКВА

Peregorodok.net

ООО «ППК»
ИНН 7751025668
КПП 772101001
ОГРН 1167746741392

111674, город Москва, улица Вольская 1-я, дом 26, этаж 3, комната 11
р/с 40702810601500024162
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва
к/с 30101810845250000999 БИК 044525999

29.08.2022 г.

Коммерческое предложение №60764



У вас будет так же, только лучше!

ООО «ППК» является производителем продукции. В этом году мы уже реализовывали подобный проект. Это фото поможет лучше представить будущий результат по внешнему виду. Ниже расчет по конфигурации и характеристикам относительно Вашего запроса.

Каркас (0,9 х 1,8 м):

AQUA LINE. Система сантехнических перегородок на алюминиевом профиле закруглённой формы сечения 30*33мм — 5 776 ₽ (материалы), 285 ₽ (монтаж)

Заполнение (1,6 м.кв.):

Антивандальный влагостойкий пластик HPL Толщиной 8мм. Устанавливается в 1 слой в паз профиля. Цвет-по согласованию из складской программы (белый, бежевый, светло-серый, антрацит) — 24 575 ₽ (материалы), 1 215 ₽ (монтаж)

Сервис / услуги:

Доставка 6000 р. За один рейс, разгрузка, подъем на этаж и разнос по помещениям 750 ₽ за 1 перегородку — 6 750 ₽

38 601 ₽

Общая сумма составляет: 38 601руб. 00 коп. (Тридцать восемь тысяч шестьсот один рубль 00 коп), в т.ч. НДС 20%: 7 720 руб.20 коп. (Семь тысяч семьсот двадцать рублей 20 копеек)

Изготовление - 10 раб.дн.; монтаж - 0 раб.дн. Предоплата - 70%. Актуальность предложения - 10 раб.дн.
Гарантия на материалы - 3 года, на дверные механизмы - 1 год. Срок эксплуатации перегородок не ограничен!

Генеральный директор ООО «ППК» Чернов Д.В.

Общество с ограниченной ответственностью «Профильная производственная компания» ОГРН 1167746741392 ИНН 7751025668 Peregorodok.net МОСКВА

ПЕРЕГОРОДИ
ОФИС



Коммерческое предложение №60807

по зонированию пространства
при помощи модульных перегородок
система сантехнических перегородок

Сводная информация по проекту:	Сумма
Материалы для монтажа перегородок	33 177 ₽
Двери (при наличии)	
Монтаж перегородок и установка дверей	1 650 ₽
Транспортные расходы (в т.ч. разгрузка)	7 425 ₽
ИТОГО под ключ:	**42 252 ₽**

При предоплате в течение 10 раб. дней действует доп. скидка 5%

Москва
Денисовский пер., 11/9
+7 (495) 215-17-69
msk@peregorodioffice.ru

Санкт-Петербург
ул. Шкиперский протока, д. 12а
+7 (812) 748-26-30
spb@peregorodioffice.ru

www.peregorodioffice.ru

Описание материалов:

① HPL пластик 8мм (противоударный влагостойкий пластик) в обрамлении из алюминиевого профиля. Цвет - серый

Анодированный алюминиевый профиль сечением 30х33мм. Замочное соединение ригелей и стоек

Сводная информация по проекту:

Система перегородок: **Winston**
Тип заполнения: **Одинарное**
Наличие ребра жесткости: **Не требуется**
Заведение стоек за подвесной потолок: **Нет**
Крепление перегородок: **К стенам и полу**

Суммарная длина перегородок: **0,900 м.п.**
Высота перегородок: **1,800 м**
Общая площадь перегородок: **1,6 м.кв.**
Кол-во дверей: **0 шт.**
Кол-во поворотных стоек: **-**

Условия поставки:

Платежи: **70% (предоплата) +30% (за 3 дня до монтажа)**
Требования к объекту: **Электросеть с напряжением 220V, искусственное освещение, температура воздуха не ниже +15°С, запираемое помещение для хранения электроинструмента**

Срок изготовления: **10 раб. дн.**
Срок монтажа: **0 раб. дн.**
Актуальность предложения по цене: 1 месяц
Актуальность предложения по срокам: 10 дней

Сводная информация по проекту:

Стоимость материалов и работ:	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Сумма
Материалы для монтажа перегородок (в т.ч. каркасный профиль, материал для заполнения проемов, фурнитура)	м.кв.	20 480 ₽	1,6	33 177 ₽
Разгрузка материалов	кг/эт.	23 ₽	36,5	825 ₽
Доставка на объект / в транспортную компанию	рейс	6 600 ₽	1,0	6 600 ₽
Сборка сантехнических перегородок на алюминиевом каркасе 30х33мм	м.кв.	1 019 ₽	1,6	1 650 ₽

ИТОГО под ключ: **42 252 ₽**

Коммерческий директор ООО "Профильные системы" Кудряшов Е.В.

ООО "Профильные системы"

Москва
Ленинский пр., 113
+7 (095) 215-17-69
msk@peregprofile.ru

Санкт-Петербург
ул. Шкиперский проток., д. 12а
+7 (812) 748-26-30
spb@peregprofile.ru

СПЕЦСТРОЙ

115404, МОСКВА, (РОССИЯ), 6-АЯ РАДИАЛЬНАЯ,Д.28, стр. 11, каб. 1 (495)221-61-40

29.08.2022 г.

Программа Московский Спорт

№ п/п	Наименование	Изображение	Место использования	Технические характеристики	Производитель / Коллекция / Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Кассетный потолок		Раздевалка для спортсменов	Кассетный потолок. Размер кассеты: 1195х595 мм. Материал изготовления: алюминий 0,58 мм. Цвет: RAL 9016 Поверхность: перфорированная Перфорация: 1,5 мм.; 3 мм. Открытая подвесная система: T24/38 CLICK PRIM Температура эксплуатации Не выше +90 °С Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP600x1200A8 цвет RAL9016	м.кв.	**3 050,00р.**
2	Кассетный потолок		Душевая для спортсменов	Кассетный потолок. Размер кассеты: 1195х595 мм. Материал изготовления: алюминий 0,58 мм. Цвет: RAL 9016 Поверхность: гладкая Открытая подвесная система: T24/38 CLICK PRIM Температура эксплуатации Не выше +90 °С Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP600x1200A8 цвет RAL9016	м.кв.	**2 700,00р.**
3	Кассетный потолок		Вестибюль, Коридор	Кассетный потолок. Размер кассеты: 600х600 мм Материал изготовления: алюминий 0,4 мм. Цвет: RAL 9016,9003 Поверхность: перфорированная Возможна перфорация: 1,5 мм.; 3 мм. Скрытая подвесная система: гребенка ВТ-600 Температура эксплуатации Не выше +90 °С Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP600x600AC/90°	м.кв.	**1 900,00р.**
4	Кассетный потолок		Тренерская, Приемная Руководителя, Конференц-Зал, Медицинский Кабинет, Административный кабинет	Кассетный потолок. Размер кассеты: 600х600х15 / 1200х600х15 • Снижение шума NRC - 0.85 ; • Пожароопасность - КМ1 ; • Светоотражение - 82 %; • Толщина - 15 мм; • Цвет - белый ; • Поверхность - Artic ; • Возможность очистки - пылесос ; • Звукопоглощение aW - 0.9 ; • Влагостойкость RH - 100 %; • Материал - каменная вата ;	Rockfon Artic A	м.кв.	**744,00р.**
5	Кассетный потолок		Раздевалка для спортсменов	Кассетный потолок. Размер кассеты: 600х600 мм. Материал изготовления: алюминий 3С Цвет: 3306 белый матовый Поверхность: перфорированная 2,3-3306 Скрытая подвесная система Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	CESAL 600х600 на скрытой подвесной системе	м.кв.	**3 050,00р.**

1. Цены включают НДС 20%
2. Поставщик оставляет за собой право на изменение цен в случае изменения цен производителем.
3. Сроки поставок материалов согласовываются графиком поставок материалов.
4. Цены указаны на условиях самовывоза.

С уважением,
Директор по закупкам
ООО «Спецстрой-Р»
Ковтун О.В.



ООО «Техностройй»
143981 МО г. Балашиха, мкр. Кучино,
ул. Южная, дом 17А
Тел.: (495) 664-21-27 (многоканальный)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование	Изображение	Место использования	Технические характеристики	Производитель / Коллекция / Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Кассетный потолок		Раздевалка для спортсменов	Кассетный потолок. Размер кассеты: 1195х595 мм. Материал изготовления: алюминий 0,58 мм. Цвет: RAL 9016 Поверхность: перфорированная Перфорация: 1,5 мм.; 3 мм. Открытая подвесная система: T24/38 CLICK PRIM Температура эксплуатации Не выше +90 °С Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP600x1200A8 цвет RAL9016	м.кв.	**3 202,50р.**
2	Кассетный потолок		Душевая для спортсменов	Кассетный потолок. Размер кассеты: 1195х595 мм. Материал изготовления: алюминий 0,58 мм. Цвет: RAL 9016 Поверхность: гладкая Открытая подвесная система: T24/38 CLICK PRIM Температура эксплуатации Не выше +90 °С Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP600x1200A8 цвет RAL9016	м.кв.	**2 835,00р.**
3	Кассетный потолок		Вестибюль, Коридор	Кассетный потолок. Размер кассеты: 600х600 мм Материал изготовления: алюминий 0,4 мм. Цвет: RAL 9016,9003 Поверхность: перфорированная Возможна перфорация 1,5 мм.; 3 мм. Скрытая подвесная система: гребенка ВТ-600 Температура эксплуатации Не выше +90 °С Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP600x600AC/90°	м.кв.	**1 995,00р.**
4	Кассетный потолок		Тренерская, Приемная Руководителя, Конференц-Зал, Медицинский Кабинет, Административный кабинет	Кассетный потолок. Размер кассеты: 600х600х15 / 1200х600х15 • Снижение шума NRC - 0.85 ; • Пожароопасность - КМ1 ; • Светоотражение - 82 %; • Толщина - 15 мм; • Цвет - белый ; • Поверхность - Artic ; • Возможность очистки - пылесос ; • Звукопоглощение aW - 0.9 ; • Влагостойкость RH - 100 %; • Материал - каменная вата ;	Rockfon Artic A	м.кв.	**781,20р.**
5	Кассетный потолок		Раздевалка для спортсменов	Кассетный потолок. Размер кассеты: 600х600 мм. Материал изготовления: алюминий 3С Цвет: 3306 белый матовый Поверхность: перфорированная 2,3-3306 Скрытая подвесная система Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	CESAL 600х600 на скрытой подвесной системе	м.кв.	**3 202,50р.**

1. Цены включают НДС 20%
2. Поставщик оставляет за собой право на изменение цен в случае изменения цен производителем.
3. Сроки поставок материалов согласовываются графиком поставок материалов.
4. Цены указаны на условиях самовывоза.

С уважением,
Директор ООО «Техностройй» Мурзин Д.В.
т/ф. 8-495-771-62-25, т.м. 8-926-226-41-39, murzin@tech-str.ru

СтройТехИзоляция

Россия, 142701, Московская область, Ленинский район,
Дер. Пуговичино, территория Промзона Пуговичино, владение 7, строение 1, комн. 410
Тел./ Факс: (495) 514 16 67 (многоканальный), www.st-i.ru; e-mail: sti@st-i.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

05.08.2022г.

ООО «Стройтехизоляция» предлагает к поставке ниже перечисленные материалы:

№ п/п	Наименование	Изображение	Место использования	Технические характеристики	Производитель / Коллекция / Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Кассетный потолок		Раздевалка для спортсменов	Кассетный потолок. Размер кассеты: 1195х595 мм. Материал изготовления: алюминий 0,58 мм. Цвет: RAL 9016 Поверхность: перфорированная Перфорация: 1,5 мм.; 3 мм. Открытая подвесная система: T24/38 CLICK PRIM Температура эксплуатации Не выше +90 °С Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP600x1200A8 цвет RAL9016	м.кв.	**3 355,00р.**
2	Кассетный потолок		Душевая для спортсменов	Кассетный потолок. Размер кассеты: 1195х595 мм. Материал изготовления: алюминий 0,58 мм. Цвет: RAL 9016 Поверхность: гладкая Открытая подвесная система: T24/38 CLICK PRIM Температура эксплуатации Не выше +90 °С Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP600x1200A8 цвет RAL9016	м.кв.	**2 970,00р.**

3	Кассетный потолок		Вестибюль, Коридор	Кассетный потолок. Размер кассеты: 600х600 мм Материал изготовления: алюминий 0,4 мм. Цвет: RAL 9016,9003 Поверхность: перфорированная Возможна перфорация: 1,5 мм.; 3 мм. Скрытая подвесная система: гребенка ВТ-600 Температура эксплуатации Не выше +90 °С Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP600x600AC/90°	м.кв.	**2 090,00р.**
4	Кассетный потолок		Тренерская, Приемная Руководителя, Конференц-Зал, Медицинский Кабинет, Административный кабинет	Кассетный потолок. Размер кассеты: 600х600х15 / 1200х600х15 • Снижение шума NRC - 0.85 ; • Пожароопасность - КМ1 ; • Светоотражение - 82 %; • Толщина - 15 мм; • Цвет - белый ; • Поверхность - Artic ; • Возможность очистки - пылесос ; • Звукопоглощение aW - 0.9 ; • Влагостойкость RH - 100 %; • Материал - каменная вата ;	Rockfon Artic A	м.кв.	**818,40р.**
5	Кассетный потолок		Раздевалка для спортсменов	Кассетный потолок. Размер кассеты: 600х600 мм. Материал изготовления: алюминий 3С Цвет: 3306 белый матовый Поверхность: перфорированная 2,3-3306 Скрытая подвесная система Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	CESAL 600х600 на скрытой подвесной системе	м.кв.	**3 355,00р.**

1. Цены включают НДС 20%
2. Поставщик оставляет за собой право на изменение цен в случае изменения цен производителем.
3. Сроки поставок материалов согласовываются графиком поставок материалов.
4. Цены указаны на условиях самовывоза.

С уважением, Коммерческий директор Верещагин М.А.

СПЕЦСТРОЙ

115404, МОСКВА, (РОССИЯ), 6-АЯ РАДИАЛЬНАЯ,Д.28, стр. 11, каб. 1 (495)221-61-40

18.08.2022

Программа Московский Спорт

№ п/п	Наименование	Изображение	Место использования	Технические характеристики	Производитель / Коллекция / Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Кассетный потолок		Открытая подвесная система: T24/38 CLICK PRIM Цвет подсистемы: готовое сырье A903RUS (приблизительно соответствует RAL 9003)	Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP300x1200A6 цвет A903RUS (приблизительно соответствует RAL 9003)	м.кв.	1 871,00р.
2	Кассетный потолок		Открытая подвесная система: T24/38 CLICK PRIM Цвет подсистемы: готовое сырье A911RUS (приблизительно соответствует RAL 9011)	Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP600x600A6 цвет A911RUS (приблизительно соответствует RAL 9011)	м.кв.	2 453,00р.

1. Цены включают НДС 20%
2. Поставщик оставляет за собой право на изменение цен в случае изменения цен производителем.
3. Сроки поставок материалов согласовываются графиком поставок материалов.
4. Цены указаны на условиях самовывоза.

С уважением,
Руководитель товарного направления потолки
ООО «Спецстрой-Р»
Журавель Владислав
8-926-548-65-22

ООО «Техностройй»
143981 МО г. Балашиха, мкр. Кучино,
ул. Южная, дом 17А
Тел.: (495) 664-21-27 (многоканальный)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование	Изображение	Место использования	Технические характеристики	Производитель / Коллекция / Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Кассетный потолок		Открытая подвесная система: T24/38 CLICK PRIM Цвет подсистемы: готовое сырье A903RUS (приблизительно соответствует RAL 9003)	Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP300x1200A6 цвет A903RUS (приблизительно соответствует RAL 9003)	м.кв.	**1,964.55р.**
2	Кассетный потолок		Открытая подвесная система: T24/38 CLICK PRIM Цвет подсистемы: готовое сырье A911RUS (приблизительно соответствует RAL 9011)	Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP600x600A6 цвет A911RUS (приблизительно соответствует RAL 9011)	м.кв.	**2,575.65р.**

1. Цены включают НДС 20%
2. Поставщик оставляет за собой право на изменение цен в случае изменения цен производителем.
3. Сроки поставок материалов согласовываются графиком поставок материалов.
4. Цены указаны на условиях самовывоза.

С уважением,
Директор ООО «Техностройй» Мурзин Д.В.
т/ф. 8-495-771-62-25, т.м. 8-926-226-41-39, murzin@tech-str.ru

СтройТехИзоляция

Россия, 142701, Московская область, Ленинский район,
Дер. Пуговичино, территория Промзона Пуговичино, владение 7, строение 1, комн. 410
Тел./ Факс: (495) 514 16 67 (многоканальный), www.st-i.ru; e-mail: sti@st-i.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

18.08.2022 г.

№ п/п	Наименование	Изображение	Место использования	Технические характеристики	Производитель / Коллекция / Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Кассетный потолок		Открытая подвесная система: T24/38 CLICK PRIM Цвет подсистемы: готовое сырье A903RUS (приблизительно соответствует RAL 9003)	Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP300x1200A6 цвет A903RUS (приблизительно соответствует RAL 9003)	м.кв.	2,062.78р.
2	Кассетный потолок		Открытая подвесная система: T24/38 CLICK PRIM Цвет подсистемы: готовое сырье A911RUS (приблизительно соответствует RAL 9011)	Зона влажности Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Пожарная безопасность Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность — Д1	Албес AP600x600A6 цвет A911RUS (приблизительно соответствует RAL 9011)	м.кв.	2,704.43р.

1. Цены включают НДС 20%
2. Поставщик оставляет за собой право на изменение цен в случае изменения цен производителем.
3. Сроки поставок материалов согласовываются графиком поставок материалов.
4. Цены указаны на условиях самовывоза.

С уважением, Коммерческий директор Верещагин М.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Р»
ИНН 7724405942 / КПП 772401001 115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 28 стр. 11 оф.1 info@sptr.ru
Тел.: +7 (495) 221-61-40 Факс: +7 (495) 327-39-32 www.sptr.ru

ПОСТАВЩИК ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МОСКВА ДАТА: 18.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ МОСКОМСПОРТА

№	Наименование	Изображение	Технические характеристики	Производитель / Коллекция / Артикул	Цена руб./м2 с НДС без учёта доставки на объекты
			ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ: ПОТОЛКИ		
1	Реечный потолок		Ширина рейки: 30мм Высота рейки: 38мм Шаг (зазор между рейками): 20мм Тип метала: Алюминий Толщина металла рейки: 0,4 мм. Цвет: окрашенный в RAL9016 Цвет направляющей: окрашенный в RAL9016 Торцевые заглушки: отсутствуют Соединительные элементы: отсутствуют Подвес: Шпилька резьбовая 6 мм. (нерж.)	Албес A38S+гребенка BT-4-50 RAL 9016	9 269,00р.
2	Реечный потолок		Ширина рейки: 30мм Высота рейки: 38мм Шаг (зазор между рейками): 20мм Тип метала: Алюминий Толщина металла рейки: 0,4 мм. Цвет: окрашенный в RAL9004 Цвет направляющей: окрашенный в RAL9004 Торцевые заглушки: отсутствуют Соединительные элементы: отсутствуют Подвес: Шпилька резьбовая 6 мм. (нерж.)	Албес A38S+гребенка BT-4-50 RAL 9004	11 508,00р.
3	Кассетный потолок		Потолочная панель Материал: каменная вата Поверхность лицевая: тонкая белая окрашенная в заводских условиях стеклоткань Поверхность задняя: стеклоткань Поверхность торцевая: стеклоткань Влагостойкость (RH%): 100 %, отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха Коэффициент звукопоглощения (Alpha w): не менее 0,9 Класс горючести: не менее КМ1 Светоотражение: не менее 82 % Коэффициент шумоподавления (NRC): не менее 0,85 Цвет лицевой поверхности потолочной панели: белый (NCS S 0500-N) Возможность очистки: пылесос Размер потолочной панели: 600x600x15мм Подсистема Тип подсистемы: открытая типа Албес T15 Материал: оцинкованая сталь, порошковая окраска видимых элементов (цвет белый, RAL 9003)	Rockfon Artic A	1 116,00р.
4	Кассетный потолок		Потолочная панель Материал: твердое минеральное волокно Поверхность лицевая: белая окрашенная в заводских условиях Поверхность задняя: не окрашенная Поверхность торцевая: окрашенные торцы Влагостойкость (RH%): 95 %, Коэффициент звукопоглощения (Alpha w): не менее 0,2 Класс горючести: не менее КМ1 Светоотражение: не менее 87% Коэффициент шумоподавления (NRC): не менее 0,85 Цвет лицевой поверхности потолочной панели: белый (NCS S 0500-N) Возможность очистки: пылесос Размер потолочной панели: 600x600x15мм Подсистема Тип подсистемы: открытая типа Албес T15 Материал: оцинкованая сталь, порошковая окраска видимых элементов (цвет белый, RAL 9003)	Armstrong Plain A	1 311,00р.

№	Наименование	Изображение	Технические характеристики	Производитель / Коллекция / Артикул	Цена руб./м2 с НДС без учёта доставки на объекты
5	Кассетный потолок		Потолочная панель Материал: каменная вата Поверхность лицевая: тонкая белая окрашенная в заводских условиях стеклоткань Поверхность задняя: стеклоткань Поверхность торцевая: стеклоткань Влагостойкость (RH%): 100 %, отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха Коэффицент звукопоглощения (Alpha w): не менее 0,9 Класс горючести: не менее КМ1 Светоотражение: не менее 82 % Коэффициент шумоподавления (NRC): не менее 0,85 Цвет лицевой поверхности потолочной панели: белый (NCS S 0500-N) Возможность очистки: пылесос Размер потолочной панели: 1200x600x15мм Подсистема Тип подсистемы: открытая типа Албес Т15 Материал: оцинкованая сталь, порошковая окраска видимых элементов (цвет белый, RAL 9003)	Rockfon Artic A	1 116,00р.
6	Кассетный потолок		Потолочная панель Материал: твердое минеральное волокно Поверхность лицевая: белая окрашенная в заводских условиях Поверхность задняя: не окрашенная Поверхность торцевая: окрашенные торцы Влагостойкость (RH%): 95 %, Коэффицент звукопоглощения (Alpha w): не менее 0,2 Класс горючести: не менее КМ1 Светоотражение: не менее 87% Коэффициент шумоподавления (NRC): не менее 0,85 Цвет лицевой поверхности потолочной панели: белый (NCS S 0500-N) Возможность очистки: пылесос Размер потолочной панели: 1200x600x15мм Подсистема Тип подсистемы: открытая типа Албес Т15 Материал: оцинкованая сталь, порошковая окраска видимых элементов (цвет белый, RAL 9003)	Типа Armstrong Plain A	1 311,00р.
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ: НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ					
7	Кварц-виниловая плитка		Кварц-виниловая плитка LVT Дуб Виктория Материал: кварц-винил Поверхность лицевая: Защитная плёнка UV Layer + Износостойкий слой 0,7 мм Основа: Декоративная плёнка + Основной PVC слой + Стеклохолст Поверхность нижняя: PVC Влагостойкость (RH%): 100 % Класс горючести: КМ2 Совместимость с тёплым полом: макс. +28 С Декор: тёплый оттенок светлого дерева с градиентными переходами Возможность очистки: влажная уборка Размер плитки: 914,4*152,4*3,0 мм Количество в упаковке: 25 шт Упаковка: 3,483 м2 Вес упаковки: 19 кг Система монтажа: клеевая Страна производитель : Китай	ARCTILE_SF SEW0005-3	1 180,00р.
8	Ковровая плитка		Ковровая модульная плитка Материал: 100% Полиамид Тип ворса: Петлевой (Loop) Поверхность нижняя: PVC Влагостойкость (RH%): 100 % Класс горючести: КМ2 Декор: Светло-серый Возможность очистки: лёгкая влажная уборка, пылесос Размер плитки: 500*500*6,2 мм Количество в упаковке: 20 шт Упаковка: 5,0 м2 Вес: 4000 гр/м2 Система монтажа: клеевая Страна производитель : Сербия	TARKETT SKY ORIG 83382	2 120,00р.

Место нахождения складского комплекса: 115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 28 стр. 11 оф.1

Срок действия ценового предложения: Цены действительны до официального уведомления от производителя о повышении цен.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ИНН 7724405942 * ОГРН 1177746322258 * МОСКВА * "Спецстрой-Р"

Генеральный директор ООО Спецстрой-Р _____ **/ Васюк С.Н. /**

ООО «ТД БАЗИКА» (ИНН/КПП 7720338124/772001001)
111395, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Металлургов, д.23а, этаж 3, помещение I, кабинет 1,2
тел. +7 (499) 110-54-82 http://basika.ru/ E-mail: info@basika.ru

б/н 08.08.2022 г.

КП НА ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МОСКОМСПОРТА

№	*Тип покрытия*	**Технические характеристики**	*Производитель / Коллекция / Артикул*	*Цена руб./м2 с НДС без учёта доставки на объекты*
1	Реечный потолок	Ширина рейки: 30мм Высота рейки: 38мм Шаг (зазор между рейками): 20мм Тип метала: Алюминий Толщина металла рейки: 0,4 мм. Цвет: окрашенный в RAL9016 Цвет направляющей: окрашенный в RAL9016 Торцевые заглушки: отсутствуют Соединительные элементы: отсутствуют Подвес: Шпилька резьбовая 6 мм. (нерж.)	Албес A38S+гребенка BT-4-50 RAL 9016	9 732,45р.
2	Реечный потолок	Ширина рейки: 30мм Высота рейки: 38мм Шаг (зазор между рейками): 20мм Тип метала: Алюминий Толщина металла рейки: 0,4 мм. Цвет: окрашенный в RAL9004 Цвет направляющей: окрашенный в RAL9004 Торцевые заглушки: отсутствуют Соединительные элементы: отсутствуют Подвес: Шпилька резьбовая 6 мм. (нерж.)	Албес A38S+гребенка BT-4-50 RAL 9004	12 083,40р.
3	Кассетный потолок	Потолочная панель Материал: каменная вата Поверхность лицевая: тонкая белая окрашенная в заводских условиях стеклоткань Поверхность задняя: стеклоткань Поверхность торцевая: стеклоткань Влагостойкость (RH%): 100 %, отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха Коэффицент звукопоглощения (Alpha w): не менее 0,9 Класс горючести: не менее КМ1 Светоотражение: не менее 82 % Коэффициент шумоподавления (NRC): не менее 0,85 Цвет лицевой поверхности потолочной панели: белый (NCS S 0500-N) Возможность очистки: пылесос Размер потолочной панели: 600x600x15мм Подсистема Тип подсистемы: открытая типа Албес T15 Материал: оцинкованая сталь, порошковая окраска видимых элементов (цвет белый, RAL 9003)	Rockfon Artic A	1 171,80р.

ООО «ТД БАЗИКА» (ИНН/КПП 7720338124/772001001)
111395, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Металлургов, д.23а, этаж 3, помещение I, кабинет 1,2
тел. +7 (499) 110-54-82 http://basika.ru/ E-mail: info@basika.ru

4	Кассетный потолок	Потолочная панель Материал: твердое минеральное волокно Поверхность лицевая: белая окрашенная в заводских условиях Поверхность задняя: не окрашенная Поверхность торцевая: окрашенные торцы Влагостойкость (RH%): 95 %, Коэффицент звукопоглощения (Alpha w): не менее 0,2 Класс горючести: не менее КМ1 Светоотражение: не менее 87% Коэффициент шумоподавления (NRC): не менее 0,85 Цвет лицевой поверхности потолочной панели: белый (NCS S 0500-N) Возможность очистки: пылесос Размер потолочной панели: 600х600х15мм Подсистема Тип подсистемы: открытая типа Албес Т15 Материал: оцинкованая сталь, порошковая окраска видимых элементов (цвет белый, RAL 9003)	Armstrong Plain A	1 376,55р.
5	Кассетный потолок	Потолочная панельМатериал: каменная ватаПоверхность лицевая: тонкая белая окрашенная в заводских условиях стеклотканьПоверхность задняя: стеклотканьПоверхность торцевая: стеклотканьВлагостойкость (RH%): 100 %, отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздухаКоэффицент звукопоглощения (Alpha w): не менее 0,9Класс горючести: не менее КМ1Светоотражение: не менее 82 %Коэффициент шумоподавления (NRC): не менее 0,85Цвет лицевой поверхности потолочной панели: белый (NCS S 0500-N)Возможность очистки: пылесосРазмер потолочной панели: 1200х600х15ммПодсистемаТип подсистемы: открытая типа Албес Т15Материал: оцинкованая сталь, порошковая окраска видимых элементов (цвет белый, RAL 9003)	Rockfon Artic A	1 171,80р.
6	Кассетный потолок	Потолочная панель Материал: твердое минеральное волокно Поверхность лицевая: белая окрашенная в заводских условиях Поверхность задняя: не окрашенная Поверхность торцевая: окрашенные торцы Влагостойкость (RH%): 95 %, Коэффицент звукопоглощения (Alpha w): не менее 0,2 Класс горючести: не менее КМ1 Светоотражение: не менее 87% Коэффициент шумоподавления (NRC): не менее 0,85 Цвет лицевой поверхности потолочной панели: белый (NCS S 0500-N) Возможность очистки: пылесос Размер потолочной панели: 1200х600х15мм Подсистема Тип подсистемы: открытая типа Албес Т15 Материал: оцинкованая сталь, порошковая окраска видимых элементов (цвет белый, RAL 9003)	Типа Armstrong Plain A	1 376,55р.

ООО «ТД БАЗИКА» (ИНН/КПП 7720338124/772001001)
111395, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Металлургов, д.23а, этаж 3, помещение I, кабинет 1,2
тел. +7 (499) 110-54-82 http://basika.ru/ E-mail: info@basika.ru

7	Кварц-виниловая плитка	Кварц-виниловая плитка LVT Дуб Виктория Материал: кварц-винил Поверхность лицевая: Защитная плёнка UV Layer + Износостойкий слой 0,7 мм Основа: Декоративная плёнка + Основной PVC слой + Стеклохолст Поверхность нижняя: PVC Влагостойкость (RH%): 100 % Класс горючести: КМ2 Совместимость с тёплым полом: макс. +28 С Декор: тёплый оттенок светлого дерева с градиентными переходами Возможность очистки: влажная уборка Размер плитки: 914,4*152,4*3,0 мм Количество в упаковке: 25 шт Упаковка: 3,483 м2 Вес упаковки: 19 кг Система монтажа: клеевая Страна производитель : Китай	ARCTILE_SF SEW0005-3	1239,00р.
8	Ковровая плитка	Ковровая модульная плитка Материал: 100% Полиамид Тип ворса: Петлевой (Loop) Поверхность нижняя: PVC Влагостойкость (RH%): 100 % Класс горючести: КМ2 Декор: Светло-серый Возможность очистки: лёгкая влажная уборка, пылесос Размер плитки: 500*500*6,2 мм Количество в упаковке: 20 шт Упаковка: 5,0 м2 Вес: 4000 гр/м2 Система монтажа: клеевая Страна производитель : Сербия	TARKETT SKY ORIG 83382	2 226,00р.

Цены действительны до изменения цен заводами-производителями.

Поставка осуществляется на условиях 100% предоплаты.

Доставка и монтаж в стоимости товара не включены.

Отгрузка осуществляется со склада в г. Мытищи.

Генеральный директор

ТД БАЗИКА Новицкий А.В.

ООО «Техностройй»
143981 МО г. Балашиха, мкр. Кучино,
ул. Южная, дом 17А
Тел.: (495) 664-21-27 (многоканальный)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование	Изображение	Место использования	Технические характеристики	Производитель / Коллекция / Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Кассетный потолок		Открытая подвесная система: T15 Цвет подсистемы: готовое сырье A903RUS (приблизительно соответствует RAL 9003)	Влагостойкость (RH%) - 100%, отсутствие видимого провисания Класс горючести - не менее КМ1 Светоотражение - не менее 82% Коэффициент звукопоглощения - не менее 0,9 Коэффициент шумоподавдения - не менее 0,85	Rockfon Artic A	м.кв.	1,205.35р.

1. Цены включают НДС 20%
2. Поставщик оставляет за собой право на изменение цен в случае изменения цен производителем.
3. Сроки поставок материалов согласовываются графиком поставок материалов.
4. Цены указаны на условиях самовывоза.

С уважением,
Директор ООО «Техностройй» Мурзин Д.В.
т/ф. 8-495-771-62-25, т.м. 8-926-226-41-39, murzin@tech-str.ru

ОКВЭД - 46.73.6 /

Поставщик **22.08.2022 г.**

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания ООО «Элитдизайн» свидетельствует Вам свое уважение и направляет коммерческое предложение на следующее напольное покрытие.

ДИЗАЙН-ПЛИТКА LVT ARCTILE_SF, 152,4x914,4 мм, дуб виктория	1170 р/м2 (РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА)	кварц-виниловая дизайн плитка Базовый слой: Основной слой PVC 1,5 - 1,8 мм. Стеклохолст: Толщина 0,3 - 0,4 мм. Нижний слой: Основание плитки. Толщина 1,5 - 1,8 мм.Защитный слой: Защитная плёнка PVC (UV Layer). Толщина 10-18 мкр. Износостойкий слой: Полимерный слой (Wear Layer). Толщина 0,5 – 0,7 мм.Декоративный слой: Декоративная плёнка 0,2 - 0,3 мм из PVC высокого разрешения.Класс пожарной безопасности КМ2.Водостойкость: 100%; Плотность: 1700 – 1900 кг/м3; Использование с системой «Теплый пол»: Да, макс. 270оС; Система укладки: DIY, Клеевая; Экологичность: E1; Класс ISO 10874: 34-42;Габаритные размеры (ШхГ) 152,4x914,4 мм Толщина 3мм

Сроки поставки: при наличии на заводе 3-5 дней / при отсутствии – производство 1-2 месяца.
Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.)
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд 10б строение 7.
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Настоящее коммерческое предложение действительно до 31.12.2021 г. Далее при изменении отпускных цен на напольное покрытие заводом-производителем цена изделия будет пересчитана.



С уважением, Мельникова Ксения
ООО «Элитдизайн»
8 (495) 662-69-91 / доб.411
mk@elitdizain.ru

ROYALSTONE.RU
ПОСТАВЩИК ПЛИТКИ №1

ООО «БАСТИОН»
ИНН/КПП 7724450896/772401001
Р/с 40702810002640001967
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593
Кор. Счет 30101810200000000593
Генеральный директор Федотов Ю.В.

* 115373, Москва, ул. Шипиловская, д.41, корп.1, кв.18
8-495-104-51-57

№384/1512 от 15.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розница с учетом НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче черный DD592900R 600*1200 (вестибюль)	м2	1966,00
2	Коллиано серый тёмный SG913100N 300х300х8	м2	680,00
3	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R размер 600*1200, 600*600	м2	1780,00
	Italon		
4	Керамогранит ITALON Maison Honey /Мезон Хани 20х120х9 (6 шт/уп=1,44 м2) пол=57,6 м2	м2	2808,00
	Vitra		
5	Vitra Neutral RAL 0004000 антрацит 10х10	м2	3200,00
6	Vitra RAL 9016 Белая мат 10х10	м2	2005,00
7	Vitra RAL 0008000 Серый мат 10х10	м2	2210,00
8	Vitra RAL 0304050 Красная мат	м2	3900,00
	Atlas Concorde		
9	Atlas Concorde Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20х120	м2	2862,00
10	Landstone Night LASTRA / Ланстоун Найт ЛАСТРА 30х60х2 ATLAS CONCORDE	м2	4245,00
	Estima		
11	керамогранит Estima Rainbow Серый неполир, 300х300 мм (арт.RW032)	м2	1713,00
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1183,00
13	RW 10 чёрный графит матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=38,88 м2 Керамогранит Estima	м2	1819,00
14	LF 04 graphite матовый 300х300х8 ПОЛ	м2	1103,00
15	LN 04 Black матовый 600х1200 (2 шт/уп=1,44 м2) пол=34,56 м2 Керамогранит Estima	м2	2143,00
	Дизайн-плитка		
16	кварц-виниловая дизайн плитка 152,4х914,4 мм Толщина 3мм Цвет: Дуб Виктория	м2	3470,00
17	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг /меш) 54 меш/пол=1350 кг	шт	1380,00
18	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7309,00

19	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3156,00
20	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	492,00
21	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1862,00
22	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10775,00
23	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1102,00
	ИЗДЕЛИЯ		
24	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195	м2	11178,00
25	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	м2	11298,00
26	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	м2	11223,00
27	SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	116,00
28	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DDS93500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	493,00
29	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	485,00
30	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	485,00
31	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	135,00
32	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	241,00
33	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	135,00
34	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	353,00
35	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	270,00

Коммерческое предложение действительно до 15.11.2022 г.
Доставка в стоимость не входит
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Адрес склада: Москва, Востряковский проезд10б строение 7

Генеральный директор
Федотов Ю.В.

"БАСТИОН"

ООО ТД "Меркурий-Строй"
Адрес: 140000, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ул. Котельническая, д. 8А, офис 34
ИНН / КПП: 5027252188 / 502701001

б/н от 10.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку отделочных материалов для комплексного капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена розничная с НДС 20% руб.
	Kerama Marazzi		
1	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*1200	кв.м	1745
2	Kerama Marazzi Про Фьюче серый темный DD593500R, серый светлый DD640300R 600*600	кв.м	1745
3	Коллиано серый тёмный SG913100N 300x300x8 ПОЛ	кв.м	667
	Italon		
4	Керамогранит Italon Eclipse Fume Natur / Эклипс ФУМЕ мат 600*1200 СПЕЦАРТИКУЛ	кв.м	1565
5	ITALON Materia Titanio Cerato / Материя Титанио патинир 60x120 (вестибюль)	кв.м	3161
6	Керамогранит ITALON Element Wood Olmo / Элемент Вуд Олмо 20x120	кв.м	2730
7	Керамогранит ITALON Maison Honey / Мезон Хани 20x120x9 (6 шт/уп=1,44 м2) под=57,6 м2	кв.м	2730
8	X 2 Контемпора Карбон 60x60x2 (2 шт/уп=0,72 м2) под=21,6 м2 ITALON	кв.м	4116
	ESTIMA		
9	Керамогранит Estima Rainbow Серый неполированный, 300x300 мм (арт.RW032)	кв.м	1745
10	RW 10 чёрный графит матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=38,88 м2 Керамогранит Estima	кв.м	1770
11	LF 04 graphite матовый 300x300x8	кв.м	1124
12	RW 033 серый жемчуг матовый 300x300x8	кв.м	1150
13	LN 04 Black матовый 600x1200 (2 шт/уп=1,44 м2) под=34,56 м2 Керамогранит Estima	кв.м	2085
14	Плитка кварц-виниловая толщина 3мм (дизайн)	кв.м	4805
15	Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива 20x120 Atlas Concorde	кв.м	2805
	ИЗДЕЛИЯ		
16	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195	кв.м	10872
17	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита Eclipse Fume 60*120	кв.м	10985
18	Ступень 330*1200 с прямоугольным капиносом и насечками из керамогранита ESTIMA LN 03	кв.м	11013
19	Подступенок 150*1200 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD593500R 600*1195 Kerama Marazzi	шт	483
20	Подступенок 150*1200 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	473
21	Подступенок 150*1200 из керамогранита ESTIMA LN 03	шт	462
22	SG913100N Коллиано серый тёмный Плинтус 60*300	шт	120
23	RW 033 серый жемчуг Плинтус 60*300	шт	138
24	Плинтус 70*600 из керамогранита Про Фьюче серый темный DD640500R 600*600 Kerama Marazzi	шт	237
25	Плинтус 70*600 из керамогранита Eclipse Fume 60*120	шт	347
26	LF 04 graphite Плинтус 60*300	шт	138
27	LN 03 плинтус 70*600 ESTIMA	шт	263
	LITOKOL		
28	LITOKOL K17 (C1) цементный клей (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	461
29	SUPERFLEX K77 СЕРЫЙ клей для плитки (25 кг/меш) 54 меш/под=1350 кг	шт	1360
30	HIDROFLEX Гидроизоляц мембрана в виде тиксотропной пасты 17 кг/ведро	шт	7172
31	PRIMER L-m грунтовка для подготовки основ перед прем самовырав смесей 10 кг	шт	3100
32	LITOLIV BASIS ровнитель для пола 20-80 мм (25 кг/меш)	шт	483
33	PRIMER C-m грунтовка глубокого проникновения 10 кг	шт	1830
34	IDROKOL X20-m добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов 20 кг	шт	10573
35	LITOPLUS K55 клей для мозаики и бассейнов (25 кг/меш) под=54 меш=1350 кг	шт	1081

Предложение действительно до 10.11.2022 г.
Сроки поставки: Под заказ
Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%
Стоимость указана без учета доставки со склада в Москве



ООО "Алексвит"

111123, г. Москва, ул. Плеханова, дом 4А, комната 18А
ОГРН 1117746431395 ИНН/КПП 7716690703 /77200100
ОКВЭД 52.46./Поставщик.

Дата: 24.08.2022.

Коммерческое предложение

Наша организация готова выполнить поставку материалов для капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса:

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена
1	Grabo Smart-Fit, высота системы 28 мм Спортивный паркет на амортизирующей системе заводской готовности и системе 5G. Не допускается установка на бетон. Толщина Общая 28 мм из них (14 мм паркетная доска + 6 мм HDF плита + 8 мм вспененная Вес, кг/м2 10,3 Гарантия, лет 5 Тип основы HDF плита 6 мм + вспененная основа 8 мм. Поверхность с 9-слойным спортивным лаком. Наличие сертификата FIBA. 	м2	1	7 636,20 ₽

Примечание:
- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Адрес склада производителя:
Склад 1: Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.Мичурина 9
Склад 2: Раменский ипподром, Гражданская ул., 47, Раменское
- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%.
- Настоящее коммерческое предложение действительно до 24.10.2022 г.

С Уважением ,

менеджер проекта

Богданова Любовь Валерьевна

Контактные данные:

(499)653-89-66; +7 (929)525-10-85

vv@alexvit.ru

https://alexvit.ru/

Утвержденно ген. дир. Кошечко Н.Н.

«АЛЕКСВИТ» ALEXVIT, LLC

107564, Москва г, Краснобогатырская ул, дом № 6, строение 5

ОГРН 1167746598447 ИНН/КПП 9718014648/771801001

ОКВЭД 45.43. Поставщик.

29.08.2022

Коммерческое предложение!

Grabo Smart-Fit, высота системы 28 мм

Основные характеристики: Спортивный паркет на амортизирующей системе заводской готовности и системе 5G. Не допускается установка на бетон.

Толщина Общая 28 мм из них (14 мм паркетная доска + 6 мм HDF плита + 8 мм вспененная

Вес, кг/м2 10,3

Гарантия, лет 5

Тип основы HDF плита 6 мм + вспененная основа 8 мм.

Поверхность с 9-слойным спортивным лаком.

Наличие сертификата FIBA.

Область применения: Физкультурный зал (хореография, ОФП)

Цена за м2. : 8 399,82 руб.

- - Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- - Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.).
- - Адрес склада производителя:

Склад 1: Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.Мичурина 9

Склад 2: Раменский ипподром, Гражданская ул., 47, Раменское

- - Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%.
- - Настоящее коммерческое предложение действительно до 25.10.2022 г.

Генеральный директор ООО «В-ЭСТ» Гаджимагомедов В.



119071, Москва г, Орджоникидзе ул, дом № 10, офис 317

ИНН/КПП 7725702225 /772501001

ОКВЭД 47.52.7. Поставщик

г. Москва *29 августа 2022*

ООО "КОНТРАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

Коммерческое предложение!

Предлагаем Вашему вниманию рассмотреть предложение по спортивному паркету Grabo.

Grabo Smart-Fit, высота системы 28 мм

Основные характеристики: Спортивный паркет на амортизирующей системе заводской готовности и системе 5G. Не допускается установка на бетон.

Толщина Общая 28 мм из них (14 мм паркетная доска + 6 мм HDF плита + 8 мм вспененная

Вес, кг/м2 10,3

Гарантия, лет 5

Тип основы HDF плита 6 мм + вспененная основа 8 мм.

Поверхность с 9-слойным спортивным лаком.

Наличие сертификата FIBA.

Область применения: Физкультурный зал (хореография, ОФП)

Цена за 1 м2: 8018,01 руб. с НДС 20%.

- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.).
- Адрес склада производителя:

Склад 1: Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.Мичурина 9

Склад 2: Раменский ипподром, Гражданская ул., 47, Раменское

- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%.

- Настоящее коммерческое предложение действительно до 25.11.2022 г.

Генеральный директор
ООО «Контрактные материалы» **Бутикова А.М.**

ООО "Алексвит"

111123, г. Москва, ул. Плеханова, дом 4А, комната 18А
ОГРН 1117746431395 ИНН/КПП 7716690703 /77200100
ОКВЭД 52.46./Поставщик.

Дата: 24.08.2022.

Коммерческое предложение

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена с учётом НДС 20%
1	Grabo StrongAir Elite, дуб, высота системы 46 мм. Спортивный паркет StrongAir Elite. Применение: дворцы спорта, многофункциональные спортивные центры, университеты, школы, спортзалы начальной школы, фитнес, детский сад, хореография. Общая толщина: 46 мм Система спортивного паркета состоит из трех частей: Поверхность с 9-слойным спортивным лаком, StrongAir спортивный паркет толщиной 22 мм. Верхний слой твердой древесины ясеня толщиной 5,2 мм, Стабильный средний слой древесных плашек 17,8 мм. ShockPad Elite панельная амортизирующая подложка толщиной 24мм. Vaporex гидроизолирующая подложка. Защищает систему от воздействия влаги.(Не входит в состав системы) Не допускается установка на бетон. Гарантия, лет 5 Наличие сертификата FIBA. 	м2	1	13 172,90 ₽

Примечание:
- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Адрес склада производителя:
Склад 1: Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.Мичурина 9
Склад 2: Раменский ипподром, Гражданская ул., 47, Раменское
- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%.
- Настоящее коммерческое предложение действительно до 30.11.2022 г.

С Уважением ,

менеджер проекта

Богданова Любовь Валерьевна

Контактные данные:

(499)653-89-66; +7 (929)525-10-85

vv@alexvit.ru

https://alexvit.ru/

Утвержден: ген. дир _____ Кошечко Н.Н.

«АЛЕКСВИТ» ALEXVIT, LLC МОСКВА

В-ЭСТ

107564, Москва г, Краснобогатырская ул, дом № 6, строение 5

ОГРН 1167746598447 ИНН/КПП 9718014648/771801001

ОКВЭД 45.43. Поставщик.

29.08.2022

Коммерческое предложение!

Спортивный паркет StrongAir Elite Дуб.

Основные характеристики: Спортивный паркет на амортизирующей системе заводской готовности и системе 5G. Общая толщина: 46 мм

Система спортивного паркета состоит из трех частей:

Поверхность с 9-слойным спортивным лаком,

StrongAir спортивный паркет толщиной 22 мм.

Верхний слой твердой древесины ясеня толщиной 5,2 мм,

Стабильный средний слой древесных плашек 17,8 мм.

ShockPad Elite панельная амортизирующая подложка толщиной 24мм.

Не допускается установка на бетон.

Гарантия, лет 5

Наличие сертификата FIBA.

Область применения: дворцы спорта, многофункциональные спортивные центры, университеты, школы, спортзалы начальной школы, фитнес, детский сад, хореография.

Цена за м2. : 15 214,69 руб.

- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.
- Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.).
- Адрес склада производителя:

Склад 1: Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.Мичурина 9

Склад 2: Раменский ипподром, Гражданская ул., 47, Раменское

- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%.
- Настоящее коммерческое предложение действительно до 25.11.2022 г.

Генеральный директор ООО «В-ЭСТ» Гаджимагомедов В.



119071, Москва г, Орджоникидзе ул, дом № 10, офис 317

ИНН/КПП 7725702225 /772501001

ОКВЭД 47.52.7. Поставщик

г. Москва *29 августа 2022*

ООО "КОНТРАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

Коммерческое предложение!

Предлагаем Вашему вниманию рассмотреть предложение по спортивному паркету Grabo.

Grabo StrongAir Elite, дуб, высота системы 46 мм

Основные характеристики: Общая толщина: 46 мм

Система спортивного паркета состоит из трех частей:

Поверхность с 9-слойным спортивным лаком,

StrongAir спортивный паркет толщиной 22 мм.

Верхний слой твердой древесины ясеня толщиной 5,2 мм,

Стабильный средний слой древесных плашек 17,8 мм.

ShockPad Elite панельная амортизирующая подложка толщиной 24мм.

Vaporex гидроизолирующая подложка. Защищает систему от воздействия влаги.(Не входит в состав системы)

Не допускается установка на бетон.

Гарантия, лет 5

Наличие сертификата FIBA.

Область применения: дворцы спорта, многофункциональные спортивные центры, университеты, школы, спортзалы начальной школы, фитнес, детский сад, хореография.

Цена за 1 м2: 13 831,54 руб. с НДС 20%.

- Сроки поставки: 4-6 недель, после оплаты.

- Отдельные затраты - не включены в стоимость (перевозка, шефмотаж, шефналадка и т.д.).

- Адрес склада производителя:

Склад 1: Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.Мичурина 9

Склад 2: Раменский ипподром, Гражданская ул., 47, Раменское

- Цены указаны в Российских рублях с НДС 20%.

- Настоящее коммерческое предложение действительно до 25.10.2022 г.

Генеральный директор
ООО «Контрактные материалы» **Бутикова А.М.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Контрактные Материалы" МОСКВА ОГРН 1107746706792

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
исх. № 0167

Объект: МОСКОМСПОРТ
Адрес: г.Москва и МО
Кому: Руководителю Департамента спорта города Москвы

Дата: 10 августа 2022 года



№ п/п	№ по Стандарту	Помещения по Стандарту	Наличие СКУД		Проём строительный					Цвет, RAL	Наименование	тип	Документ	Полотно/ поверхность	Коробка дверная	Дополнительная комплектация	Доводчик	Петли		Ручка	Замок	Цилиндр	К-во, шт	Цена с НДС, руб.
					ширина	высота	глубина	активная створка	порог									Тип	К-во /блок					
1	5.11	1_тамбур главного входа	нет		1700	2200	x	1100	14 мм	7021	ГК СТАВР AL (алюминиевая наружная витражная)	R	ТУ	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	4	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**348 736,00 ₽**
2	5.11	1.1_тамбур	нет		1700	2200	x	1100	14 мм	9016/ 7021	ГК СТАВР AL (алюминиевая наружная витражная)	R	ТУ	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	4	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**348 736,00 ₽**
3	5.11	2_вестибюль	нет		1600	2200	x	1000	14 мм	9016	ГК СТАВР AL (алюминиевая наружная витражная)	R	ТУ	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	4	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**334 643,00 ₽**
4	5.11	4_коридор, 4.1_лестничная клетка, 8_бассейн	нет		1600	2200	x	1000	14 мм	9016	ГК СТАВР AL (алюминиевая внутренняя витражная)	R	ТУ	Алюминиевый **холодный** профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый **холодный** профиль Реалит, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	4	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**329 144,00 ₽**
5	5.12	8.1_каток	нет		1600	2200	x	1000	14 мм	9016	ГК СТАВР MAX-glass (металлическая наружная остеклённая)	R	ТУ	Металл 1,2 мм, с остеклением более 25%	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	x	**подготовка под** DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	6	Антипаника с пуш-баром для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**226 507,00 ₽**
6	5.13	4.4_Из бассейна на улицу	нет		1000	2200	x	x	14 мм	9016/ 7021	ГК СТАВР AL (алюминиевая наружная витражная)	R	ТУ	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый **тёплый** профиль Реалит, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	4	Антипаника с пуш-баром Fapim для одностворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**211 759,00 ₽**
7	5.14	4.1_лестничная клетка незадымляемая	нет		1200	2200	x	x	14 мм	7021	ГК СТАВР AL EIW (алюминиевая противопожарная газодымонепроницаемая)	EIWS 60	ТУ	Алюминиевый **огнестойкий** профиль Реалит, огнестойкий стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый профиль Реалит **огнестойкий**, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой	Трёхсекционная	2	Антипаника с пуш-баром Fapim для одностворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**310 310,00 ₽**
8	5.14		нет		1600	2200	x	1000	14 мм	7021	ГК СТАВР AL EIW (алюминиевая противопожарная газодымонепроницаемая)	EIWS 60	ТУ	Алюминиевый **огнестойкий** профиль Реалит, огнестойкий стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый профиль Реалит **огнестойкий**, нащельник 30*30	x	**подготовка под** Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	4	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	**450 134,00 ₽**
9	5.1 (7035)	Двери технические: 8.5_балкон, 13_техническое помещение, 13.6_технические помещения для хранения, эвакуировочные, прокат.			900	2100	x	x	14 мм	7035	ГК СТАВР DTM-CR (металлическая техническая медицинская утеплённая)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	**Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения**	x	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	**44 474,00 ₽**
10	5.1 (7035)	Двери технические: 5.1_сушилка для спортсменов, 12_помещение хранения, 12_помещение для спортивного инвентаря (кроме бассейна), 12.1_помещение уборочного инвентаря			1050	2100	x	x	14 мм	7035	ГК СТАВР DTM-CR (металлическая техническая медицинская утеплённая)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	**Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения**	x	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	**51 146,00 ₽**
11	5.1 (7035)	13.1_радиоузел, 13.2_электрощитовая, 13.3_тепловой пункт, 13.3_насосная, 13.5_венткамера	да		900	2100	x	x	14 мм	7035	ГК СТАВР DPM-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	**45 475,00 ₽**
12	5.1 (9005)	Двери технические: 8.5_балкон, 4.3_технический балкон, 13_техническое помещение, 13.6_технические помещения для хранения, эвакуировочные, прокат.			900	2100	x	x	14 мм	9005	ГК СТАВР DTM-CR (металлическая техническая медицинская утеплённая)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	**Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения**	x	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	**44 474,00 ₽**
13	5.1 (9005)	Двери технические: 5.1_сушилка для спортсменов, 12_помещение хранения, 12_помещение для спортивного инвентаря (кроме бассейна), 12.1_помещение уборочного инвентаря			1050	2100	x	x	14 мм	9005	ГК СТАВР DTM-CR (металлическая техническая медицинская утеплённая)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	**Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения**	x	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	**51 146,00 ₽**
14	5.1 (9005)	13.1_радиоузел, 13.2_электрощитовая, 13.3_тепловой пункт, 13.3_насосная, 13.5_венткамера	да		900	2100	x	x	14 мм	9005	ГК СТАВР DPM-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	**45 475,00 ₽**

15	5.2	13.7_форкамеры			530	1270	x	x	14 мм	7035 или 9016	ГК СТАВР LTM-GERM (дверь герметичная)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая	x	x	спец	2	спец	спец	спец	1	40 031,00 ₽
16	5.2	13.7_форкамеры			530	1270	x	x	14 мм	9005	ГК СТАВР LTM-GERM (дверь герметичная)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая	x	x	спец	2	спец	спец	спец	1	40 031,00 ₽
17	5.3	Двери технические. 11.3_мастерская, 13.1_техническое помещение для спецтехники, 11.9_компрессорные, прачечные			1500	2100	x	1000	14 мм	9016	ГК СТАВР DTM-CR (металлическая техническая медицинская утеплённая)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	x	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	4	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	70 946,00 ₽
18	5.3	11.10_Стальная техническая дверь в кассу с двумя замками МДЗ	нет		900	2100	x	x	14 мм	9016	ГК СТАВР DTM-CR (металлическая техническая медицинская утеплённая)	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	x	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432 + замок по ТЗ Заказчика	ключ/ ключ	1	42 958,00 ₽
19	5.4	Стальная противопожарная дверь. 4.3_Лестничные клетки в подвале и служебные лестничные клетки	нет		1050	2100	x	x	14 мм	7035	ГК СТАВР DPM-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	59 395,00 ₽
20	5.4	1.2_технический тамбур, 4.2_технический коридор	да		900	2100	x	x	14 мм	7035	ГК СТАВР DPM-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	53 057,00 ₽
21	5.4	Стальная противопожарная дверь. 4.3_Лестничные клетки в подвале и служебные лестничные клетки	нет		900	2100	x	x	14 мм	7035	ГК СТАВР DPM-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	2	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	53 057,00 ₽
22	5.4	1.2_технический тамбур, 4.2_технический коридор	нет		1400	2100	x	900	14 мм	7035	ГК СТАВР DPM-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	4	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	76 401,00 ₽
23	5.5 (9016/ 7035)	5_раздевалка для спортсменов, 9_административный кабинет, 10_комната тренера не в бассейне, 11_комната персонала, 11.1_комната отдыха и приёма пищи персонала, 11.2_комната приёма пищи персонала, 11.4_комната охраны, 11.11_переговорные, 11.12_зона ресепшен, 11.13_гримёрные, 11.14_судейские	да		1050	2100	x	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	92 760,00 ₽
24	5.5 (9016/ 7035)		да		1050	2100	150	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	104 975,00 ₽
25	5.5 (9016/ 7035)		да		1050	2100	250	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	108 811,00 ₽
26	5.5 (3020)		да		1050	2100	x	x	x	3020/ 1030/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	103 039,00 ₽
27	5.5 (3020)		да		1050	2100	150	x	x	3020/ 1030/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	117 086,00 ₽
28	5.5 (3020)		да		1050	2100	250	x	x	3020/ 1030/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	121 497,00 ₽
29	5.6	10.2_с/у для тренера с душевой, 11.5_с/у для персонала с душевой, 11.6_с/у для персонала, 9.1_с/у для администрации с душевой	да		700	2100	x	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	93 970,00 ₽
30	5.6		да		700	2100	150	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	106 185,00 ₽
31	5.6		да		700	2100	250	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	110 020,00 ₽
32	5.6		нет		700	2100	x	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	92 319,00 ₽

33	5.6	3_с/у для посетителей, 6_с/у для спортсменов в раздевалке	нет		700	2100	150	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	x	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	104 534,00 ₽
34	5.6		нет		700	2100	250	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	x	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	108 369,00 ₽
35	5.7 (9016/ 7035)	**выдача инвентаря (тут не сантехзащёлка, а замок 402 и ключ/ вертушка),** 3.1_с/у для посетителей МГН, 6.1_с/у для спортсменов МГН в раздевалке, 7.1_преддушевая для спортсменов в раздевалке **санузлы внутри раздевалок**	нет		1050	2100	x	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	x	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	92 319,00 ₽
36	5.7 (9016/ 7035)		нет		1050	2100	150	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	x	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	104 534,00 ₽
37	5.7 (9016/ 7035)		нет		1050	2100	250	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	x	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	108 369,00 ₽
38	5.7 (9005)		нет		1050	2100	x	x	x	9005/ 1021/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	x	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	102 597,00 ₽
39	5.7 (9005)		нет		1050	2100	150	x	x	9005/ 1021/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	x	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	116 644,00 ₽
40	5.7 (9005)		нет		1050	2100	250	x	x	9005/ 1021/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	x	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	**Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX**	1	121 055,00 ₽
41	5.8 (7035)	8.2_большой спортивный зал, 8.3_малый спортивный зал, 8.4_спортивный зал, **8.6_конференц-зал**	да		1420	2100	x	900	x	7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	6	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	153 326,00 ₽
42	5.8 (7035)		да		1420	2100	150	900	x	7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	6	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	167 985,00 ₽
43	5.8 (7035)		да		1420	2100	250	900	x	7035/ 1478/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	6	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	172 585,00 ₽
44	5.8 (9005)		да		1420	2100	x	900	x	9005/ 1021/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	6	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	171 290,00 ₽
45	5.8 (9005)		да		1420	2100	150	900	x	9005/ 1021/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	6	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	188 147,00 ₽
46	5.8 (9005)		да		1420	2100	250	900	x	9005/ 1021/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	**Усиление под СКУД**	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	6	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	193 438,00 ₽
47	5.9	9.2_медицинский кабинет, **9.3_межкабинетные, 9.4_тамбуры при санузлах**	нет		1050	2100	x	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	x	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	91 109,00 ₽
48	5.9		нет		1050	2100	150	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком**/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	x	**подготовка под** DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.99.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	103 324,00 ₽

49	5.9		нет	 	1050	2100	250	x	x	9016/ 1111/S	ГК СТАВР KRESTA (деревянная в деревянной коробке)	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ **торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/** покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 10 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная Hafele 926.98.050	3	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	107 159,00 ₽
50	5.10	7_душевая для спортсменов в раздевалке, 10_комната тренера в бассейне, 10.1_с/у для тренера, 11.7_душевая для персонала, 12_помещение спортивного инвентаря в бассейне не сантехзавёртка, а замок 402 и ключ/ ключ	нет	 	1050	2100	x	x	14 мм	9016	ГК СТАВР VANTA (виниловая влагостойкая)	L	ГОСТ 475-2016, 30970-2014, 26602.2-99	ПВХ 1,5 мм/ **торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/** заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 1 сторону без добора	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	накладная без врезки	2	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage P96 сантехнический	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	57 148,00 ₽
51	5.10		нет		1050	2100	170	x	14 мм	9016	ГК СТАВР VANTA (виниловая влагостойкая)	L	ГОСТ 475-2016, 30970-2014, 26602.2-99	ПВХ 1,5 мм/ **торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/** заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 2 стороны + добор 100 мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	накладная без врезки	2	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage P96 сантехнический	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	64 646,00 ₽
52	5.10		нет		1050	2100	270	x	14 мм	9016	ГК СТАВР VANTA (виниловая влагостойкая)	L	ГОСТ 475-2016, 30970-2014, 26602.2-99	ПВХ 1,5 мм/ **торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/** заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 2 стороны + добор 200 мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	накладная без врезки	2	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage ML85SN	ключ/ вертушка	1	68 449,00 ₽
Доводчик Dorma TS 68 с рычажной тягой																								3 588,00 ₽
Доводчик Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор																								11 856,00 ₽
Доводчик DL 77 с рычажной тягой																								1 620,00 ₽
Доводчик DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)																								2 697,00 ₽
  **СКУД: электромагнитный накладной замок ML-180K и уголок для замка ML-180K**																								4 428,00 ₽

Примечания:

1. Стоимость товаров (работ, услуг) установлена с учетом НДС-20%, с учётом доставки до Объекта Заказчика без выполнения работ по установке (монтажу) дверей.
2. Срок поставки (изготовления): 30-35 рабочих дней с даты подписания Спецификации на запуск в производство при условии поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.
3. Условия оплаты: предоплата за товар в размере 80%, от стоимости товара, указанной в Спецификации в течение 3-х банковских дней со дня выставления счета, оставшиеся 20% оплачиваются за 3 дня до отгрузки; отгрузка товара осуществляется при 100 % оплате.
4. При условии изменения товара, комплектации или количества цена на товар будет меняться.
5. Стоимость дана без учета разгрузочно-погрузочных работ на объекте. Разгрузка и доставка изделий к месту монтажа на объекте обеспечивается силами Заказчика.
6. **Срок действия коммерческого предложения 90 календарных дней**

Поставщик:
ООО «Ставрдорз»

Генеральный директор:
_____ /Лиманская О. В./
М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 5167746486672 * МОСКВА *
«Ставрдорз»
Stavrdoors Ltd.

RUSSIAN DOOR COMPANY

ООО «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»
www.1rdc.ru
Тел.: +7 (495) 280-01-26 офис; +7 (496) 263-12-04 склад
143532, Московская обл., Истринский р-н, г.Дедовск, ул. Волоколамская 1-я, д.74А, офис 26, помещение 2
ИНН/КПП 7733593594 / 501701001 р/сч. 40702810005000000043 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/сч. 30101810145250000411 БИК 044525411

Объект: МОСКОМСПОРТ
Адрес: г.Москва и МО
Кому: Руководителю Департамента спорта города Москвы

КП№10 747 от 13.08.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п	№ по Стандарту	Помещения по Стандарту	Наличие СКУД	Наименование РДК	ПРОЁМ строительный, мм			активная створка	порог	Цвет, RAL	ТИП	Документ	Дверное полотно	Дверная коробка	Тип Петли, цвет	Кол-во петель	Наименование доводчика	Дополнительные комплектации	Ручка	Замок	Цилиндр	КОЛ-ВО, ШТ.	Цена за ед. с НДС, руб
					Ш	В	Т																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	5.11	1_тамбур главного входа	нет	Дверь алюминиевая наружная витражная	1700	2200	x	1100	14мм	7021	R	ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	Трёхсекционная	4	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	350 721,00р.
2	5.11	1.1 тамбур	нет	Дверь алюминиевая наружная витражная	1700	2200	x	1100	14мм	9016/7021	R	ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	Трёхсекционная	4	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	350 721,00р.
3	5.11	2_вестибюль	нет	Дверь алюминиевая наружная витражная	1600	2200	x	1000	14мм	9016	R	ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	Трёхсекционная	4	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	336 628,00р.
4	5.11	4_коридор, 4.1_лестничная клетка, 8_бассейн	нет	Дверь алюминиевая наружная витражная	1600	2200	x	1000	14мм	9016	R	ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый холодный профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Трёхсекционная	4	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	331 129,00р.
5	5.12	8.1_каток	нет	Дверь металлическая наружная остеклённая	1600	2200	x	1000	14мм	9016	R	ТУ	Металл 1,2 мм, с остеклением более 25%	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	6	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	x	Антипаника с пуш-баром для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	227 320,00р.
6	5.13	4.4_Из бассейна на улицу	нет	Дверь алюминиевая наружная витражная	1000	2200	x	x	14мм	9016/7021	R	ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	Трёхсекционная	4	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для одностворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	213 744,00р.
7	5.14	4.1_лестничная клетка незадымляемая	нет	Дверь алюминиевая противопожарная газодымонепроницаемая	1200	2200	x	x	14мм	7021	EIWS 60	ТУ	Алюминиевый огнестойкий профиль Реалит, огнестойкий стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	Трёхсекционная	2	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для одностворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	312 295,00р.
8	5.14		нет	Дверь алюминиевая противопожарная газодымонепроницаемая	1600	2200	x	1000	14мм	7021	EIWS 60	ТУ	Алюминиевый огнестойкий профиль Реалит, огнестойкий стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	Трёхсекционная	4	подготовка под Domma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	x	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	452 119,00р.
9	5.1 (7035)	Двери технические:8.5_балкон, 13_техническое помещение, 13.6_технические помещения для хранения , эшировочные, прокат		Дверь металлическая техническая медицинская утеплённая	900	2100	x	x	14мм	7035	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	x	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	КЛЮЧ/КЛЮЧ	1	45 287,00р.

10	5.1 (7035)	Двери технические:5.1_сушилка для спортсменов; 12_помещение хранения. 12_помещение для спортивного инвентаря(кроме бассейна). 12.1_помещение уборочного инвентаря		Дверь металлическая техническая медицинская утеплённая	1050	2100	x	x	14мм	7035	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	x	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	КЛЮЧ/ КЛЮЧ	1	**51 959,00р.**
11	5.1 (7035)	13.1_радиоузел, 13.2_электрощитовая, 13.3_тепловой пункт, 13.3_насосная, 13.5_венткамера		Дверь металлическая противопожарная	900	2100	x	x	14мм	7035	EI60	ТУ	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Усиление под СКУД	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	КЛЮЧ/ КЛЮЧ	1	**46 288,00р.**
12	5.1(9005)	Двери технические: 8.5_балкон, 4.3-технический балкон, 13_технические помещения. 13.6_технические помещения для хранения, экипировочные, прокат		Дверь металлическая техническая медицинская утеплённая	900	2100	x	x	14мм	9005	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	x	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	КЛЮЧ/ КЛЮЧ	1	**45 287,00р.**
13	5.1(9005)	Двери технические:5.1_сушилка для спортсменов; 12_помещение хранения. 12_помещение для спортивного инвентаря(кроме бассейна). 12.1_помещение уборочного инвентаря		Дверь металлическая техническая медицинская утеплённая	1050	2100	x	x	14мм	9005	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	x	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	КЛЮЧ/ КЛЮЧ	1	**51 959,00р.**
14	5.1(9005)	13.1_радиоузел, 13.2_электрощитовая, 13.3_тепловой пункт, 13.3_насосная, 13.5_венткамера		Дверь металлическая противопожарная	900	2100	x	x	14мм	9005	EI60	ТУ	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Усиление под СКУД	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	КЛЮЧ/ КЛЮЧ	1	**46 288,00р.**
15	5.2	13.7_форкамеры		Дверь герметичная	530	1270	x	x	14мм	7035 или 9016	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая	спец	2	x	x	спец	спец	спец	1	**40 844,00р.**
16	5.2	13.7_форкамеры		Дверь герметичная	530	1270	x	x	14мм	9005	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая	спец	2	x	x	спец	спец	спец	1	**40 844,00р.**
17	5.3	Двери технические: 11.3_мастерская, 13.1_техническое помещение для спецтехники, 11.9_компрессорные. прачечные		Дверь металлическая техническая медицинская утеплённая	1500	2100	x	1000	14мм	9016	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	4	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	x	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	**71 759,00р.**
18	5.3	11.10_стальная техническая дверь в кассу с двумя замками МДЗ	нет	Дверь металлическая техническая медицинская утеплённая	900	2100	x	x	14мм	9016	R	ГОСТ 31173-2016	Металл 1.2 мм. без остекления	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	x	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432 + замок по ТЗ Заказчика	ключ/ ключ	1	**43 771,00р.**
19	5.4	Стальная противопожарная дверь. 4.3_Лестничные клетки в подвале и служебные лестничные клетки	нет	Дверь металлическая противопожарная	1050	2100	x	x	14мм	7035	EI60	ТУ	Металл 1.2 мм. частично остеклённая	Металлическая 1,2 мм. угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	**60 208,00р.**

20	5.4	1.2_технический тамбур, 4.2_технический коридор	да	Дверь металлическая противопожарная	900	2100	x	x	14мм	7035	EI60	ТУ	Металл 1.2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1.2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	**53 870,00р.**
21	5.4	Стальная противопожарная дверь, 4.3_Лестничные клетки в подвале и служебные лестничные клетки	нет	Дверь металлическая противопожарная	900	2100	x	x	14мм	7035	EI60	ТУ	Металл 1.2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1.2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	2	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	**53 870,00р.**
22	5.4	1.2_технический тамбур, 4.2_технический коридор	нет	Дверь металлическая противопожарная	1400	2100	x	900	14мм	7035	EI60	ТУ	Металл 1.2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1.2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Петля каплевидная приварная	4	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	**77 214,00р.**
23	5.5 (9016/7035)	5_раздевалка для спортсменов, 9_административный кабинет, 10_комната тренера не в бассейне, 11_комната персонала, 11.1_комната отдыха и приема пищи персонала, 11.2_комната приема пищи персонала, 11.4_комната охраны, 11.11_переговорные,11.12_ зона ресепшен,11.13_гримерные, 11.14_судейские	да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	x	x	x	9016/1111/S или 7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	**91 968,00р.**
24	5.5 (9016/7035)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	150	x	x	9016/1111/S или 7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	**104 183,00р.**
25	5.5 (9016/7035)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	250	x	x	9016/1111/S или 7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	**108 019,00р.**
26	5.5 (3020)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	x	x	x	3020/1030/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	**102 351,00р.**
27	5.5 (3020)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	150	x	x	3020/1030/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	**116 398,00р.**
28	5.5 (3020)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	250	x	x	3020/1030/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	**120 809,00р.**
29	5.6	10.2_с/у для тренера с душевой, 11.5_с/у для персонала с душевой, 11.6_с/у для персонала, 9.1_с/у для администрации с душевой	да	Дверь деревянная в деревянной коробке	700	2100	x	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	**93 178,00р.**
30	5.6		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	700	2100	150	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	**105 393,00р.**
31	5.6		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	700	2100	250	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	**109 228,00р.**
32	5.6		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	700	2100	x	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	**91 527,00р.**
33	5.6	3_с/у для посетителей, 6_с/у для спортсменов в раздевалке	нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	700	2100	150	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	**103 742,00р.**
34	5.6		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	700	2100	250	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	**107 577,00р.**

35	5.7 (9016/7035)	выдача инвентаря(тут не сантехзащелка, а замок 402 и ключ вертушка), 3.1_с/у для посетителей МГН, 6.1_с/у для спортсменов МГН в раздевалке, 7.1_предлушевая для спортсменов в раздевалке, санузлы внутри раздевалки	нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	x	x	x	9016/1111/S или 7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	91 527,00р.
36	5.7 (9016/7035)		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	150	x	x	9016/1111/S или 7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	103 742,00р.
37	5.7 (9016/7035)		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	250	x	x	9016/1111/S или 7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	107 577,00р.
38	5.7(9005)		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	x	x	x	9005/1021/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	101 909,00р.
39	5.7(9005)		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	150	x	x	9005/1021/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	115 956,00р.
40	5.7(9005)		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	250	x	x	9005/1021/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	120 367,00р.
41	5.8 (7035)	8.2_большой спортивный зал, 8.3_малый спортивный зал, 8.4_спортивный зал, 8.6_конференц-зал	да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1420	2100	x	900	x	7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	6	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL403II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	152 638,00р.
42	5.8 (7035)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1420	2100	150	900	x	7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	6	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	167 297,00р.
43	5.8 (7035)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1420	2100	250	900	x	7035/1478/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	6	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	171 897,00р.
44	5.8 (9005)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1420	2100	x	900	x	9005/1021/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	6	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	170 602,00р.
45	5.8 (9005)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1420	2100	150	900	x	9005/1021/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	6	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	187 459,00р.
46	5.8 (9005)		да	Дверь деревянная в деревянной коробке	1420	2100	250	900	x	9005/1021/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	6	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	Усиление под СКУД	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	192 750,00р.
47	5.9	9.2_медицинский кабинет, 9.3_межкабинетные, 9.4_тамбуры при санузлах	нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	x	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 1 сторону, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	90 317,00р.
48	5.9		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	150	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	102 532,00р.
49	5.9		нет	Дверь деревянная в деревянной коробке	1050	2100	250	x	x	9016/1111/S	L	ГОСТ 475-2016	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ под прозрачным лаком/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник 70 мм на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL	карточная Hafele 926.98.050	3	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	106 367,00р.
50	5.10	7_душевая для спортсменов в раздевалке, 10_комната	нет	Дверь виниловая влагостойкая	1050	2100	x	x	14мм	9016	L	ГОСТ 475-2016	ПВХ 1,5 мм/ торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/ заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 2 стороны + добор 100 мм	накладная без врезки	2	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage P96 сантехническ ий	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	57 448,00р.

51	5.10	тренера в бассейне. 10.1_с/у для тренера, 11.7_душевая для персонала, 12_помещение спортивного инвентаря в бассейне не сантехвертка, а замок402 и ключ/ключ	нет	Дверь винилловая влагостойкая	1050	2100	170	x	14мм	9016	L	ГОСТ 475-2016	ПВХ 1,5 мм/ торец прозой алюминиевый по 4 сторонам/ заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 2 стороны + добор 100 мм	накладная без врезки	2	подготовка под DL SMART size 3. с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage P96 сантехническ ий	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	**64 946,00р.**
52	5.10		нет	Дверь винилловая влагостойкая	1050	2100	270	x	14мм	9016	L	ГОСТ 475-2016	ПВХ 1,5 мм/ торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/ заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 2 стороны + добор 100 мм	накладная без врезки	2	подготовка под DL SMART size 3. с ФОП (Hold Open)	x	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage ML85SN	ключ/ вертушка	1	**68 749,00р.**
53	Доводчик Dorma TS 68 с рычажной тягой																					**3 695,00р.**
54	Доводчик Dorma TS 68 с рычажной тягой 2шт. + координатор																					**11 963,00р.**
55	Доводчик DL 77 с рычажной тягой																					**1 727,00р.**
56	Доводчик DL SMART size 3. с ФОП (Hold Open)																					**2 804,00р.**
57	СКУД электромагнитный накладной замок ML-180K и уголок для замка ML-180K																					**4 535,00р.**

Примечания:
1. Коммерческое предложение дано без учета гарантийных и резервных удержаний, без учета доставки.
2. Срок поставки от 30 календарных дней.
3. Стоимость товаров установлена с учетом НДС 20% без учета стоимости монтажа.
4. Аванс 70% от стоимости товаров, 30% в течение пяти календарных дней с момента уведомления о готовности товара к отгрузке.
5. Коммерческое предложение действительно до 14 ноября 2022г.

Поставщик:
ООО "РПГ"

Исполнительный директор

_____ /Шурупов С.Н/

М.П.

дата подписания "___" _____2021года

Общество с ограниченной ответственностью «Русская промышленная группа» ОГРН 1077746207710 Московская обл.

ДВЕРИ КРЕДО
Собственное производство с Подольск

Коммерческое предложение 21-2994 от 12.08.2022 по объекту МОСКОМСПОРТа

тел. (495) 248-20-17, e-mail: sales@dveri-kredo.ru

Руководителю Департамента спорта города Москвы

№ п/п	№ по Стандарту	Помещения по Стандарту	Наличие СКУД	Проём строительный					Цвет, RAL	Наименование	тип	Документ	Полотно поверхность	Коробка дверная	Дополнительная комплектация	Доводчик	Петли	Ручка	Замок	Цилиндр	Кол-во, шт	Цена с НДС, руб.
				ширина	высота	глубина	активная створка	порог									Тип					
1	5.11	1_тамбур главного входа	нет	1700	2200	x	1100	14 мм	7021	ДК AL (алюминиевая наружная витражная)		ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	347 840,00 ₽
2	5.11	1.1_тамбур	нет	1700	2200	x	1100	14 мм	9016/ 7021	ДК AL (алюминиевая наружная витражная)		ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	347 840,00 ₽
3	5.11	2_вестибюль	нет	1600	2200	x	1000	14 мм	9016	ДК AL (алюминиевая наружная витражная)		ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	335 663,00 ₽
4	5.11	4_коридор, 4.1_лестничная клетка, 8_бассейн	нет	1600	2200	x	1000	14 мм	9016	ДК AL (алюминиевая внутренняя витражная)		ТУ	Алюминиевый холодный профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый холодный профиль Реалит, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	330 544,00 ₽
5	5.12	8.1_каток	нет	1600	2200	x	1000	14 мм	9016	ДК МЕТ (металлическая наружная остеклённая)		ТУ	Металл 1,2 мм, с остеклением более 25%	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	x	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Антипаника с пуш-баром для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	225 854,00 ₽
6	5.13	4.4_Из бассейна на улицу	нет	1000	2200	x	x	14 мм	9016/ 7021	ДК AL (алюминиевая наружная витражная)		ТУ	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый тёплый профиль Реалит, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для одностворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	210 760,00 ₽
7	5.14	4.1_лестничная клетка незадымляемая	нет	1200	2200	x	x	14 мм	7021	ДК AL EI (алюминиевая противопожарная газодымонепроницаемая)	EIWS 60	ТУ	Алюминиевый огнестойкий профиль Реалит, огнестойкий стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый профиль Реалит огнестойкий, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для одностворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	309 410,00 ₽
8	5.14		нет	1600	2200	x	1000	14 мм	7021	ДК AL EI (алюминиевая противопожарная газодымонепроницаемая)	EIWS 60	ТУ	Алюминиевый огнестойкий профиль Реалит, огнестойкий стеклопакет, плёнка А1	Алюминиевый профиль Реалит огнестойкий, нащельник 30*30	x	подготовка под Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор	Трёхсекционная	Антипаника с пуш-баром Fapim для двухстворчатой двери, снаружи нажимная ручка			1	451 244,00 ₽
9	5.1 (7035)	Двери технические: 8.5_балкон, 13_техническое помещение, 13.6_технические помещения для хранения, экипировочные, прокат.		900	2100	x	x	14 мм	7035	ДК МЕТтех (металлическая техническая медицинская утеплённая)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	x	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	43 653,00 ₽

10	5.1 (7035)	Двери технические: 5.1_сушилка для спортсменов, 12_помещение хранения, 12_помещение для спортивного инвентаря (кроме бассейна), 12.1_помещение уборочного инвентаря		1050	2100	x	x	14 мм	7035	ДК МЕТтех (металлическая техническая медицинская утеплённая)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	x	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	50 462,00 ₽
11	5.1 (7035)	13.1_радиоузел, 13.2_электрощитовая, 13.3_тепловой пункт, 13.3_насосная, 13.5_венткамера	да	900	2100	x	x	14 мм	7035	ДК МЕТ-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Усиление под СКУД	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	46 247,00 ₽
12	5.1 (9005)	Двери технические: 8.5_балкон, 4.3_технический балкон, 13_технические помещения, 13.6_технические помещения для хранения, экипировочные, прокат.		900	2100	x	x	14 мм	9005	ДК МЕТтех (металлическая техническая медицинская утеплённая)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	x	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	44 984,00 ₽
13	5.1 (9005)	Двери технические: 5.1_сушилка для спортсменов, 12_помещение хранения, 12_помещение для спортивного инвентаря (кроме бассейна), 12.1_помещение уборочного инвентаря		1050	2100	x	x	14 мм	9005	ДК МЕТтех (металлическая техническая медицинская утеплённая)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Усиление под СКУД в зависимости от типа помещения	x	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	50 462,00 ₽
14	5.1 (9005)	13.1_радиоузел, 13.2_электрощитовая, 13.3_тепловой пункт, 13.3_насосная, 13.5_венткамера	да	900	2100	x	x	14 мм	9005	ДК МЕТ-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Усиление под СКУД	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	46 247,00 ₽
15	5.2	13.7_форкамеры		530	1270	x	x	14 мм	7035 или 9016	ДК GERM (дверь герметичная)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая	x	x	спец	спец	спец	спец	1	39 788,00 ₽
16	5.2	13.7_форкамеры		530	1270	x	x	14 мм	9005	ДК GERM (дверь герметичная)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая	x	x	спец	спец	спец	спец	1	39 788,00 ₽
17	5.3	Двери технические. 11.3_мастерская, 13.1_техническое помещение для спецтехники, 11.9_компрессорные, прачечные		1500	2100	x	1000	14 мм	9016	ДК МЕТтех (металлическая техническая медицинская утеплённая)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	x	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432	ключ/ ключ	1	71 565,00 ₽
18	5.3	11.10_Стальная техническая дверь в кассу с двумя замками МДЗ	нет	900	2100	x	x	14 мм	9016	ДК МЕТтех (металлическая техническая медицинская утеплённая)		ГОСТ 31173-2016	Металл 1,2 мм, без остекления	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	x	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO FL 0432 + замок по ТЗ Заказчика	ключ/ ключ	1	43 587,00 ₽
19	5.4	Стальная противопожарная дверь. 4.3_Лестничные клетки в подвале и служебные лестничные клетки	нет	1050	2100	x	x	14 мм	7035	ДК МЕТ-60(металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1,2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1,2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	58 545,00 ₽

20	5.4	1.2_технический тамбур, 4.2_технический коридор	да	900	2100	x	x	14 мм	7035	ДК МЕТ-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1.2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1.2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	54 157,00 ₽
21	5.4	Стальная противопожарная дверь. 4.3_Лестничные клетки в подвале и служебные лестничные клетки	нет	900	2100	x	x	14 мм	7035	ДК МЕТ-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1.2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1.2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	54 157,00 ₽
22	5.4	1.2_технический тамбур, 4.2_технический коридор	нет	1400	2100	x	900	14 мм	7035	ДК МЕТ-60 (металлическая противопожарная)	EI 60	ТУ	Металл 1.2 мм, частично остеклённая	Металлическая 1.2 мм, угловая с наличником на петлевой стороне	Огнестойкий стеклопакет 400*600 - 1 шт.	подготовка под DL 77 с рычажной тягой	Петля каплевидная приварная	Ручка нажимная нержавеющая на планке	FUARO fl 0432	ключ/ ключ	1	74 466,00 ₽
23	5.5 (9016/ 7035)	5_раздевалка для спортсменов, 9_административный кабинет, 10_комната тренера не в бассейне, 11_комната персонала, 11.1_комната отдыха и приёма пищи персонала, 11.2_комната приёма пищи персонала, 11.4_комната охраны, 11.11_переговорные, 11.12_зона ресепшен, 11.13_гримёрные, 11.14_судейские	да	1050	2100	x	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	93 760,00 ₽
24	5.5 (9016/ 7035)		да	1050	2100	150	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	106 575,00 ₽
25	5.5 (9016/ 7035)		да	1050	2100	250	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	106 911,00 ₽
26	5.5 (3020)		да	1050	2100	x	x	x	3020/ 1030/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	104 539,00 ₽
27	5.5 (3020)		да	1050	2100	150	x	x	3020/ 1030/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	117 015,00 ₽
28	5.5 (3020)		да	1050	2100	250	x	x	3020/ 1030/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	120 447,00 ₽
29	5.6	10.2_с/у для тренера с душевой, 11.5_с/у для персонала с душевой, 11.6_с/у для персонала, 9.1_с/у для администрации с душевой	да	700	2100	x	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	92 971,00 ₽
30	5.6		да	700	2100	150	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	105 164,00 ₽
31	5.6		да	700	2100	250	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	111 023,00 ₽
32	5.6	3_с/у для посетителей, 6_с/у для спортсменов в раздевалке	нет	700	2100	x	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	92 971,00 ₽
33	5.6		нет	700	2100	150	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	103 236,00 ₽

34	5.6		нет	700	2100	250	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	107 227,00 ₽
35	5.7 (9016/ 7035)	выдача инвентаря (тут не сантехзащёлка, а замок 402 и ключ/ вертушка), 3.1_с/у для посетителей МГН, 6.1_с/у для спортсменов МГН в раздевалке, 7.1_преддушевая для спортсменов в раздевалке санузлы внутри раздевалок	нет	1050	2100	x	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	92 971,00 ₽
36	5.7 (9016/ 7035)		нет	1050	2100	150	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	103 236,00 ₽
37	5.7 (9016/ 7035)		нет	1050	2100	250	x	x	9016/ 1111/S или 7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	107 227,00 ₽
38	5.7 (9005)		нет	1050	2100	x	x	x	9005/ 1021/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	102 339,00 ₽
39	5.7 (9005)		нет	1050	2100	150	x	x	9005/ 1021/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	117 468,00 ₽
40	5.7 (9005)		нет	1050	2100	250	x	x	9005/ 1021/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 403 II класс по ГОСТ 5089-2011	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	120 055,00 ₽
41	5.8 (7035)	8.2_большой спортивный зал, 8.3_малый спортивный зал, 8.4_спортивный зал, 8.5_конференц-зал	да	1420	2100	x	900	x	7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	154 221,00 ₽
42	5.8 (7035)		да	1420	2100	150	900	x	7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	165 854,00 ₽
43	5.8 (7035)		да	1420	2100	250	900	x	7035/ 1478/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	170 233,00 ₽
44	5.8 (9005)		да	1420	2100	x	900	x	9005/ 1021/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	168 546,00 ₽
45	5.8 (9005)		да	1420	2100	150	900	x	9005/ 1021/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	187 112,00 ₽
46	5.8 (9005)		да	1420	2100	250	900	x	9005/ 1021/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	Усиление под СКУД	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	192 212,00 ₽
47	5.9		нет	1050	2100	x	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 1 сторону, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	90 854,00 ₽

48	5.9	9.2_медицинский кабинет, 9.3_межкабинетные, 9.4_тамбуры при санузлах	нет	1050	2100	150	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	104 226,00 ₽
49	5.9		нет	1050	2100	250	x	x	9016/ 1111/S	ДК ПДГ 101 (деревянная в деревянной коробке)		ТУ	Деревянное без притвора, толщина 40 мм/ заполнение ДСП/ торец алюминиевый по вертикальным сторонам, верх и низ кромка пвх 2,0мм/ покрытие CPL 0,5 мм	Деревянная телескопическая усиленная 90*40, наличник на 2 стороны + добор, покрытие эмаль RAL/ cpl 0,2мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	карточная накладнаяHafele 926.22.103	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	DL 402 II класс по ГОСТ 5089-2011	ключ/ ключ	1	108 257,00 ₽
50	5.10	7_душевая для спортсменов в раздевалке, 10_комната тренера в бассейне, 10.1_с/у для тренера, 11.7_душевая для персонала, 12_помещение спортивного инвентаря в бассейне не сантехзавёртка, а замок 402 и ключ/ ключ	нет	1050	2100	x	x	14 мм	9016	ДК Водолей (виниловая влагостойкая)		ГОСТ 475-2016, 30970-2014, 26602.2-99	ПВХ 1,5 мм/ торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/ заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 1 сторону без добора	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	накладная без врезки	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage P96 сантехнический	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	58 240,00 ₽
51	5.10		нет	1050	2100	170	x	14 мм	9016	ДК Водолей (виниловая влагостойкая)		ГОСТ 475-2016, 30970-2014, 26602.2-99	ПВХ 1,5 мм/ торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/ заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 2 стороны + добор 100 мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	накладная без врезки	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage P96 сантехнический	Фиксатор сантехнический Apecs WC-2006-INOX	1	65 211,00 ₽
52	5.10		нет	1050	2100	270	x	14 мм	9016	ДК Водолей (виниловая влагостойкая)		ГОСТ 475-2016, 30970-2014, 26602.2-99	ПВХ 1,5 мм/ торец прямой алюминиевый по 4 сторонам/ заполнение пенополистирол/ без остекления	ПВХ, наличник на 2 стороны + добор 200 мм	x	подготовка под DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)	накладная без врезки	раздельная Apecs H-2050-INOX, накладка Apecs DP-C-20-INOX	Vantage ML85SN	ключ/ вертушка	1	69 164,00 ₽
																				Доводчик Dorma TS 68 с рычажной тягой		3 450,00 ₽
																				Доводчик Dorma TS 68 с рычажной тягой 2 шт + координатор		11 900,00 ₽
																				Доводчик DL 77 с рычажной тягой		1 650,00 ₽
																				Доводчик DL SMART size 3, с ФОП (Hold Open)		2 580,00 ₽
																				СКУД: электромагнитный накладной замок ML-180K и уголок для замка ML-180K		4 600,00 ₽

Примечания:

1.Стоимость товаров (работ, услуг) установлена с учетом доставки до Объекта Заказчика без выполнения работ по установке (монтажу) дверей.

2. Срок поставки (изготовления): 30-35 рабочих дней с даты подписания Спецификации на запуск в производство при условии поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.

3. Условия оплаты: предоплата за товар в размере 80% от стоиомсти товара, указанной в Спецификации в течение 3-х банковских дней со дня выставления счета. Отгрзука товара осуществляется при 100% оплате.

4. При условии изменения товара, комплектации или количества цена на товар будет меняться.

5. Стоимость данан без учета разгрузочно- погрузочных работ на объекте. Разгрузка и доставка изделий к месту монтажа на объекте обеспечивается силами Заказчика.

6. Срок действия коммерческого предложения 90 календарных дней.

Поставщик:

ООО «Двери-Кредо»

Генеральный директор:

_____/Громовик Д.С./

М.П.

ООО «КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ ЮГ»
Юр. Адрес: 125480, Москва г, Героев Панфиловцев ул., дом №29, корпус 2, квартира 200
ИНН/КПП 7733295510/773301001, р/с 40702810700000118328 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716 БИК 044525745

СТАРЫЙ МАСТЕР
ГРУППА КОМПАНИЙ
ПВХ и Алюминиевые профили | Комплектующие | Фурнитура

Коммерческое предложение №60.0021 от 20.08.2022

Производитель	ООО «Компания Вертикаль Юг»
Тел./Факс	+7 (495) 646-01-08
E-mail	Info@k-vert.ru, www.okna-komplekt.ru

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашей компании.
Предлагаем Вашему вниманию предварительный расчет стоимости изделий и услуг.

№ 1 "Ок-1"		
	Система	01. Окна
	Фурнитура	Створка фрамужная FAPIM - KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (4HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-4TopN),
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1800 x 950 мм
	Количество	**2**
	Площадь	**3,42** кв.м.
	Стоимость со скидками	**80 594,62** руб.
	Дополнительная информация:	

№ 2 "Ок-2"		
	Система	04. Витражи (конструкторская)
	Фурнитура	Створка П/О FAPIM - KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (4HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-4TopN),
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1800 x 1800 мм
	Количество	**20**
	Площадь	**64,8** кв.м.
	Стоимость со скидками	**1 555 740,60** руб.
	Дополнительная информация:	

№ 3 "Ок-3"		
	Система	01. Окна
	Фурнитура	Створка фрамужная FAPIM - KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (4HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-4TopN),
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1190 x 1550 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**1,84** кв.м.
	Стоимость со скидками	**45 680,45** руб.
	Дополнительная информация:	

ООО «КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ ЮГ»
Юр. Адрес: 125480, Москва г, Героев Панфиловцев ул., дом №29, корпус 2, квартира 200
ИНН/КПП 7733295510/773301001, р/с 40702810700000118328 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716 БИК 044525745

№ 4 "Вн-1"	Система	Стойка-Ригель
	Фурнитура	
	Заполнение	СПД 44 мм (6HP Neutral 60/40зак-16Ar-4-16Ar-4.4.1TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	34800 x 6300 мм
	Количество	**2**
	Площадь	**438,48** кв.м.
	Стоимость со скидками	**9 866 806,34** руб.
	Дополнительная информация:	
№ 5 "Вн-4"	Система	Стойка-Ригель
	Фурнитура	Створка П/О FAPIM - KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (6HP Neutral 60/40зак-16Ar-4-16Ar-4.4.1TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	4750 x 1800 мм
	Количество	**2**
	Площадь	**17,1** кв.м.
	Стоимость со скидками	**445 877,54** руб.
	Дополнительная информация:	
№ 6 "Вн-5"	Система	Стойка-Ригель
	Фурнитура	Створка фрамужная FAPIM - KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (6HP Neutral 60/40зак-16Ar-4-16Ar-4.4.1TopN)
	Размеры	12000 x 4500 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**54** кв.м.
	Стоимость со скидками	**1 253 005,87** руб.
	Дополнительная информация:	

ООО «КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ ЮГ»
Юр. Адрес: 125480, Москва г, Героев Панфиловцев ул., дом №29, корпус 2, квартира 200
ИНН/КПП 7733295510/773301001, р/с 40702810700000118328 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716 БИК 044525745

№ 7 "Вн-6"	Система	04. Витражи (конструкторская)
	Фурнитура	Створка двери (БЕЗ ШТУЛЬПА) откр. наружу ведомая KRWD 64, Створка двери откр. наружу ведущая KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (4HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-4TopN),
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1500 x 2700 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**4,05** кв.м.
	Стоимость со скидками	**168 112,60** руб.
№ 8 "Вн-9"	Система	03. Двери вх. откр. наружу
	Фурнитура	Створка двери откр. наружу ведущая KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (4HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-4TopN),
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1190 x 2100 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**2,5** кв.м.
	Стоимость со скидками	**72 829,43** руб.
	Дополнительная информация:	
№ 9 "В-1"	Система	03. Двери вх. откр. наружу
	Фурнитура	Створка двери (ШТУЛЬП) откр. наружу ведомая KRWD 45, Створка двери откр. наружу ведущая KRWD 45,
	Заполнение	СПО 24 мм (4-16-4),
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1500 x 2100 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**3,15** кв.м.
	Стоимость со скидками	**98 010,86** руб.
	Дополнительная информация:	

ООО «КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ ЮГ»
Юр. Адрес: 125480, Москва г, Героев Панфиловцев ул., дом №29, корпус 2, квартира 200
ИНН/КПП 7733295510/773301001, р/с 40702810700000118328 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716 БИК 044525745

СТАРЫЙ МАСТЕР
ГРУППА КОМПАНИЙ
ПВХ и Алюминиевые профили | Комплектующие | Фурнитура

№ 10 "В-2"		
	Система	05. Витражи (конструкторская)
	Фурнитура	Раздвижная створка (для С640), Створка двери откр. наружу ведущая KRWD 45,
	Заполнение	СПО 24 мм (4-16-4), Стекло 4 мм,
	Размеры	2600 x 2100 мм
	Количество	1
	Площадь	5,46 кв.м.
	Стоимость со скидками	171 134,49 руб.
	Дополнительная информация:	

Суммарная площадь изделий:	**594,8 кв.м.**
Стоимость изделий со скидками:	**13 717 792,80 руб.**

Работы

Наименование	Кол-во	Цена, руб.	Сумма без скидок, руб.	Стоимость с учетом скидок, руб.
Доставка	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ИТОГО:			**60 000,00**	**60 000,00**

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА : **13 777 792,80** руб.

Благодарим Вас за проявленный интерес и всегда будем рады ответить на Ваши вопросы.

С уважением,
руководитель направления СПК и НВФ
ООО "Компания Вертикаль ЮГ"
Пугачев Алексей
Сот. 8(916)814-11-55
pav@k-vert.ru
http://okna-komplekt.ru

Генеральный директор
ООО «Компания Вертикаль Юг»

_____ **/Шапир И. М./**

М.П.

«Компания Вертикаль Юг»

ИНН 5001116374
КПП500101001
р/с40702810840000028621
к/с30101810400000000225
БИК044525225
в ПАО «Сбербанк»
ОГРН1175053016 24

ООО "АКС Групп"

143909 Московская область
г. Балашиха ул. Звёздная д.13
ком. 27, ангар №5
+7(495)150-39-67
88005002077
www.aksg.su zakaz@aksg.su

Коммерческое предложение В-2642 от 08.08.2022

Куда	ФОК Москва
Тел./Факс	89165201099,
E-mail	
Кому	Галенкова Елена Сергеевна

Предлагаем Вашему вниманию предварительный расчет стоимости изделий и услуг.

№ **1** Витраж алюминиевый светопрозрачный	Система	VIDNAL F50 стоечно-ригельная
	Фурнитура	
	Заполнение	38 СПД 6Зак-10-6Зак-10-6Зак, 38 СПД 6зак-10-6Зак-10-6стем,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	34800 x 6300 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**219,24** кв.м.
	Стоимость изделия	**4 996 022,85**
	Стоимость доп. элементов	**404 646,60**
	Нащельники	**151 039,73**
	Доставка, сборка на объекте	**817 545,62**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**6 369 254,80**
Дополнительная информация:		
№ **2** Витраж алюминиевый светопрозрачный	Система	F50 стоечно-ригельная
	Фурнитура	V60 Створка пов-откидная,
	Заполнение	38 СПД 6Зак-10-6Зак-10-6Зак,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	4750 x 1800 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**8,55** кв.м.
	Стоимость изделия	**278 884,02**
	Стоимость доп. элементов	**19 584,51**
	Нащельники	**7 310,18**
	Доставка, сборка на объекте	**39 568,44**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**345 347,15**
Дополнительная информация: **С2** Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная Т-300 (белая);		
№ **3** Витраж алюминиевый светопрозрачный	Система	F50 стоечно-ригельная
	Фурнитура	V60 Створка откидная,
	Заполнение	38 СПД 6Зак-10-6Зак-10-6Зак, 38 СПД 6зак-10-6Зак-10-6стем,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.

МЕНЕДЖЕР БОЖКОВА Е.А. ПО ПРИКАЗУ №-П 15 ОТ 24.09.2019Г.

	Размеры	12000 x 4500 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**54** кв.м.
	Стоимость изделия	**1 303 000,67**
	Стоимость доп. элементов	**109 810,15**
	Нащельники	**40 988,10**
	Доставка, сборка на объекте	**221 859,78**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**1 675 658,70**
Дополнительная информация:		

№ **4** Дверь алюминиевая светопрозрачная	Система	V60 двери наружного открывания
	Фурнитура	V60 Створка дверная активная, V60 Створка дверная ведомая со штульпом,
	Заполнение	36 СПД 6Зак-10-4Зак-10-6Зак,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	1500 x 2700 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**4,05** кв.м.
	Стоимость изделия	**169 234,16**
	Стоимость доп. элементов	**10 864,32**
	Нащельники	**4 055,25**
	Доставка, сборка на объекте	**21 950,20**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**206 103,93**
Дополнительная информация:		

№ **5** Дверь алюминиевая светопрозрачная	Система	V60 двери наружного открывания
	Фурнитура	V60 Створка дверная активная,
	Заполнение	36 СПД 6Зак-10-4Зак-10-6Зак,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	1190 x 2100 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**2,46** кв.м.
	Стоимость изделия	**74 817,17**
	Стоимость доп. элементов	**6 001,47**
	Нащельники	**2 240,13**
	Доставка, сборка на объекте	**12 125,34**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**95 184,11**
Дополнительная информация:		

№ **6** Окно алюминиевое светопрозрачное	Система	V60 окна, витражи
	Фурнитура	V60 Створка откидная,
	Заполнение	38 СПД 6-10-6-10-6,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	1800 x 950 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**1,71** кв.м.
	Стоимость изделия	**41 386,62**
	Стоимость доп. элементов	**3 326,78**
	Нащельники	**1 241,76**
	Доставка, сборка на объекте	**6 721,40**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**52 676,56**
Дополнительная информация:		

№ **7** Окно алюминиевое светопрозрачное	Система	V60 окна, витражи

МЕНЕДЖЕР БОЙКОВА Е.А. ПО ПРИКАЗУ №-П 15 02-09.2019Г.



Фурнитура	V60 Створка пов-откидная,
Заполнение	36 СПД 6-10-6-8-6,
Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
Цвет профиля снаружи	RAL нс.
Цвет профиля изнутри	RAL нс.
Размеры	1800 x 1800 мм
Количество	**1**
Площадь	**3,24** кв.м.
Стоимость изделия	**78 942,94**
Стоимость доп. элементов	**6 453,17**
Нащельники	**2 408,73**
Доставка, сборка на объекте	**13 037,94**
Стоимость, в т.ч. НДС	**100 842,78**

Дополнительная информация:

№ 8 Окно алюминиевое светопрозрачное



Система	V60 окна, витражи
Фурнитура	V60 Створка откидная,
Заполнение	36 СПД 6-10-6-8-6,
Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
Цвет профиля снаружи	RAL нс.
Цвет профиля изнутри	RAL нс.
Размеры	1190 x 1550 мм
Количество	**1**
Площадь	**1,84** кв.м.
Стоимость изделия	**46 788,34**
Стоимость доп. элементов	**3 699,20**
Нащельники	**1 380,78**
Доставка, сборка на объекте	**7 473,85**
Стоимость, в т.ч. НДС	**59 342,17**

Дополнительная информация:

№ 9 Дверь алюминиевая светопрозрачная



Система	V60 двери наружного открывания
Фурнитура	V60 Створка дверная активная, V60 Створка дверная ведомая со штульпом,
Заполнение	22 6Зак-10-6Зак,
Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
Цвет профиля снаружи	RAL нс.
Цвет профиля изнутри	RAL нс.
Размеры	1500 x 2100 мм
Количество	**1**
Площадь	**3,15** кв.м.
Стоимость изделия	**98 753,79**
Стоимость доп. элементов	**8 622,09**
Нащельники	**3 218,31**
Доставка, сборка на объекте	**17 420,03**
Стоимость, в т.ч. НДС	**128 014,22**

Дополнительная информация:

№ 10 Витраж алюминиевый светопрозрачный



Система	F50 ригельно-ригельная
Фурнитура	
Заполнение	22 6Зак-10-6Зак, 22 пусто, Сэндвич 22,
Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
Цвет профиля снаружи	RAL нс.
Цвет профиля изнутри	RAL нс.
Размеры	1800 x 2100 мм
Количество	**1**
Площадь	**3,78** кв.м.

МЕНЕДЖЕР
БОЙКОВА Е.А.
ПО ПРИКАЗУ №-П 15
24.09.2019г.

	Стоимость изделия	**118 958,89**
	Стоимость доп. элементов	**6 454,92**
	Нащельники	**2 409,38**
	Доставка, сборка на объекте	**13 041,47**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**140 864,66**
Дополнительная информация:		
№ 11 Дверь алюминиевая светопрозрачная стыкуется с витражем №10	Система	V60 двери внутреннего открывания
	Фурнитура	V60 Створка дверная активная,
	Заполнение	22 6Зак-10-6Зак,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	800 x 2100 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**1,68** кв.м.
	Стоимость изделия	**61 527,80**
	Стоимость доп. элементов	**4 546,53**
	Нащельники	**1 697,05**
	Доставка, сборка на объекте	**9 185,78**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**76 957,16**
Дополнительная информация:		
№ 12 Окно Наклонно-сдвижное в витраж №10	Система	V60 наклонно-сдвижные окна
	Фурнитура	V60 Створка наклонно-сдвижная,
	Заполнение	22 6Зак-10-6Зак,
	Цвет профиля основы	Неокрашенный б/п
	Цвет профиля снаружи	RAL нс.
	Цвет профиля изнутри	RAL нс.
	Размеры	1800 x 500 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**0,9** кв.м.
	Стоимость изделия	**24 729,86**
	Стоимость доп. элементов	**2 707,47**
	Нащельники	**1 010,60**
	Доставка, сборка на объекте	**5 470,15**
	Стоимость, в т.ч. НДС	**33 918,08**
Дополнительная информация:		

Суммарная площадь изделий:	**304,6 кв.м.**

9 284 164,32

Конструкции, изготовленные из стоечно-ригельной и ригель-ригельной профильных систем, отгружаются в несобранном виде и собираются непосредственно на объекте.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 30.11.2022

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА С НДС : **9 284 162,32** руб.

Срок изготовления 25 рабочих дней.
Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашей компании.
Всегда будем рады ответить на Ваши вопросы.

МЕНЕДЖЕР БОЙКОВА Е.А. ПО ПРИКАЗУ №-П1 ОТ 24.09.2019Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКС ГРУПП» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ № 2 ОГРН 1175053016247 ИНН 5001116374

/ Менеджер компании АКС Групп
Бойкова Елена
+7(980) 905 48 97
+7(495)150-39-67
8 800 500 20 77

ООО "Системы Освещения"

111024, город Москва, ул. 2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 40, этаж 3, помещение 1,офис 93
ИНН 9715263117; КПП 772001001; Тел. +7 (495) 125-10-07

11.08.22 № 1-13-01
На №_____ от _____

Руководителю Департамента
спорта города Москвы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наша организация является производителем светотехнического оборудования и готова выполнить поставку материалов для капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса:

№	Изображение	Наименование и технические характеристики	Ед. изм.	Цена с учетом НДС 20%
		Внутреннее освещение		
1		Светодиодный магистральный светильник HTL flexible line 4000K. Тип установки - встраиваемый/подвесной. Конструкция - модульный светильник обеспечивающий непрерывную равномерную светящуюся линию, включая плавные изгибы и повороты. Регулируемая мощность светильника 12-30W/п.м. Ширина 100мм Высота 88мм. Регуируемый по мощности.блок питания быстросъемный, убранный внутрь корпуса, безшовная трехточечная система стыков.	п.м.	19 660,00 ₽
2		Светодиодный пылевлагозащищенный светильник HTL Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000K. Тип установки - накладной. Степень защиты - IP54. Линзованный 50°. Диаметр 150мм, высота 130мм. Мощность светильника 20W. Световой поток 2200Лм. блок питания быстросъемный, убранный внутрь корпуса	шт.	10 230,00 ₽
3		Светодиодный светильник HTL Downlight IP65 DL 011 20Вт Ø140x55 4000K. Тип установки - встраиваемый. Равномерное свечение. Диаметр 140мм. Мощность светильника 20Вт. Световой поток 2200Лм. Светильник с повышенным классом защиты IP65	шт.	9 210,00 ₽
4		Светодиодный светильник HTL Downlight IP65 DL 011 30Вт Ø330x70 4000K. Тип установки - встраиваемый. Равномерное свечение. Диаметр 330мм. Мощность светильника 30Вт. Световой поток 3300Лм. Светильник с повышенным классом защиты IP65	шт.	11 420,00 ₽
5		Светодиодный светильник HTL PRO-13 35W IP65 с механической защитой 35Вт. Светильник с повышенным классом защиты IP65	шт.	30 670,00 ₽
6		Светодиодный светильник HTL PRO-13 70W IP65 с механической защитой 70Вт. Светильник с повышенным классом защиты IP65	шт.	31 710,00 ₽
7		Светодиодный светильник HTL PRO-13 105W IP65 с механической защитой 105Вт. Светильник с повышенным классом защиты IP65	шт.	32 030,00 ₽
8		Светодиодный светильник HTL PRO-07 70W IP65 с механической защитой 70Вт. Светильник с повышенным классом защиты IP65. Диаметр 250мм.	шт.	31 895,00 ₽
9		Светодиодный светильник HTL PRO-07 100W IP65 с механической защитой 105Вт. Светильник с повышенным классом защиты IP65. Диаметр 250мм.	шт.	33 730,00 ₽

10		Светодиодный светильник HTL Optima Protective line 1500. Алюминиевый профиль. Линзованный. С Дополнительной защитой в виде специальной решетки/чехла защищающей весь светильник целиком.	шт.	37 640,00 ₽
11		Светодиодный светильник HTL Optima Wasser 1500 IP65 накладной поворотный. Алюминиевый профиль. Светильник с повышенным классом защиты IP65.(опаловый рассеиватель)	шт.	45 560,00 ₽
12		Светодиодный светильник HTL Optima line 1500. Алюминиевый профиль. Угол раскрытия 120/60.	шт.	22 400,00 ₽
13		Светодиодный светильник HTL Optima S-Line . Алюминиевый профиль. Угол раскрытия 120/60. Равномерная засветка. Встраиваемый.	п.м.	15 470,00 ₽
14		Светодиодный светильник HTL ZCS 1315 25 4000K. Алюминиевый профиль. Равномерная засветка. Накладной. 25W. Пылевлагозащита - IP65 Антивандальный герметичный ЖКХ светильник ZCS, Тип рассеивателя: матовый ударопрочный поликарбонат, Высота подвеса:1,0-3,0 м	шт.	9 070,00 ₽
Уличное освещение				
15		Светодиодный светильник HTL.Arc.line.900 Тип установки кронштейн/накладной, Алюминиевый корпус. Класс защиты: IP67, 200-265V, 50Гц, оптика прозрачная, цветопередача 85Ra, КСС 8, 15, 25, 30, 45, 10x60, 25x45 гр ,световой поток 1840-4300Лм Длина 910	шт.	28 155,00 ₽
16		Светодиодный светильник HTL.Arc.line.1200 Тип установки кронштейн/накладной, Алюминиевый корпус. Класс защиты: IP67, 200-265V, 50Гц, оптика прозрачная, цветопередача 85Ra, КСС 8, 15, 25, 30, 45, 10x60, 25x45 гр ,световой поток 2300-5400Лм Длина 1210	шт.	33 980,00 ₽
17		Светодиодный светильник HTL.Arc.line.1500 Тип установки кронштейн/накладной, Алюминиевый корпус. Класс защиты: IP67, 200-265V, 50Гц, оптика прозрачная, цветопередача 85Ra, КСС 8, 15, 25, 30, 45, 10x60, 25x45 гр ,световой поток 2900-6500Лм Длина 1510	шт.	39 800,00 ₽
18		Светодиодный светильник HTL.Arc.Side.35.250 Тип установки кронштейн/накладной, Конструкция - гладкий алюминиевый корпус для избежания запыления радиатора и снижения теплоотводящих свойств корпуса. Светильник линзованный. Мощность светильника 35W. Пылевлагозащита - IP66. Длина 250мм	шт.	30 670,00 ₽
19		Светодиодный светильник HTL.Arc.Side.70.500 Тип установки кронштейн/накладной. Конструкция - гладкий алюминиевый корпус для избежания запыления радиатора и снижения теплоотводящих свойств корпуса. Светильник линзованный. Мощность светильника 70W. Пылевлагозащита - IP66. Длина 500мм	шт.	31 710,00 ₽
20		Светодиодный светильник HTL.Arc.Side.105.750 Тип установки кронштейн/накладной Конструкция - гладкий алюминиевый корпус для избежания запыления радиатора и снижения теплоотводящих свойств корпуса. Светильник линзованный. Мощность светильника 105W. Пылевлагозащита - IP66. Длина 750мм	шт.	32 040,00 ₽
21		Светодиодный светильник HTL.ARC.Point.V.6W Алюминиевый корпус. Поворотный кронштейн в комплекте. Возможность крепления на опоры. IP66. Блок питания встроенный. Мощность 6Вт	шт.	19 040,00 ₽
22		Светодиодный светильник HTL.ARC.Point.V.10W Светодиодный светильник. Алюминиевый корпус. Поворотный кронштейн в комплекте. Возможность крепления на опоры. IP66. Блок питания встроенный. Мощность 10Вт	шт.	22 270,00 ₽
23		Светодиодный светильник HTL.ARC.Point.V.18W Светодиодный светильник. Алюминиевый корпус. Поворотный кронштейн в комплекте. Возможность крепления на опоры. IP66. Блок питания встроенный. Мощность 18Вт	шт.	25 200,00 ₽

24		Светодиодный светильник HTL.OFL.5769.65.Constract Светодиодный светильник. Алюминиевый корпус. Равномерная засветка. Собирается в линию. Пылевлагозащита - IP65. Мощность: 35W/п.м. Собирается в линию	м.п.	24 320,00 ₽
25		Уличный светодиодный светильник HTL.OFL.65.1200.Opal Светодиодный светильник. Алюминиевый корпус. Равномерная засветка. Пылевлагозащита - IP65.	шт.	22 660,00 ₽
26		Уличный светодиодный светильник HTL.OFL.65.1500.Opal Светодиодный светильник. Алюминиевый корпус. Равномерная засветка. Пылевлагозащита - IP65.	шт.	38 800,00 ₽
27		Уличный садово-парковый светильник на опоре 1м HTL STR.Bollard S.1000*350 арт.STR.Bollard.S Оптическая часть: 130x70, Мощность 9/12/17Вт, Световой поток 1380/2070/2610Лм, Габариты 1000*350мм Пылевлагозащита - IP67.	шт.	53 060,00 ₽
28		Уличный садово-парковый светильник на опоре 4м HTL DENTRO M 54Вт 4000*850мм IP67 арт.STR.DENTRO_M.4000.50 Светодиодный светильник. Высота - 4000 мм. Мощность светильника - 54ВТ, Световой поток 8300Лм, Пылевлагозащита - IP67. разборная конструкция для удобства монтажа	шт.	114 120,00 ₽
29		Уличный садово-парковый светильник на опоре 4м HTL DENTRO J 54Вт 4000*760мм IP67 арт.STR.DENTRO_J.4000.50 Высота - 4000 мм. Мощность светильника - 54ВТ, Световой поток 8300Лм, Пылевлагозащита - IP67. разборная конструкция для удобства монтажа	шт.	114 120,00 ₽
30		Уличный садово-парковый светильник на опоре 4м HTL DENTRO_T 108Вт 4000*2x750мм IP67 арт.STR.DENTRO_T.4000.108 Высота - 4000 мм. Мощность светильника - 108ВТ, Световой поток 16630Лм. Пылевлагозащита - IP67. разборная конструкция для удобства монтажа	шт.	193 440,00 ₽
31		Уличный садово-парковый светильник на опоре 4м HTL DENTRO_Y 108Вт 4000*2x850мм IP67 арт.STR.DENTRO_Y.4000.108 Высота - 4000 мм. Мощность светильника - 108ВТ, Световой поток 16630Лм. Пылевлагозащита - IP67. разборная конструкция для удобства монтажа	шт.	193 440,00 ₽
32		Уличный светодиодный светильник HTL PARCO 1170*203*76мм 35Вт арт.STR.PARCO.1170.35 Мощность 35Вт, Габариты 1170x203x76мм Пылевлагозащита - IP67. Световой поток 3800Лм.	шт.	44 050,00 ₽
33		Уличный архитектурный светодиодный прожектор ARC Point RX 25Вт Ø172x220x228мм IP67 арт.ARC.Point.RX.25 (варианты оптики: 3°, 8°, 15°, 30°, 45°, 60°)	шт.	30 730,00 ₽
34		Уличный архитектурный светодиодный прожектор ARC Point RX 50Вт Ø195x220x385мм IP67 арт.ARC.Point.RX.50 (варианты оптики: 3°, 8°, 15°, 30°, 45°, 60°)	шт.	38 270,00 ₽
35		Уличный архитектурный светодиодный прожектор ARC Point RX 75Вт Ø300x260x385мм IP67 арт.ARC.Point.RX.75 (варианты оптики: 3°, 8°, 15°, 30°, 45°, 60°)	шт.	47 900,00 ₽

Цены указаны в рублях с учетом НДС 20%.

В цену не включены затраты на доставку оборудования на объект со склада поставщика в Москве, по адресу: Нагорный проезд д 7. Стр 1. в пределах МКАД.

Ценовое предложение действует в течение трех месяцев

Генеральный директор М.П. /Н.А. Грачев/

Контактный телефон: 8 (495) 125-10-07

https://h-t-l.ru/

ООО «Техносервис»

123308, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, пом. 1, оф. 14
ИНН 7716861067, КПП 773401001, тел. 8 (495) 240-81-83

№ 24/08 от
24.08.2022

Руководителю Департамента
спорта города Москвы

Коммерческое предложение

Наша организация готова выполнить поставку материалов для капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса:

№	Изображение	Наименование и технические характеристики	Ед. изм.	Цена с учетом НДС 20%
1		Selecta S-SYSTEM SP LINE 4000K (тип: светодиодный светильник . способ установки: накладной/подвесной. материал корпуса: алюминий. основные габариты: ширина 100мм. свечение: 4000К, равномерное. мощность светильника: 12-24W/п.м. цвет корпуса: красный)	п.м.	19 660,00 руб
2		Selecta Top Spot Mounted SP 20W 4000K IP54 (тип: светодиодный светильник. способ установки: накладной материал корпуса: метал/алюминий основные габариты: диаметр 145мм свечение: 4000К мощность светильника: 20W Цвет корпуса: красный)	шт.	10 250,00 руб
3		Selecta Orbit SP 20W 4000K IP65 (тип: светодиодный светильник способ установки: встраиваемый материал корпуса: алюминий основные габариты: диаметр 140мм свечение: 4000К мощность светильника: 20W Пылевлаго защита: IP65)	шт.	9 230,00 руб
4		Selecta Orbit SP d330 25W 4000K IP54 (тип: светодиодный светильник. способ установки: встраиваемый материал корпуса: алюминий. основные габариты: диаметр 330мм свечение: 4000К, равномерное мощность светильника: 25W. пылевлаго защита: IP54)	шт.	11 660,00 руб
5		Selecta SP PRO 35 (тип: светодиодный светильник способ установки: накладной/подвесной материал корпуса: алюминий основные габариты: длина 250мм, 35W радиатор гладкий свечение: 4000К, линзованная оптика цвет корпуса: красный пылевлаго защита: IP65)	шт.	30 650,00 руб

6		Selecta SP PRO 70 (тип: светодиодный светильник способ установки: накладной/подвесной материал корпуса: алюминий основные габариты: длина 500мм, 70W радиатор гладкий свечение: 4000К, линзованная оптика цвет корпуса: красный пылевлаго защита: IP65)	шт.	31 740,00 руб
7		Selecta SP PRO 105 (тип: светодиодный светильник способ установки: накладной/подвесной материал корпуса: алюминий основные габариты: длина 750мм, 105W радиатор гладкий свечение: 4000К, линзованная оптика цвет корпуса: красный пылевлаго защита: IP65)	шт.	32 000,00 руб
8		Selecta SP PRO DROP 70 (тип: светодиодный светильник способ установки: подвесной материал корпуса: алюминий основные габариты: 70W диаметр 250мм свечение: 4000К цвет корпуса: красный пылевлаго защита: IP65)	шт.	31 950,00 руб
9		Selecta SP PRO 105 (тип: светодиодный светильник способ установки: накладной/подвесной материал корпуса: алюминий основные габариты: длина 750мм, 105W радиатор гладкий свечение: 4000К, линзованная оптика цвет корпуса: красный пылевлаго защита: IP65)	шт.	33 850,00 руб
10		Selecta SP PRO LINE OPTIC 1500(тип: светодиодный светильник способ установки: накладной/подвесной материал корпуса: метал/алюминий основные габариты: длина модуля 1500мм свечение: 4000К, линзованная оптика цвет корпуса: красный пылевлаго защита: IP65)	шт.	37 590,00 руб
11		Selecta SP PRO LINE OPTIC 1500 IP65 (тип: светодиодный светильник способ установки: накладной/подвесной материал корпуса: метал/алюминий основные габариты: длина модуля 1500мм свечение: 4000К, линзованная оптика цвет корпуса: красный пылевлаго защита: IP65)	шт.	45 590,00 руб
12		Selecta S-System Line SP 1500 (тип: светодиодный светильник способ установки: накладной/подвесной материал корпуса: алюминий основные габариты: длина 1500мм	шт.	22 450,00 руб

		свечение: 4000К, равномерное цвет корпуса: красный)		
13		S-System Profile Line In SP 1200 (тип: светодиодный светильник способ установки: встраиваемый материал корпуса: метал/алюминий основные габариты: длина 1200мм свечение: 4000К, равномерное цвет корпуса: белый)	шт.	15 550,00 руб
14		Selecta LUNA 25W SYSTEM RING FULL SP IP (тип: светодиодный светильник способ установки: накладной материал корпуса: метал/пластик основные габариты: диаметр 220мм свечение: 4000К, равномерное цвет корпуса: белый)	шт.	9 150,00 руб
15		Selecta SIDE LX 1010 36W (тип монтажа: кронштейн/накладной материал корпуса: алюминиевый корпус. цвет корпуса: по RAL габаритные размеры: Длина 910-1010мм мощность: 35W/п.м. световой поток: 1840-4300Лм оптика прозрачная, КСС 8, 15, 25, 30, 45, 10х60, 25х45 пылевлагозащита: IP67)	шт.	28 120,00 руб
16		Selecta SIDE LX 1260 45W (тип монтажа: кронштейн/накладной материал корпуса: алюминиевый корпус. цвет корпуса: по RAL габаритные размеры: Длина 1200-1260мм мощность: 35W/п.м. световой поток: 2300-5400Лм оптика прозрачная, КСС 8, 15, 25, 30, 45, 10х60, 25х45 пылевлагозащита: IP67)	шт.	33 950,00 руб
17		Selecta SIDE LX 1510 54W (тип монтажа: кронштейн/накладной материал корпуса: алюминиевый корпус. цвет корпуса: по RAL габаритные размеры: Длина 1510мм мощность: 35W/п.м. световой поток: 2900-6500лм оптика прозрачная, КСС 8, 15, 25, 30, 45, 10х60, 25х45 пылевлагозащита: IP67)	шт.	39 950,00 руб
18		Selecta Roll S3 6W (тип монтажа: поворотный кронштейн + аксессуары для ландшафтного освещения и возможность крепления на опоры.материал корпуса: алюминиевый корпус со встроенным блоком питания. цвет корпуса: по RAL Мощность: 6W пылевлагозащита: IP65)	шт.	19 000,00 руб

19		Selecta Roll S3 10W (тип монтажа: поворотный кронштейн + аксессуары для ландшафтного освещения и возможность крепления на опоры.материал корпуса: алюминиевый корпус со встроенным блоком питания. цвет корпуса: по RAL Мощность: 10W пылевлагозащита: IP65)	шт.	22 300,00 руб
20		Selecta Roll S3 18W (тип монтажа: поворотный кронштейн + аксессуары для ландшафтного освещения и возможность крепления на опоры.материал корпуса: алюминиевый корпус со встроенным блоком питания. цвет корпуса: по RAL Мощность: 18W пылевлагозащита: IP65)	шт.	25 150,00 руб
21		Selecta LED Side V opal (тип монтажа: Накладной/встраиваемый материал корпуса: алюминий сборная конструкция, собирается в линию цвет корпуса: по RAL мощность: 35W/п.м. Свечение: 4000К, равномерная засветка пылевлагозащита: IP65)	шт.	24 300,00 руб
22		Selecta LED Side V2 opal 1000 (тип монтажа: Накладной/встраиваемый материал корпуса: алюминий габариты: Д 1000-1200мм цвет корпуса: по RAL мощность: 35W/п.м. свечение: 4000К, равномерная засветка пылевлагозащита: IP65)	шт.	22 700,00 руб
23		Selecta LED Side V2 opal 1500 (тип монтажа: Накладной/встраиваемый материал корпуса: алюминий габариты: Д 1500мм цвет корпуса: по RAL мощность: 35W/п.м. свечение: 4000К, равномерная засветка пылевлагозащита: IP65)	шт.	38 900,00 руб
24		Selecta Turn (материал корпуса: алюминий/сталь габариты: 4000*850мм цвет корпуса: по RAL мощность: 25-50ВТ световой поток: 3500-8000Лм свечение: 2700-6500К пылевлагозащита: IP67)	шт.	114 200,00 руб
25		Selecta Peal (материал корпуса: алюминий/сталь габариты: 4000*850мм цвет корпуса: по RAL мощность: 25-50ВТ световой поток: 3500-8000Лм свечение: 2700-6500К пылевлагозащита: IP67)	шт.	114 200,00 руб
26		Selecta Turn 2 (материал корпуса: алюминий/сталь габариты: 4000*2000мм цвет корпуса: по RAL мощность: 50-140ВТ световой поток: 5000-14000Лм свечение: 2700-6500К пылевлагозащита: IP67)	шт.	193 900,00 руб

27		Selecta Turn 3 (материал корпуса: алюминий/сталь габариты: 4000*2000мм цвет корпуса: по RAL мощность: 50-140ВТ световой поток: 5000-14000Лм свечение: 2700-6500К пылевлагозащита: IP67)	шт.	1 3 800,00 руб
28		Selecta Rame S (материал корпуса: алюминий/сталь габариты: 1170*203*76мм цвет корпуса: по RAL мощность: 35ВТ световой поток: 3300-4000Лм свечение: 2700-6500К пылевлагозащита: IP67)	шт.	44 100,00 руб
29		Selecta PIPE G (материал корпуса: алюминий/сталь габариты: 1000*350мм цвет корпуса: по RAL мощность: 9-15ВТ световой поток: 800-1400Лм свечение: 2700-6500К пылевлагозащита: IP67)	шт.	53 100,00 руб
30		Selecta Street 50 (материал корпуса: алюминий/сталь габариты: 170x220x220мм цвет корпуса: по RAL мощность: 25ВТ световой поток: 2500-3000Лм свечение: 2700-6500К пылевлагозащита: IP67)	шт.	30 800,00 руб
31		Selecta Roll S9 (материал корпуса: алюминий/сталь габариты: 195x220x385мм цвет корпуса: по RAL мощность: 50ВТ световой поток: 5000-6500Лм свечение: 2700-6500К пылевлагозащита: IP67)	шт.	38 500,00 руб
32		Selecta Street 70 (материал корпуса: алюминий/сталь габариты: 300x260x385мм цвет корпуса: по RAL мощность: 70ВТ световой поток: 7000-8500Лм свечение: 2700-6500К пылевлагозащита: IP67)	шт.	47 950,00 руб

Примечания:
1. Коммерческое предложение дано без учета гарантийных и резервных удержаний, без учета доставки.
2. Срок поставки от 30 календарных дней.
3. Стоимость товаров установлена с учетом НДС 20% без учета стоимости монтажа.
4. Ценовое предложение действует в течение трех месяцев

Генеральный директор А.Ф. Барва

www.selecta.ru

Контактный телефон – 8(495) 240-81-83

Ответственный: Руководитель проектов
Андрей Чеботарев
8(926) 788-24-24
p1@selecta.ru

electro-mpo.ru/catalog/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k06_korobki_raspaechnye_o_p_plastikovye_ip54_ip67_/k0651-korobka-v9tm-2001853-plastikovaya-s-membrana/

К0651. Коробка B9TM 2001853 пластиковая с мембранами 110x110x51мм IP67 серая (OBO Bettermann)



Единицы измерения: шт | Количество в упаковке: 5 | Торговая единица: 1

цена: ~~447.24 р.~~

426.72 р. - 1 +

В наличии: **89 шт.**

426.72 р.

СКИДКА: 20.52 Р.

В КОРЗИНУ

Добавить в избранное

Оплата и доставка
Скидки

Наличие в магазинах

Алтуфьево	4 шт.
Кунцевская	7 шт.
Планерная	61 шт.
Теплый стан	8 шт.
Тульская	9 шт.

Распечатать

Сопутствующие товары

T2476. Сальник 2022766 V-TEC VM20+LGR с контргайкой (D кабеля 6-



59.70 р - 1 + В КОРЗИНУ

K4301. Зажим YS-BD-102 безвинтовой 2x(0,08-4,0) кв.мм серый



11.64 р - 1 + В КОРЗИНУ

32901.K2901 Колпачок LTS-P1 изолирующий для скрутки проводов



~~0.96 р~~
0.90 р - 1 + В КОРЗИНУ

K4302. Зажим VSE-412A безвинтовой 2x(0,08-4,0) кв.мм серый



11.64 р - 1 + В КОРЗИНУ

licht220.ru/catalog/raspredelitelnie-korobki-dlya-vlazhnih-pomeshcheniy-s-myagkimi-membranami-dlya-kabelnih-vvodov-seriya-b-9t/obo2001853/

Каталог товаров

- Электроустановочные изделия
- Умный Дом / Автоматизация
- Датчики движения, присутствия, вибрации, дыма
- Кабеленесущие системы
- Низковольтное оборудование и автоматика
- Электрические системы отопления
- Молниезащита и заземление
- Электродвигатели и приводы ABB
- Светотехника
- Домофония, Видеонаблюдение, Радиоуправление
- Лючки legrand Франция

2001853OBO Bettermann Распределительная коробка IP 67 110x110x50 [тип: B 9 T M] (арт. OBO2001853)



Артикул: OBO2001853 (0)

Характеристики коробка распределительная OBO BETTERMANN

Артикул:	**OBO2001853**
Производитель:	**OBO BETTERMANN**
Страна производитель:	**Германия**
Вид товара:	**коробка распределительная**
Габаритные размеры (мм):	**110x110x50**
Ед. изм.:	**шт**

447 руб. за шт

\- 1 +

В КОРЗИНУ

СРАВНИТЬ | ОТЛОЖИТЬ

VISA MasterCard WebMoney Яндекс QIWI

ПОДРОБНЕЕ О ДОСТАВКЕ

Доставка:
При наличии товара на складе и оформлении заказа **до 11:30** - доставка на следующий день.
Отгрузка в регионы РФ - в течении 1-2 дней (при наличии товара на складе).

ОПИСАНИЕ | ОТЗЫВЫ И ВОПРОСЫ (0) | ДОСТАВКА И ОПЛАТА

Отправьте нам сообщение

luis.ru/catalog/kabelenesushchie_sistemy/elektroustanovochnye_izdeliya_eui/v9tm_2001853_korobka_plastikovaya_s_membranami_110kh110kh51_ip67/

B9TM 2001853, коробка пластиковая с мембранами 110x110x51 IP67



Добавить к сравнению Распечатать

Розничная цена

532.16 ₽

Оформить заказ можно на B2B-портале

Артикул: 329696

Артикул поставщика: 2001853



PROiSOL

PRO-1200

Компаунд электротехнический удаляемый 1.2кг, цв. белый, серия PROiSOL

Под заказ

Цена:
3 860.00р

Кол-во 1

Сумма
3 860.00р

В КОРЗИНУ

КУПИТЬ В 1 КЛИК

Примечание к заказу:

Буклет

Паспорт

vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_ruchnogo_instrumenta/dlya_payaki/aksessuary/rexant/kompaund_silikonovyj_prozrachnyj_pk-68_100_gr_dvuhkomponentnyj_rexant_09-3985/?yclid=7677879691642200962&utm_sou...

Компаунд силиконовый прозрачный ПК-68 (100 гр; двухкомпонентный) REXANT 09-3985

Код товара: 15549821 ★★★★☆ 12 отзывов | 3 вопроса

В избранное | Сравнить



Max рабочая температура: 250 °C

Min рабочая температура: -60 °C

Все характеристики >

471 р.

В корзину

Быстрый заказ

Купить упаковкой

Цена за упаковку 4 шт.: **1 660 р.**
Цена за ед. товара: **415 р.** ~~471 р.~~

Спишите до 188 р. бонусами
Начислим 4 бонуса

Нашли дешевле? Сообщите!

В вашем городе: **59 шт.**
На складе: **59 шт.**

Сказать спасибо
Пожаловаться

pleer.ru/product_359848_Rexant_Kompaund_silikonovyy_PK_68_100g_Transparent_09_3985.html?yclid=7677936290857016001&utm_source=dir&utm_content=dynamic-4-www-msk-oblast&utm_campaign=msk-oblast&utm_mediu...



Влажная уборка с эффективной защитой от бактерий



Посмотреть все из раздела "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКОВ И ПАЙКИ" и подобрать по параметрам

Товар 359848

Компаунд силиконовый Rexant ПК-68 100g Transparent 09-3985

[Перейти в каталог этих товаров]



Описание товара

Товар №: 359848

КУПИТЬ В 1 КЛИК

или в 1 звонок по 8 (495) 775-04-75 (с 9 до 20)

* Телефон: +7 (901) 111-22-33

* Повторите телефон: +7 (901) 111-22-33

Ваше имя: Иванов Иван

ВАЖНО! Просим не дублировать заказы. Менеджер внесёт все изменения при подтверждении.

Ознакомлен и согласен с правилами работы. Подробнее

Отправить

Дадим от 1200 рублей! Купить в кредит

ОТЗЫВЫ (2) В ИЗБРАННОЕ

Почему дешевле?

442 руб.
При доставке (от 47 рублей)

460 руб.
При самовывозе

КУПИТЬ В РЕЗЕРВ

Аксессуары к Компаунд силиконовый Rexant ПК-68 100g Transparent 09-3985

arlight.group Купить фигуры arc и line Arlight - led светильники Арлайт в интернет магазине оптом и в розницу. Офиц... ★7 отзывов

ПРОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПО ПРОДУКЦИИ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЕ LED СВЕТИЛЬНИКИ

ПРИМЕНИТЬ

Сбросить текущие настройки

Фильтр по параметрам подраздела: Светодиодные led светильники

Отображаются параметры, доступные для фильтрации в данном подразделе. При необходимости поиска по всем параметрам нажмите "Сбросить"

СБРОСИТЬ

Отключить умный фильтр

Сортировать по: Умолчанию

Отобразить: списком | плиткой | таблицей | показать габариты

Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D350-35W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)

Артикул - 037884



Описание	Н. упак	Розница	Ед	Заказ	Склад
Упаковка: Коробка. Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 K	Коробка 1 шт	40 307.95	шт	— 1 + КУПИТЬ	

Цена за уп.: 40307.95р.

Выключатель нагрузки 3п ВН-102 100А (17012DEK)

О ТОВАРЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОПИСАНИЕ | МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ | АНАЛОГИ



Класс:	Рубильники и выключатели нагрузки
Страна:	Китай
Производитель:	DEKraft
Артикул:	17012DEK
Артикул расширенный:	17012DEK
Ед.измерения:	шт
Упаковки:	4 шт, 48 шт
Сертификат:	RU C-FR.ME77.B00931-21
Наименование в прайсе производителя:	Выкл. нагр. 3Р 100А ВН-102 DEKraft

Все характеристики >

Код товара: 9810858

Ваша цена 709.79₽
Розничная 747.00₽
Заказ от: 1 шт

– 1 + шт В КОРЗИНУ

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 24.10.2022

Комплектующие для ЩУ

По типу сети | По напряжению | По назначению | По применению | По мощности | Комплектующие ЩУ

Цена

от 0.00 до 0.00 руб

Мощность

Тип сети

Производитель

Серия

Применить

Очистить фильтр

Сортировать по: МОЩНОСТИ | ИМЕНИ | ЦЕНЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 След.



Щит управления ЩУ 0,12 кВт

34 770 руб

ПОДРОБНЕЕ



Щит управления ЩУ 0,18 кВт

34 780 руб

ПОДРОБНЕЕ



Щит управления ЩУ 0,25 кВт

34 790 руб

ПОДРОБНЕЕ



Щит управления ЩУ 0,37 кВт

34 800 руб

ПОДРОБНЕЕ









Выключатель нагрузки 3П 40А 400В OptiDin BM63P-340-УХЛ3 (BM63P) (103895)

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ



Класс:	Рубильники и выключатели нагрузки
Страна:	Россия
Производитель:	КЭАЗ
Артикул:	103895
Артикул расширенный:	103895
Ед.измерения:	шт
Сертификат:	RU C-RU.HB11.B00501-20
Наименование в прайсе производителя:	Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P-340-УХЛ3 (BM63P)

Код товара: 8703897

Ваша цена 1046.34₽

Розничная 1101.00₽

Заказ от: 1 шт

– 1 + шт В КОРЗИНУ

Наличие

Способы получения

Устройство защитного отключения 4P 32A 100мА тип AC УЗО-03 6кА DEKraft (14086DEK)

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ



Класс:	Дифференциальная защита: УЗО, дифференциальные блоки
Страна:	Китай
Производитель:	DEKraft
Артикул:	14086DEK
Артикул расширенный:	14086DEK
Ед.измерения:	шт
Упаковки:	1 шт, 3 шт, 36 шт
Сертификат:	RU C-FR.ME77.B03238
Наименование в прайсе производителя:	УЗО 4P 32A 100мА AC УЗО-03 6кА DEKraft

Код товара: 6360250

Ваша цена 3505.74₽

Розничная 3690.00₽

Заказ от: 1 шт

— 1 + шт В КОРЗИНУ

Наличие

Способы получения

Светильник подвесной светодиодный линейный 40Вт 4000К 4000Лм IP20 черный 1500мм LEDVANCE ECO CLASSLIGHTLINE (4058075419285)

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ



Класс: Светильники для внутреннего освещения LED

Страна:

Производитель: LEDVANCE

Артикул: 4058075419285

Артикул расширенный: 4058075419285

Ед.измерения: шт

Упаковки: 6 шт

Сертификат: RU C-RU.АЯ46.В14279-20

Наименование в прайсе производителя: ECOLIGHTLINE 1500 40W 840 BK

Код товара: 410982

Ваша цена 21 191 руб.

Розничная

Заказ от: 1 шт

– 1 + шт В КОРЗИНУ

Наличие

6 920 руб. В КОРЗИНУ

6 150 руб. В КОРЗИНУ

7 170 руб. В КОРЗИНУ



Встраиваемый светильник LiNE-Pro 32x88 2000mm 80W 3000K Черный

Мощность:	80 Вт
Длина:	2000 мм
Цвет корпуса:	Черный

12 430 руб. В КОРЗИНУ



Встраиваемый светильник LiNE-Pro 32x120 1000mm 40W 4000K Белый

Мощность:	40 Вт
Длина:	1000 мм
Цвет корпуса:	Белый

9 750 руб. В КОРЗИНУ

https://line-pro.ru/katalog/linejnyie-svetilniki/vstraivaemyie/vstraivaemyij-svetilnik-line-pro-32x88-2000mm-80w-3000k-chernyij.html

vajak.ru Свет.даунлайт Встр. св/д 10Вт 4000K IP44 910лм D135*68мм (d113мм) Бел. Алюм. PILOT DL LED 10 Световые Технологи... ★10 отзывов

Маркет Более выгодная цена на товары из категории Настенно-потолочные свети... — 8169 ₽ +164 (Бесплатно) Экономия 3 984 ₽ Посмотреть Еще предложения

PILOT DL LED 10 4000K Световые Технологии

Инструмент, Расходные материалы, Средства защиты

Аппараты защиты (НВО), Оборудование для Коммутации и Управления

Кабельно-проводниковая продукция

Высоковольтное



Световые Технологии

PILOT DL LED 10 4000K Световые Технологии

12 153.70 руб./шт

✓ Всего в наличии (1) Нашли дешевле?

1 В корзину

Excel www.elektrolight.ru Светильник Optima Eco Led — цена в Москве, купить в интернет-магазине с доставкой ★1 отзыв
Маркет Более выгодная цена на **товары из категории Настенно-потолочные светильники** в ... — **3799 ₽** (Бесплатно) Экономия 186 ₽ Посмотреть Еще предложения

Elektrolight

Быстрый просмотр



Светильник OPL/R ECO LED 1200 EM 4000K (1028000550)

✔ Наличие по запросу

Артикул: 1028000550

Светильник OPL/R ECO LED 1200 EM 4000K (1028000550)

Характеристики

Бренд	Световые Технологии
Производитель	Световые Технологии
Блок аварийного питания	Да
Гарантия	36 мес.
Базовая единица	Штука
Серия	OPL/R ECO LED
Температура эксплуатации	от +5 до +35 С

28093,58 руб/шт

− 1 + Купить

Купить в 1 клик

Сравнить

ильник OPL/R ECO LED HFR 4000K (1028001000)
Наличие по запросу
7 520.39 руб/шт
7 752,98 руб
Подробнее

line-pro.ru
Линейный светодиодный светильник LiNE-Pro 77x74 3000mm 120W 5000K белый
Маркет Более выгодная цена на товары из категории Люстры и потолочные свети... — 13417 ₽ 269 (Бесплатно) Экономия 8 263 ₽ Посмотреть Еще предложения
Внешний вид товаров и/или упаковки может быть изменён изготовителем и отличаться от изображенных на Яндекс Маркете.

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК LINE-PRO 77X74 3000MM 120W 5000K БЕЛЫЙ



Подвесной светильник LiNE-Pro 77x74 3000mm 120W 5000K Белый

Стоимость:	38 100 руб.
Артикул:	77740786
Длина:	3000 мм
Цвет корпуса:	Белый
Мощность:	120 Вт
Цветовая температура:	5000 K
Монтаж:	Подвесной
Длина тросового подвеса:	Нет
Диммирование:	Нет

line-pro.ru
Линейный светодиодный светильник LiNE-Pro 50x50 2500mm 75W 4000K черный
Маркет Более выгодная цена на товары из категории Люстры и потолочные светил... — 5345 ₽ 107 (Бесплатно) Экономия 4 065 ₽ Посмотреть Еще предложения
Внешний вид товаров и/или упаковки может быть изменён изготовителем и отличаться от изображенных на Яндекс Маркете.

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК LINE-PRO 50X50 2500MM 75W 4000K ЧЕРНЫЙ



Подвесной светильник LiNE-Pro 50x50 2500mm 75W 4000K Черный

Стоимость:	9 410 руб.
Артикул:	50500598
Длина:	2500 мм
Цвет корпуса:	Черный
Мощность:	75 Вт
Цветовая температура:	4000 K
Монтаж:	Подвесной
Длина тросового подвеса:	Нет
Диммирование:	Нет

DIOLUM
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

+7 (495) 230-20-12
8 800 550-77-45
Заказать звонок
zakaz@diolum.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной

Светодиодный светильник A-PROM-F 400/48000 IP67



Код: 007760 A-PROM-F 400/48000

400 Вт | **IP67** | **48000 Лм**

↔ 920 мм ⇵ 340 мм ↕ 90 мм

Готов к работе
Сертификат соответствия
Сделано в России
Гарантия 5 лет

Цветовая температура

5000K

44 284 руб./шт
с учетом НДС 20%

под заказ

− 1 + ПОД ЗАКАЗ

Нужны оптом?

LED-HITS.RU
светодиодное оборудование

+7(916)756-86-61 Часы работы 9:00 - 19:00 МСК

КАТАЛОГ ТОВАРОВ Что ищем?

- Административно - Офисное Освещение (31)
- Уличное Освещение (165)
- Промышленное Освещение (121)
- Светодиодные Прожекторы (25)
- Торговое Освещение (14)
- Светильники ЖКХ (23)

Главная / Каталог Led Hits / Промышленное освещение / Промышленные светильники с линзами

СВЕТИЛЬНИК МАСТЕР LP-PROM M50-2П-OS Lens

ХИТ



Артикул: 508420

Рейтинг: ★★★★★

Производитель: НПП ЛАЙТАП

Скидки на оптовую закупку!

Цена: 10 401 руб.

- 1 +

Производитель

Наличие

Все

Группа горючести

Все

Толщина

- 32 мм
- 36 мм
- 42 мм
- 46 мм
- 52 мм
- 56 мм
- 62 мм
- 66 мм

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



Стеновой протектор СТАНДАРТ 20мм (ПВХ-ткань 630гр/м2, НПЭ 22кг/м3)

★★★★★

✓ В НАЛИЧИИ

от 2 452 ₽

Код товара: stp0017348

Розница 2 452 ₽/кв.м

Опт 1 2 280 ₽/кв.м

Опт 2 2 120 ₽/кв.м

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



Стеновой протектор СТАНДАРТ 20мм (ПВХ-ткань 630гр/м2, НПЭ 22кг/м3) "ПОД КЛЮЧ"

★★★★☆

✓ В НАЛИЧИИ

от 3 152 ₽

Код товара: stp0017350

Розница 3 152 ₽/кв.м

Опт 1 2 931 ₽/кв.м

Опт 2 2 726 ₽/кв.м

выберите ...

Подробнее

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



Стеновой протектор ПРОФИ 20мм (ПВХ-ткань 630гр/м2, ППЭ 30кг/м3)

★★★★★

✓ В НАЛИЧИИ

от 3 341 ₽

Код товара: stp0017342

Розница 3 341 ₽/кв.м

Опт 1 3 107 ₽/кв.м

Опт 2 2 889 ₽/кв.м

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



Стеновой протектор ПРОФИ 20мм (ПВХ-ткань 630гр/м2, ППЭ 30кг/м3) "ПОД КЛЮЧ"

★★★★★

✓ В НАЛИЧИИ

от 4 041 ₽

Код товара: stp0017344

Розница 4 041 ₽/кв.м

Опт 1 3 758 ₽/кв.м

Опт 2 3 495 ₽/кв.м

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

https://sports-tech.ru/catalog/stenovye-protektory/stenovoy-protektor-ekonom-navesnoy-tolshchina-20mm-npe-120kg-m3-pod-klyuch/

Excel www.olimpciti.ru Протектор на стену (мягкая защита стен) на жесткой основе в Москве - фото отзывы цены - купит... ★3 отзыва

Протектор на стену (мягкая защита стен) на жесткой основе



Артикул: ОС-00209
Наличие: На заказ

3 695р. Розничная цена

Основные характеристики Все характеристики

Ширина (мм):	1000
Высота (мм):	1830
Толщина (мм):	46±2

Кол-во: - 1 +

В КОРЗИНУ

Выгодно
Лучшая [illegible] цена

WhatsApp
javascript:;
Введите здесь текст для поиска
РУС 12:12 24.10.2022

LATITUDO
Строим красивую жизнь
г. Москва, Киевское шоссе 22-й км, Бизнес парк Румянцево, корп. Г, этаж 6, офис 635Г (подъезды 17 и 18)
+7-495-148-51-12
m@latitudo.ru
Написать в WhatsApp
Заказать звонок



Толщина, мм

8 | 9 | 11

Формат, мм

2500 x 1200 | 3050 x 1200

Покрытие

Protect Plus

Тип панели

Durable

15 510 руб./шт

шт | /м2

– 1,00 + В корзину



Толщина, мм

8 | 9 | 11

Формат, мм

2500 x 1200 | 3050 x 1200

Покрытие

Protect Plus

Тип панели

Durable

16 587 руб./шт

шт | /м2

– 1,00 + В корзину



Толщина, мм

8 | 9 | 11

Формат, мм

2500 x 1200 | 3050 x 1200

Покрытие

Protect Plus

Тип панели

Durable

24 773 руб./шт

шт | /м2

– 1,00 + В корзину

Синий



Толщина, мм

8 | 9 | 11

Формат, мм

2500 x 1200 | 3050 x 1200

Покрытие

Protect Plus

Тип панели

Durable

39 250 руб./м2

шт | /м2

– 1,00 + В корзину

0

+7 (495) 104-55-44 info@alkon2000.ru пн-пт с 9:00 до 18:00

Цены

Продукция

Алюминиевые окна

Алюминиевые двери

Алюминиевые офисные перегородки

Алюминиевые фасады

Зенитные фонари

Цены на алюминиевые окна и двери

Холодные алюминиевые двери от 6 439 руб. за м^2. Теплые алюминиевые светопрозрачные двери от 34923,80 руб. за м^2

Холодные алюминиевые окна от 4 307 руб. за м^2 Теплые алюминиевые витражи 34699 руб. за м^2

Разобраться в ассортименте и купить алюминиевые окна или двери помогут наши менеджеры,
которые ответят на любой интересующий вас вопрос.

ХОЛОДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ

Выбрать цвет по таблице цветов RAL

Цены

Продукция

Алюминиевые окна

Алюминиевые двери

Алюминиевые офисные перегородки

Алюминиевые фасады

Зенитные фонари

Цены на алюминиевые окна и двери

Холодные алюминиевые двери от 6 439 руб. за м^2. Теплые алюминиевые светопрозрачные двери от 34923,80 руб. за м^2

Холодные алюминиевые окна от 4 307 руб. за м^2 Теплые алюминиевые витражи 34699 руб. за м^2

Разобраться в ассортименте и купить алюминиевые окна или двери помогут наши менеджеры,
которые ответят на любой интересующий вас вопрос.

ХОЛОДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ

Выбрать цвет по таблице цветов RAL

Цены

Продукция

Алюминиевые окна

Алюминиевые двери

Алюминиевые офисные перегородки

Алюминиевые фасады

Зенитные фонари

Цены на алюминиевые окна и двери

Холодные алюминиевые двери от 6 439 руб. за м^2. Теплые алюминиевые светопрозрачные двери от 34923,80 руб. за м^2

Холодные алюминиевые окна от 4 307 руб. за м^2 Теплые алюминиевые витражи 34699 руб. за м^2

Разобраться в ассортименте и купить алюминиевые окна или двери помогут наши менеджеры,
которые ответят на любой интересующий вас вопрос.

ХОЛОДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ

Выбрать цвет по таблице цветов RAL



0 отзывов / Написать отзыв

Производитель Profil Doors
Доступность: На заказ
Модель: 110LK
Бонусные баллы: 100
Складская комплектация: Базовый комплект
Дата обновления: 29.04.2022
На складе: Profil Doors
Установленное стекло: Стекло «Lacobel»
Конструктивные особенности

PROFIL DOORS

Характеристики

Цвет
Цвет покрытия ..... Черный люкс
Тип
Конструктив ..... Каркасная
Покрытие
Материал покрытия ..... Глянец
Стиль
Дизайн двери ..... Минимализм
Остекление
Lacobel ..... Белый, Черный, Перламутровый, Серый, Коричневый, Зеркало
Кромка
Вариант торцевой кромки ..... Алюминиевая: матовая, черная, белая
Смотреть все характеристики

156196 руб.

Нашли дешевле | Запрос расчета стоимости

Отправьте нам сообщение



Алюминиевая дверь 700x2100 мм. GFTD22203

76999 руб

Купить

✓ В наличии, доставим в четверг 27 октября
Доставка по Москве: от 3 000 руб.
Монтаж "под ключ": 2 500 руб/м²
Скачать оптовый прайс-лист

Все алюминиевые двери →
Все алюминиевые двери 700x2100 мм. →
Другие алюминиевые конструкции →

Каталог

- Алюминиевые окна
  - Холодные алюминиевые окна
  - Теплые алюминиевые окна
  - Противопожарные окна
- Витражи ТАТПРОФ
  - Витражи наклонные
- Офисные алюминиевые двери
  - Теплые двери
  - Холодные двери
- Остекление фасадов зданий
  - Зенитные фонари
- Алюминиевые перегородки
- Остекление балконов
- Входные группы

Отзыв о сайте
Напишите нам, мы онлайн!
24 октября 2022 г. понедельник

Тип фасадного остекления	Стоимость	Системы
Стоечно-ригельное остекление зданий	26 500 руб. м2	ags, alutech, doorhan
Зимний сад	15 000 руб. м^2	ags
Входная группа	18 000 руб. м^2	ags, doorhan
Индивидуальные и фермерские теплицы	от 15 000 руб. м^2	ags
Зенитные фонари	15 000 руб. м^2	ags
Витражи	7 000 руб. м^2	ags, doorhan
Беседки, террасы и веранды	10 000 руб. м^2	ags
Входные двери	18 000 руб. м^2	ags, doorhan
Поворотно-откидные окна	12 000 руб. м^2	ags, alutech, doorhan

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Р»
ИНН 7724405942 / КПП 772401001 115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 28 стр. 11 оф.1 info@sptr.ru
Тел.: +7 (495) 221-61-40 Факс: +7 (495) 327-39-32 www.sptr.ru

Коммерческое предложение № 29082022/54 от 29.08.2022

Куда	ООО «ИнжСтрой»
Объект	ФОК
Вид строительства	Капитальный ремонт
Застройщик	Москомспорта
Основание	Чертежи проектной документации раздела АР и ведомости АР.ВОР

Стоимость указана за единицу изделия с учетом НДС 20%

№ 1 «ОК-1»	Система	Окно
	Фурнитура	Створка фрамужная FAPIM – KRWD 64.
	Заполнение	СПД 44 мм (6HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-6TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1800x950 мм
	Площадь	1,71 кв.м.
	Стоимость	**45 315,00 руб.**
	Дополнительная информация: доводчик, антипаника	
№ 2 «ОК-2»	Система	Окно
	Фурнитура	Створка П/О FAPIM – KRWD 64.
	Заполнение	СПД 44 мм (6HD Silver 70-16Ar-6-16Ar-6TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1800x1800 мм
	Площадь	3,24 кв.м.
	Стоимость	**85 860,00 руб.**
	Дополнительная информация: доводчик, антипаника	
№ 3 «ОК-3»	Система	Окно
	Фурнитура	Створка фрамужная FAPIM – KRWD 64.
	Заполнение	СПД 44 мм (6HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-6TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1190x1550 мм

	Площадь	1,84 кв.м.
	Стоимость	**48 879,25 руб.**
	Дополнительная информация: доводчик, антипаника	
№ 4 «ВН-1»	Система	Витраж: Стойка-Ригель
	Фурнитура	
	Заполнение	СПД 44 мм (6HP Neutral 60/40зак-16Ar-6-16Ar-6TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	34800x6300 мм
	Площадь	219,24 кв.м.
	Стоимость	**5 809 860,00 руб.**
	Дополнительная информация: доводчик, антипаника	
№ 5 «ВН-4»	Система	Витраж: Стойка-Ригель
	Фурнитура	Створка П/О FAPIM – KRWD 64.
	Заполнение	СПД 44 мм (6HP Neutral 60/40зак-16Ar-4-16Ar-6TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	4750x1800 мм
	Площадь	8,55 кв.м.
	Стоимость	**226 575,00 руб.**
	Дополнительная информация:	
№ 6 «ВН-5»	Система	Витраж: Стойка-Ригель
	Фурнитура	Створка фрамужная FAPIM – KRWD 64.
	Заполнение	СПД 44 мм (6HP Neutral 60/40зак-16Ar-6-16Ar-6TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	12000x4500 мм
	Площадь	54 кв.м.
	Стоимость	**1 431 000,00 руб.**
	Дополнительная информация: доводчик, антипаника	
№ 7 «Вн-6»	Система	Витражи
	Фурнитура	Створка двери (БЕЗ ШТУЛЬПА) откр. наружу ведомая KRWD 64, Створка двери откр. наружу ведущая KRWD 64,
	Заполнение	СПД 44 мм (6HD Silver 70-16Ar-6-16Ar-6TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1500x2700 мм
	Площадь	4,05 кв.м.
	Стоимость	**156 196,00 руб.**
	Дополнительная информация: доводчик, антипаника	
№ 8 «Вн-9»	Система	Дверь
	Фурнитура	Створка двери откр. наружу ведущая KRWD 64,

	Заполнение	СПД 44 мм (6HD Silver 70-16Ar-4-16Ar-6TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1190x2100 мм
	Площадь	2,5 кв.м.
	Стоимость	**76 999,00 руб.**
	Дополнительная информация: доводчик, антипаника	
№ 9 «В-1»	Система	Дверь
	Фурнитура	Створка двери (ШТУЛЬП) откр. наружу ведомая KRWD 45, Створка двери откр. наружу ведущая KRWD 45,
	Заполнение	СПО 24 мм (4-16-4)
	Цвет профиля основы	RAL 7021
	Цвет профиля снаружи	RAL 7021
	Цвет профиля изнутри	RAL 7021
	Размеры	1500x2100 мм
	Площадь	3,15 кв.м.
	Стоимость	**110 009,97 руб.**
	Дополнительная информация:	

№ 10 «В-2»	Система	01. Окна
	Фурнитура	
	Заполнение	СПД 46 мм (6HP Neutral 60/40 зак-14-6M1-14-3.3.1TopN)
	Цвет профиля основы	RAL 9016
	Цвет профиля снаружи	RAL 9016
	Цвет профиля изнутри	RAL 9016
	Размеры	1250 x 1750 мм
	Количество	**1**
	Площадь	**2,19** кв.м.
	Стоимость	**131 162,22 руб.**
	Дополнительная информация:	

Стоимость указана с учетом НДС
Доставка и монтаж в стоимость изделий не включена

Генеральный директор ООО Спецстрой-Р _____ / Васюк С.П. /

Протектор на стену (мягкая защита стен) на жесткой основе



Артикул: **ОС-00209**

Наличие: На заказ

3 695 ₽/м2 **Розничная цена**

Основные характеристики — Все характеристики

Ширина (мм):	1000
Высота (мм):	1830
Толщина (мм):	46±2

Кол-во: - 1 +

В КОРЗИНУ

Выгодно
Лучшая оптовая цена

Гарантия качества
Гарантия 12 месяцев

WhatsApp

Ожидается white.

CROCUS24.RU | Производство спортивных покрытий +7 (984) 888-52-50 235058@mail.ru

CROCUS
производство спортивных покрытий

Заказать звонок

Стеновые протекторы

Производство: Россия

Для спортивных залов, залов единоборств, фитнес клубов, батутных центров.



Стеновые протекторы — спортивные маты для защиты стен и колонн. В качестве наполнителя используется поролон или пенополиэтилен, чехол — ткань ПВХ. На чехол сбоку обычно пришивается молния, чтобы можно было вставить в чехол мат.

СМОТРЕТЬ ПРАЙС | ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС | **3985 ₽/м2**

Менеджер Crocus24
Здравствуйте! Готовы помочь вам. Напишите мне, если у вас появятся вопросы.

Доставим в любой город России

Нашли дешевле? Мы снизим цену!

У нас есть рассрочка платежа

Платите так, как Вам удобно

RU 16:19 08.11.2022