

**Разработка проектно-сметной документации на комплексный
капитальный ремонт в подведомственных учреждениях
Москомспорта города Москвы, ГБУ «МосСпортОбъект» по адресу:
г. Москва, ул. Щорса, д.6**

Проектная документация

**Раздел 3 Архитектурные решения.
Подраздел 1 Ведомость объемов работ**

ГК 21188-21-2-АР ВОР

✉ И.П. Пак Е.В. Юридический адрес: г. Москва, ул.
Губкина Д.6, корпус 1, кв.59 e-mail:
☎ 8 (499) 301-01-51
e-mail hello@kasta.pro

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта

(И.П. «Пак Е.В.»)



Е.В. Пак

06.04.2022 г

**Разработка проектно-сметной документации на комплексный
капитальный ремонт в подведомственных учреждениях
Москомспорта города Москвы, ГБУ «МосСпортОбъект» по адресу:
г. Москва, ул. Щорса, д.6**

Проектная документация

**Раздел 3 Архитектурные решения.
Подраздел 1 Ведомость объемов работ**

ГК 21188-21-2-АР ВОР

Индивидуальный предприниматель



06.04.2022 г

Пак Е.В.

Главный инженер проекта

06.04.2022 г **Кувшинов Е.В.**

Москва 2022

Договор субподряда № СУБ-012021188-ПИР

**Разработка проектно-сметной документации на комплексный
капитальный ремонт в подведомственных учреждениях
Москомспорта города Москвы, ГБУ «МосСпортОбъект» по адресу:
г. Москва, ул. Щорса, д.6**

Проектная документация

Раздел 3 Архитектурные решения.

Подраздел 1 Ведомость объемов работ

ГК 21188-21-2-АР ВОР

Москва 2022

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта

(ООО «Промстрой»)

 Е.В. Кувшинов

06.04.2022 г

Договор субподряда № СУБ-012021188-ПИР

**Разработка проектно-сметной документации на комплексный
капитальный ремонт в подведомственных учреждениях
Москомспорта города Москвы, ГБУ «МосСпортОбъект» по адресу:
г. Москва, ул. Щорса, д.6**


Проектная документация

Раздел 3 Архитектурные решения.

Подраздел 1 Ведомость объемов работ


ГК 21188-21-2-АР ВОР

Директор



06.04.2022 г **Стадник Р.Н.**

Главный инженер проекта



06.04.2022 г **Кувшинов Е.В.**

Москва 2022

Ведомость чертежей марки АР. ВОР											
Лист		Наименование								Примечание	
1		Титульный лист									
2		Содержание									
3		Ведомость демонтируемых оконных и дверных блоков									
4		Ведомость демонтируемых оконных и дверных блоков									
5		Ведомость демонтажных работ									
6		Ведомость демонтажных работ									
7		Ведомость демонтажных работ									
8		Ведомость демонтажных работ									
9		Ведомость демонтажных работ									
10		Ведомость демонтажных работ									
11		Ведомость демонтажных работ									
12		Ведомость демонтажных работ									
13		Ведомость демонтажных работ									
14		Ведомость отделки помещений									
15		Ведомость отделки помещений									
16		Ведомость отделки помещений									
17		Ведомость отделки помещений									
18		Ведомость отделки помещений									
19		Ведомость отделки помещений									
20		Ведомость отделки помещений									
21		Ведомость монтажных работ									
22		Ведомость монтажных работ									
23		Ведомость монтажных работ									
24		Ведомость монтируемых оконных и дверных блоков									
25		Ведомость монтируемых оконных и дверных блоков									
						ГК 21188-21-АР.ВОР					
						г. Москва, ул. Щорса, д.6					
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата						
						Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ" расположенный по адресу: г. Москва, ул. Щорса, д.6			Стадия	Лист	Листов
Выполнил		Клеткин К.А.							П	2	26
ГИП		Кувшинов Е.В.									
ГАП		Пронин А.С.									
						Содержание			ООО "ПромСтрой"		

Дверные блоки									
№ п.п.		Наименование				Кол-во, шт		Примечание	
Дверные блоки									
Д1		900х2100 металл (противопожарная)				3			
Д2		900х2100 металл (противопожарная)				2			
Д3		900 х2100 ПВХ				5			
Д4		800х2100 ПВХ				1			
Д5		900 х2100 ПВХ				2			
Д6		900 х2100 дерево				17			
Д7		900х2100 Дерево				3			
Д8		1000х2100 ПВХ				5			
Д9		1000х2100 ПВХ				3			
Д12		1500х2100 пластик				2			
Д13		900х2100 дерево				2			
Д14		1000х2100 дерево				1			
Д15		800х2100 ПВХ				7			
Д16		500х2100 дерево				2			
Д17		1000х2100 дерево				1			
Д18		1000х2100 ПВХ				1			
Дн 1		900 х2100 ПВХ утепл.				1			
Дн 2		900х2100 ПВХ утепл.				1			
Дн 3		1100х2100 ПВХ утепл.				1			
Дн 4		1100х2100 ПВХ утепл.				1			
Дн 5		1000х2100 ПВХ утепл .				1			
Дн 6		1000х2100 ПВХ утепл.				1			
						ГК 21188-21-АР			
						г. Москва, ул. Щорса, д.6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата				
						Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6	Стадия	Лист	Листов
Выполнил		Клеткин К.А.					П	3	26
ГИП		Кувшинов Е.В.							
ГАП		Пронин А.С.				Ведомость демонтируемых дверных блоков	ООО "ПромСтрой"		

Ведомость демонтируемых оконных блоков и витржей

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
--------	--------------	------------	------------

Оконные блоки

ОК-1	800х1500	8	
ОК-2	800х1600	34	
ОК-3	900х2750	2	

Демонтируемые витражи

В-1	7910х2750	2	
В-2	2020х2750	1	
В-3	2020х2750	1	
В-4	2000х5720	1	
В-5	14580х5000	1	

						ГК 21188-21-АР			
						г. Москва, ул. Щорса, д.6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Клеткин К.А.						П	4	26
ГИП	Кувшинов Е.В.								
ГАП	Пронин А.С.								
						Ведомость демонтируемых оконных блоков и витржей	ООО "ПромСтрой"		

Ведомость демонтажных работ										
Наименование или номер помещения		Полы		Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2		
Подвал										
1 Мастерская	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100* 100м, 50мм. Керамогранитная плитка на клеевом растворе		53,9	Демонтаж штукатурки	86,3	Демонтаж штукатурки	53,9			
2 Венткамера	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100* 100м, 50мм. Керамогранитная плитка на клеевом растворе		25,0	Демонтаж штукатурки	87,3	Демонтаж штукатурки	25,0			
3 Коридор	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100* 100м, 50мм. Керамогранитная плитка на клеевом растворе		20,1	Демонтаж штукатурки	78,9	Демонтаж штукатурки	20,1			
4 Тех. помещение	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100* 100м, 50мм. Керамогранитная плитка на клеевом растворе		51,9	Демонтаж штукатурки	105,3	Демонтаж штукатурки	51,9			
5 Тех. помещение	-		14,1	Демонтаж штукатурки	74,4	Демонтаж штукатурки	14,1			
6 Раздевалка	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100* 100м, 50мм. Керамогранитная плитка на клеевом растворе		18,1	Демонтаж штукатурки	64,2	Демонтаж штукатурки	18,1			
7 Коридор	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100* 100м, 50мм. Керамогранитная плитка на клеевом растворе		8,6	Демонтаж штукатурки	37,5	Демонтаж штукатурки	8,6			
8 Санузел	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100* 100м, 50мм. Керамогранитная плитка на клеевом растворе		3,7	Демонтаж штукатурки	21,8	Демонтаж штукатурки	3,7			
9 Коридор	-		8,2	Демонтаж штукатурки	48,4	Демонтаж штукатурки	8,2			
10 Душевая	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100* 100м, 50мм. Керамогранитная плитка на клеевом растворе		3,1	Демонтаж штукатурки	24,0	Демонтаж штукатурки	3,1			
11 Электрощитовая	-		30,2	Демонтаж штукатурки	80,6	Демонтаж штукатурки	8,6			
						ГК 21188-21-АР ВОР				
						г. Москва, ул. Щорса, д.6				
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата					
						Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6		Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Клеткин К.А.				П			5	26	
ГИП	Кувшинов Е.В.					Ведомость демонтажных работ		ООО "ПромСтрой"		
ГАП	Пронин А.С.									

Ведомость демонтажных работ									
Наименование или номер помещения		Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2		
Подвал									
12 Насосная	-	98,6	Демонтаж штукатурки	147,8	Демонтаж штукатурки	98,6			
13 Коридор	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100м, 50мм. Керамогранитная плитка на клеевом растворе	56,7	Демонтаж штукатурки	217,9	Демонтаж штукатурки	56,7			
14 Тех. помещение	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. Керамогранитная плитка на клеевом растворе	179,3	Демонтаж штукатурки	382,2	Демонтаж штукатурки	179,3			
15 Подсобное помещение	-	4,3	Демонтаж штукатурки	34,6	Демонтаж штукатурки	4,3			
						ГК 21188-21-АР ВОР			
						г. Москва, ул. Щорса, д.6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата				
Выполнил	Клеткин К.А.					Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Кувшинов Е.В.						П	6	26
ГАП	Пронин А.С.								
						Ведомость демонтажных работ	ООО "ПромСтрой"		

Ведомость демонтажных работ											
Наименование или номер помещения				Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2		
						1 этаж					
1 Бассейн		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамической плитки		569,0		Демонтаж штукатурки	324,4	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок		569,0	
						Демонтаж керамической плитки	399,1				
2 Медкабинет		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки		14,2		Демонтаж штукатурки	53,9	Демонтж подвесного потолка "Армстронг"		14,2	
3 Лестница		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки		11,0		Демонтаж штукатурки	42,3	Демонтаж штукатурки		11,0	
4 Кабинет		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки		15,9		Демонтаж штукатурки	54,7	Демонтж подвесного потолка "Армстронг"		15,9	
5 Кладовая		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки		1,9		Демонтаж штукатурки	18,4	Демонтж подвесного потолка "Армстронг"		1,9	
6 Коридор		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки		4,4		Демонтаж штукатурки	27,9	Демонтаж штукатурки		4,4	
7 Санузел		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамической плитки		2,6		Демонтаж керамической плитки	19,5	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок		2,6	
8 Санузел		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамической плитки		2,6		Демонтаж керамической плитки	19,5	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок		2,6	
9 Раздевалка		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамической плитки		34,1		Демонтаж керамической плитки	88,5	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок		34,1	
10 Вестибюль		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки		93,5		Демонтаж штукатурки	311,7	Демонтж подвесного потолка "Армстронг"		93,5	
10а Гардеробная		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки		33,5		Демонтаж штукатурки	282,4	Демонтж подвесного потолка "Армстронг"		3,8	
						ГК 21188-21-АР ВОР					
						г. Москва, ул. Щорса, д.6					
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата						
Выполнил		Клеткин К.А.				Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6		Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Кувшинов Е.В.						П	7	26	
ГАП		Пронин А.С.									
						Ведомость демонтажных работ		ООО "ПромСтрой"			

Ведомость демонтажных работ											
Наименование или номер помещения											
		Полы		Площадь, м2	Стены, колонны		Площадь, м2	Потолки		Площадь, м2	
11 Тамбур		стяжка Ц/П М 100 , армированная керамическая плитка		18,1	керамическая плитка		32,60	подвесной потолок алюминиевые планки		18,1	
12 Тамбур		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамической плитки		3,6	Демонтаж керамической плитки		24,8	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок		3,6	
13 Умывальная		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамической плитки		3,9	Демонтаж керамической плитки		23,8	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок		3,9	
14 Уборная		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамической плитки		1,7	Демонтаж керамической плитки		16,2	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок		1,7	
15 Санузел		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамической плитки		2,7	Демонтаж керамической плитки		30,0	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок		2,7	
16 Душевая		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамической плитки		14,9	Демонтаж керамической плитки		53,0	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок		14,9	
17 Душевая		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамической плитки		15,0	Демонтаж керамической плитки		53,0	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок		15,0	
18 Санузел		стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамической плитки		2,7	Демонтаж керамической плитки		30,0	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок		2,7	
						ГК 21188-21-АР ВОР					
						г. Москва, ул. Щорса, д.6					
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата						
Выполнил		Клеткин К.А.				Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6		Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Кувшинов Е.В.						П	8	26	
ГАП		Пронин А.С.						Ведомость демонтажных работ			ООО "ПромСтрой"

Ведомость демонтажных работ									
Наименование или номер помещения									
			Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2	
19 Уборная			стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. демонтаж керамической плитки	1,7	Демонтаж керамической плитки	16,2	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок	1,7	
20 Умывальная			стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. демонтаж керамической плитки	4,0	Демонтаж керамической плитки	21,7	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок	4,0	
21 Тамбур			стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. демонтаж керамической плитки	3,6	Демонтаж керамической плитки	24,8	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок	3,6	
22 Раздевалка			стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. демонтаж керамической плитки	34,2	Демонтаж керамической плитки	87,8	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок	34,2	
23 Кабинет			стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. демонтаж ламинта	15,3	Демонтаж штукатурки	55,1	Демонтж подвесного потолка "Армстронг"	15,3	
24 Кабинет			стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. демонтаж ламинта	17,0	Демонтаж штукатурки	58,4	Демонтж подвесного потолка "Армстронг"	17,0	
25 Лестница			стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	11,1	Демонтаж штукатурки	42,3	Демонтаж штукатурки	11,1	
26 Кабинет			стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	12,7	Демонтаж штукатурки	55,3	Демонтж подвесного потолка "Армстронг"	12,7	
27 Санузел совмещ.			стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. демонтаж керамической плитки	3,0	Демонтаж керамической плитки	23,6	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок	3,0	
					2 этаж				
1 Коридор			стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	5,6	Демонтаж штукатурки	38,7	Демонтж подвесного потолка "Армстронг"	5,6	
2 Пом. для хранения			стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	12,5	Демонтаж штукатурки	52,0	Демонтаж штукатурки	12,5	
3 Лестница			стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100м, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	10,6	Демонтаж штукатурки	43,4	Демонтаж штукатурки	10,6	
					ГК 21188-21-АР ВОР				Лист
									9
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подп.					

Ведомость демонтажных работ						
Наименование или номер помещения						
	Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2
4 Санузел совмещ.	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамической плитки	3,4	Окраска акриловая краска на водной основе	21,1	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок	3,4
5 Кабинет	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	13,2	Демонтаж штукатурки	51,0	Демонтаж подвесного потолка "Армстронг"	13,2
6 Коридор	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж линолеума	9,4	Демонтаж штукатурки	30,4	Демонтаж подвесного потолка "Армстронг"	9,4
7 Зал спортивный	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж спортивного паркета	157,8	Демонтаж штукатурки	156,6	Демонтаж штукатурки	157,8
8 Кабинет	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	13,0	Демонтаж штукатурки	51,0	Демонтаж подвесного потолка "Армстронг"	13,0
9 Санузел совмещ.	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж линолеума	3,2	Демонтаж керамической плитки	21,7	Демонтаж подвесного потолка из алюминиевых планок	3,2
10 Лестница	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	10,6	Демонтаж штукатурки	43,4	Демонтаж штукатурки	10,6
11 Коридор	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	8,5	Демонтаж штукатурки	31,1	Демонтаж подвесного потолка "Армстронг"	8,5
12 Радиозел	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	12,1	Демонтаж штукатурки	52,0	Демонтаж штукатурки	12,1
13 Коридор	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	5,6	Демонтаж штукатурки	38,7	Демонтаж подвесного потолка "Армстронг"	5,6
						Лист 10
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подп.		
ГК 21188-21-АР ВОР						

Ведомость демонтажных работ

Наименование или номер помещения						
	Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2

3 этаж

1 Венткамера	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	46,8	Демонтаж штукатурки	111,6	Демонтаж штукатурки	46,8
2 Коридор	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	18,8	Демонтаж штукатурки	179,8	Демонтаж штукатурки	18,8
3 Венткамера	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм. демонтаж керамогранитной плитки	54,0	Демонтаж штукатурки	145,1	Демонтаж штукатурки	54,0

						ГК 21188-21-АР ВОР	Лист
							11
Изм.	Кол.	Лист	Индок.	Подп.			

Ведомость демонтажных работ										
Наименование или номер помещения										
	Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2				
Демонтаж ц/п стяжки М100, армированная сеткой 100х100мм, 50мм							2082,4			
Демонтаж напольной керамогранитной плитки							1018,1			
Демонтаж напольной керамической плитки							674,4			
Демонтаж ламината							37,0			
Демонтаж линолеума							12,6			
Демонтаж паркета в спортивном зале							156,6			
Демонтаж керамогранитной плитки лестниц							49,5			
Демонтаж штукатурки со стен							4002,1			
Демонтаж керамической плитки со стен							954,6			
Демонтаж штукатурки с потолка							1232,6			
Демонтаж подвесного потолка "армстронг"							228,8			
Демонтаж подвесного потолка из al.планок							698,5			
Демонтаж керамогранитного плинтуса п.м							351,7			
Демонтаж плинтуса из ПВХ с кабель каналом h-120мм							1224,0			
Демонтаж вентиляционных решеток в зале бассейна							20,5			
Демонтаж фартука из керамогранитной плитки h-1,2м п.м.							80,1			
Демонтаж подоконников из ПВХ шириной 500мм (п.м)							134,2			
Демонтаж перегородок из кирпича толщиной 120мм , м³							57,1			
Демонтаж защитной сетки в спортивном зале							187,9			
Демонтаж мягкого покрытия спортивного зала							189,9			
Демонтаж ограждения из нержавеющей стали в бассейне, 297 (м.п)							1 239кг.			
						ГК 21188-21-АР ВОР				
						г. Москва, ул. Щорса, д.6				
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата					
						Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6		Стадия	Лист	Листов
Выполнил		Клеткин К.А.						П	12	26
ГИП		Кувшинов Е.В.								
ГАП		Пронин А.С.				Ведомость демонтажных работ		ООО "ПромСтрой"		

Ведомость демонтажных работ										
Наименование или номер помещения										
	Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2				
Демонтаж металлических пожарных щитов в бассейне							18,3			
Наружные работы										
Демонтаж композитных панелей (системы вентилируемого фасада)							732,0			
Демонтаж мембраны фасадная ветрозащитная (замена)							999,2			
Демонтаж металлических подбоев (софитов) козырьков, входов в здание							123,0			
Демонтаж металлических подбоев (софитов) карнизного свеса кровли							248,0			
Демонтируемые снегозадержатели на кровле 34,2 п.м.							812,1 кг			
Демонтаж ограждения на кровле 140,6 п.м							1756 кг			
Демонтаж ходовых дорожек и переходных мостиков на кровле 139,5 м.п.							1968,1 кг			
Демонтаж системы позиционирования 34,2 п.м.							757,3 кг			
Демонтаж наружных откосов толщиной 300мм, (фасадные композитные al.кассеты)							105,7			
Демонтируемые отливы из оцинкованного металла, порошковой окраской толщиной 0,7мм шириной 200мм (п.м.)							209,0			
Демонтаж навеса прямков из поликарбоната 24мм							16,1			
Демонтируемые ограждения крылец из нержавеющей стали (в осях 1-12) 31,6 п.м.							174 кг			
Демонтаж ограждения крыльца главного входа из нержавеющей стали 28,5 п.м.							157,1 кг			
Демонтаж бетонной плитки главного крыльца							67,1			
Демонтаж мягкого покрытия со стен в спортивном зале							112,9			
						ГК 21188-21-АР ВОР				
						г. Москва, ул. Щорса, д.6				
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата					
						Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРС ПОРТ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6		Стадия	Лист	Листов
Выполнил		Клеткин К.А.						п	13	26
ГИП		Кувшинов Е.В.								
ГАП		Пронин А.С.								
						Ведомость демонтажных работ		ООО "ПромСтрой"		

Ведомость отделки помещений										
Наименование или номер помещения		Полы		Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки		Площадь, м2	
Подвал										
1 подполье техническое	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый, на клеевом растворе			490,6	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)		340,7	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Syt o n y Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)		690,2
							150,9			
2 кладовая	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый, на клеевом растворе			4,4	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)		35,3	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Syt o n y Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)		4,4
							18,5			
3 Коридор	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый, на клеевом растворе			47,0	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)		210,5	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Syt o n y Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)		47,0
							120,1			
4 Мастерская	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый, на клеевом растворе			36,7	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)		85,4	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Syt o n y Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)		36,7
							31,2			
4а Склад	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый, на клеевом растворе			16,5	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)		63,8	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Syt o n y Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)		16,5
							40,1			
5 Венткамера	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый, на клеевом растворе			25,2	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)		82,1	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Syt o n y Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)		25,2
							32,1			
6 Коридор	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый, на клеевом растворе			19,8	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)		78,9	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Syt o n y Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)		19,8
							25,1			
7 Помещение техническое	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый, на клеевом растворе			50,9	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)		66,3	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Syt o n y Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)		50,9
							37,9			
8 Помещение техническое	-			13,5	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)		45,1	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краски на водной основе Syt o n y Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)		13,5
							25,8			
9 раздевалка	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый, на клеевом растворе			18,3	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)		74,3	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Syt o n y Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)		18,3
							26,3			
10 Коридор	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый, на клеевом растворе			8,6	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)		52,7	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Syt o n y Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)		8,6
							25,1			
					ГК 21188-21-AP BOP					
					г. Москва, ул. Щорса, д.6					
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6				
Выполнил	Клеткин К.А.									
ГИП	Кувшинов Е.В.									
ГАП	Пронин А.С.					Ведомость отделки помещений		Стадия	Лист	Листов
								П	14	26
						ООО "ПромСтрой"				

Ведомость отделки помещений									
Наименование или номер помещения									
						Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2
Подвал									
11 уборная	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Vitra 10x10см, RAL 0004000	3,7	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, Керамогранитная плитка Vitra 10x10 см, матовая, RAL 0008000 фартук из керамогранитной плитки h=2м, Vitra 5x5 см, матовая, RAL 9016 (или аналог)	12,1	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Сут оп у Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)	3,7			
				21,6					
12 раздевалка	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200x600мм, светло-серый, на клеевом растворе	8,2	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Сутрфону, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200x600мм, светло-серый (или аналог)	48,2	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Сут оп у Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)	8,2			
				18,5					
13 Душевая	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Vitra 10x10см, RAL 0004000	3,1	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, Керамогранитная плитка Vitra 10x10 см, матовая, RAL 0008000 фартук из керамогранитной плитки h=2м, Vitra 5x5 см, матовая, RAL 9016 (или аналог)	12,1	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Сут оп у Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)	3,1			
				21,6					
14 Электрощитовая	-	27,2	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Сутрфону, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200x600мм, светло-серый (или аналог)	49,1	-	27,2			
				28,1					
15 Коридор	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200x600мм, светло-серый, на клеевом растворе	3,4	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Сутрфону, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200x600мм, светло-серый (или аналог)	42,0	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Сут оп у Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)	3,4			
				15,0					
16 Тепловой пункт	-	25,2	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Сутрфону, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200x600мм, светло-серый (или аналог)	82,1	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Сут оп у Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)	25,2			
				32,1					
17 Коридор	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200x600мм, светло-серый, на клеевом растворе	9,9	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Сутрфону, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200x600мм, светло-серый (или аналог)	69,8	Высококачественная штукатурка, высококачественная акриловая краска на водной основе Сут оп у Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)	9,9			
				25,1					
							ГК 21188-21-АР ВОР		
							г. Москва, ул. Щорса, д.6		
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата				
Выполнил	Клеткин К.А.					Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Кувшинов Е.В.						П	15	26
ГАП	Пронин А.С.								
						Ведомость отделки помещений		ООО "ПромСтрой"	

Ведомость отделки помещений										
Наименование или номер помещения		Полы		Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2		
1 этаж										
1 Тамбур	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100*100мм, 50мм. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый, на клеевом растворе (или аналог)	14,7		Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympthony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	4,0	подвесной металлические кассеты «Албес», с перфорацией на скрытом креплении, размер 600х600мм, цвет по RAL9016, на стальном каркасе (или аналог).		14,7		
					2,3					
2 Коридор	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм., самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 (или аналог)	118,8		Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympthony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	113,7	Подвесной потолок, металлические кассеты Sympthony Евро лайф, Албес с перфорацией на скрытом креплении, размер 600*600 мм, (цвет по RAL 9016) (или аналог)		118,8		
					198,9					
					1.RAL 9005					39,8
					2.RAL 9006					99,5
					3.RAL 9018					39,8
					4.RAL 3020					19,9
2а Шкаф встроенный	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм., самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 (или аналог)	0,9		Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympthony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	9,8	Потолок подвесной, ГКЛ под покраску, краска Sympthony Евро лайф, RAL 9016. На стальном каркасе (или аналог)		0,9		
					5,6					
2б Шкаф встроенный	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм., самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 (или аналог)	0,9		Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympthony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	9,8	Потолок подвесной, ГКЛ под покраску, краска Sympthony Евро лайф, RAL 9016. На стальном каркасе (или аналог)		0,9		
					5,6					
2в Шкаф встроенный	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм., самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 (или аналог)	0,6		Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympthony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	9,8	Потолок подвесной, ГКЛ под покраску, краска Sympthony Евро лайф, RAL 9016. На стальном каркасе (или аналог)		0,6		
					5,6					
2г Шкаф встроенный	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм., самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 (или аналог)	0,6		Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympthony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	9,8	Потолок подвесной, ГКЛ под покраску, краска Sympthony Евро лайф, RAL 9016. На стальном каркасе (или аналог)		0,6		
					5,6					
2д Шкаф встроенный	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм., самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 (или аналог)	0,6		Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympthony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	9,8	Потолок подвесной, ГКЛ под покраску, краска Sympthony Евро лайф, RAL 9016. На стальном каркасе (или аналог)		0,6		
					5,6					
2е Помещение подсобное	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм., самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 (или аналог)	10,1		Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympthony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	30,4	Подвесной потолок, металлические кассеты Албес с перфорацией на скрытом креплении, размер 600*600 мм, (цвет по RAL 9016) (или аналог)		10,1		
					16,8					
2ж комната охраны	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм., самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 (или аналог)	7,4		Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympthony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	25,5	Подвесной потолок, металлические кассеты Албес с перфорацией на скрытом креплении, размер 600*600 мм, (цвет по RAL 9016) (или аналог)		7,4		
					14,6					
3 Кабинет	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм. самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, высококачественный ламинат, дуб светлый, размер 1200х200мм; (или аналог)	15,2		Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской FRAPEL, цвет по RAL 9002 (или аналог), фартук h=1,2м отделка стеновые панели UNIPROС 1200х600 мм, цвет по RAL 9002 (или аналог)	37,0	кассетный потолок Escorpon, RAL 9016(или аналог)., покраска конструкций перекрытия и инженерных коммуникаций за потолком в белый цвет Dulux Ultra Resist NCS S 1000-N (или аналог);		15,2		
					21,2					
4 Кабинет	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100х100мм, 50мм. самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 Ламинат, дуб светлый, размер 1200*200	16,3		Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской FRAPEL, цвет по RAL 9002 (или аналог), фартук h=1,2м отделка стеновые панели UNIPROС 1200х600 мм, цвет по RAL 9002 (или аналог)	39,8	кассетный потолок Escorpon, RAL 9016(или аналог)., покраска конструкций перекрытия и инженерных коммуникаций за потолком в белый цвет Dulux Ultra Resist NCS S 1000-N (или аналог);		16,3		
					22,8					
ГК 21188-21-AP ВОР										
г. Москва, ул. Щорса, д.6										
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата					
Выполнил	Клеткин К.А.					Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6	Стадия	Лист	Листов	
ГИП	Кувшинов Е.В.						П	16	26	
ГАП	Пронин А.С.									
Ведомость отделки помещений							ООО "ПромСтрой"			

Ведомость отделки помещений										
Наименование или номер помещения		Полы		Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2		
1 этаж										
5 Кабинет	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100х100мм, 50мм., самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 (или аналог)	12,8	высококачественная штукатурка, шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h=1.2м Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200х600х11мм;	39,8	Потолок подвесной, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, RAL 9016. На стальном каркасе (или аналог)	12,8				
				22,8						
6 санузел	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100м, 50мм., гидроизоляция рулонная 2 слоя на полимерном клею.стяжка "Ceresit" CN 76 .керамогранитная плитка Vitra,5х5 см, матовая RAL 0004000	2,9	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, Керамогранитная плитка Vitra 10х10 см, матовая, RAL 0008000 (или аналог), фартук из керамогранитной плитки h=2м, Vitra 5х5 см, матовая, RAL 9016 (или аналог)	10,1	Металлические кассеты Албес с перфорацией на скрытом креплении на стальном каркасе, размер 600*600 мм, цвет по RAL 9016 (или аналог)	2,9				
				15,4						
7 Раздевалка	Гидроизоляция рулонная 2 слоя, антигрибковая обработка,гидроизоляция, стяжка Ц/П, армированная сетка 100*100м, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , 1.керамогранитная плитка Vitra,10*10 см, матовая (RAL 0004000)	33,3	Антигрибковая обработка,высококачественная самовыравнивающая штукатурка, фартук из керамогранитной плитки h=2м Vitra, 10х10 см, матовая , RAL 0008000 керамогранитная плитка Vitra, 10*10 см, матовая ,RAL 2307015 (или аналог)	55,6	Перфорированный металлический кассетный потолок Албес, RAL 9016 1200*600 мм (или аналог)	33,3				
				36,2						
8 Бассейн	Гидроизоляция поверхности чаши бассейна (Гидроизоляция Ceresit CR 166 двухкомпонентная или аналог) 2 слоя антигрибковая обработка,стяжка Ц/П, армированная сетка 100*100м, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , 1.Керамогранитная плитка Vitra, 10*10 см, матовая (RAL 9016)	Пол-215,9 Чаша-357,0	Антигрибковая обработка, высококачественная керамогранитная плитка h=2,4м Vitra 10х10см, матовая, RAL 9016, Стеновые панели Ecophon, Akusto TM Wall A/Super G, скрытое крепление, цвет по RAL 9016 на стальном каркасе (или аналог)	Стены-697,0	антигрибковая обработка деревянных конструкций, окраска деревянных ферм и профлиста, краска Sympfony Евро Лайф, цвет по RAL 9016 (или аналог)	690,2				
				Чаша-284,4						
9 Душевая	антигрибковая обработка, гидроизоляция рулонная 2 слоя, стяжка Ц/П, армированная сетка 100*100м, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , 1.керамогранитная плитка Vitra, 10*10 см, матовая ,RAL 0004000	14,5	Антигрибковая обработка, керамогранитная плитка Vitra, 10*10 см, матовая ,RAL 0008000 (или аналог) h=2,1м,керамогранитная плитка Vitra, 10*10 см, матовая ,RAL 2307015 (или аналог)	38,9	Подвесной Перфорированный металлический кассетный потолок "Албес"на стальном каркасе, RAL 9016 1200*600 мм (или аналог)	15,2				
				22,2						
10 Коридор	Антигрибковая обработка, Ц/П, армированная сетка 100*100м, Гидроизоляция рулонная 2 слоя, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , 2.керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11	6,2	Антигрибковая обработка, керамогранитная плитка Vitra, 10*10 см, матовая ,RAL 0008000 (или аналог) h=2,1м,керамогранитная плитка Vitra, 10*10 см, матовая ,RAL 2307015 (или аналог)	23,1	Подвесной Перфорированный металлический кассетный потолок "Албес"на стальном каркасе, RAL 9016 1200*600 мм (или аналог)	6,2				
				13,2						
12 Уборная	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100мм, 50мм., гидроизоляция рулонная 2 слоя на полимерном клею.стяжка "Ceresit" CN 76 .керамогранитная плитка Vitra,5х5 см, матовая RAL 0004000	5,8	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, Керамогранитная плитка Vitra 10х10 см, матовая, RAL 0008000 (или аналог), фартук из керамогранитной плитки h=2м, Vitra 10х10 см, матовая, RAL 9016 (или аналог)	13,9	Металлические кассеты "Албес" с перфорацией на скрытом креплении на стальном каркасе, размер 600*600 мм, цвет по RAL 9016 (или аналог)	5,8				
				21,4						
							ГК 21188-21-АР ВОР			
							г. Москва, ул. Щорса, д.6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата					
Выполнил	Клеткин К.А.					Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6		Стадия	Лист	Листов
ГИП	Кувшинов Е.В.							П	17	26
ГАП	Пронин А.С.					Ведомость отделки помещений		ООО "ПромСтрой"		

Ведомость отделки помещений									
Наименование или номер помещения									
		Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2		
14 Душевая	антигрибковая обработка, гидроизоляция рулонная 2 слоя, стяжка Ц/П, армированная сетка 100*100м, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, 1.керамогранитная плитка Vitra, 10*10 см, матовая, RAL 0004000	14,9	Антигрибковая обработка, керамогранитная плитка Vitra, 10 *10 см, матовая, RAL 0008000 (или аналог) h=2,1м,керамогранитная плитка Vitra, 10*10 см, матовая ,RAL 2307015 (или аналог)	38,9	Подвесной Перфорированный металлический кассетный потолок "Албес"на стальном каркасе, RAL 9016 1200*600 мм (или аналог)	14,9			
				22,2					
15 Коридор	Антигрибковая обработка, Ц/П, армированная сетка 100*100м, Гидроизоляция рулонная 2 слоя, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, 2.керамогранитная плитка Kerata Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600* 11 мм (или аналог)	5,6	высококачественная штукатурка, шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h=1.2м Kerata Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200х600х11мм;	23,1	Подвесной Перфорированный металлический кассетный потолок "Албес"на стальном каркасе, RAL 9016 1200*600 мм (или аналог)	5,6			
				13,2					
17 Умывальная	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100*100м, 50мм., гидроизоляция рулонная 2 слоя на полимерном клею.стяжка "Ceresit" CN 76 .керамогранитная плитка Vitra,10х10 см, матовая RAL 0004000	5,3	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, Керамогранитная плитка Vitra 10х10 см, матовая, RAL 0008000 (или аналог), фартук из керамогранитной плитки h=2м, Vitra 10х10 см, матовая, RAL 9016 (или аналог)	13,9	Металлические кассеты Албес с перфорацией на скрытом креплении на стальном каркасе, размер 600*600 мм, цвет по RAL 9016 (или аналог)	5,3			
				21,4					
19 Раздевалка	Гидроизоляция рулонная 2 слоя, антигрибковая обработка,гидроизоляция, стяжка Ц/П, армированная сетка 100*100м, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, 1.керамогранитная плитка Vitra,10*10 см, матовая (RAL 0004000)	33,7	Антигрибковая обработка,высококачественная самовыравнивающая штукатурка, фартук из керамогранитной плитки h=2м Vitra, 5х5 см, матовая, керамогранитная плитка Vitra, 10*10 см, матовая ,RAL 2307015 (или аналог)	55,6	Перфорированный металлический кассетный потолок Албес, RAL 9016 1200*600 мм (или аналог)	33,7			
				36,2					
20 Мед. кабинет	Антигрибковая обработка, Ц/П, армированная сетка 100*100м, Гидроизоляция рулонная 2 слоя, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, 2.керамогранитная плитка Kerata Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600* 11 мм (или аналог)	14,0	высококачественная штукатурка, шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h=1.2м Kerata Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200х600х11мм; (или аналог)	20,2	Потолок подвесной, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, RAL 9016. На стальном каркасе (или аналог)	14,0			
				35,4					
21 Кабинет	Антигрибковая обработка, Ц/П, армированная сетка 100*100м, Гидроизоляция рулонная 2 слоя, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, 2.керамогранитная плитка Kerata Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600* 11 мм (или аналог)	16,4	высококачественная штукатурка, шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h=1.2м Kerata Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200х600х11мм; (или аналог)	21,6	Потолок подвесной, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, RAL 9016. На стальном каркасе (или аналог)	16,4			
				37,7					
22 Уборная	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100*100м, 50мм., гидроизоляция рулонная 2 слоя на полимерном клею.стяжка "Ceresit" CN 76 .керамогранитная плитка Vitra,5х5 см, матовая RAL 0004000	4,8	Антигрибковая обработка, выравнивающая штукатурка по маякам, 2.керамогранитная плитка Vitra, 10*10 см, матовая ,(RAL 0008000) 4.керамогранитная плитка Vitra, 10*10 см, матовая ,(RAL 2307015)	19,6	Металлические кассеты Албес с перфорацией на скрытом креплении на стальном каркасе, размер 600*600 мм, цвет по RAL 9016 (или аналог)	4,8			
				12,8					
23 Уборная	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100*100м, 50мм., гидроизоляция рулонная 2 слоя на полимерном клею. стяжка "Ceresit" CN 76 .керамогранитная плитка Vitra,10х10 см, матовая RAL 0004000	3,3	Антигрибковая обработка, выравнивающая штукатурка по маякам, 2.керамогранитная плитка Vitra, 10х10 см, матовая ,(RAL 0008000), 3.керамогранитная плитка Vitra, 10х10см, матовая ,(RAL 9016)	17,4	Металлические кассеты Албес с перфорацией на скрытом креплении на стальном каркасе, размер 600*600 мм, цвет по RAL 9016 (или аналог)	3,3			
				11,3					
ГК 21188-21-AP BOP							Лист		
							18		
							Изм.	Кол.	Лист

Ведомость отделки помещений									
Наименование или номер помещения		Полы		Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2	
24 Кладовая	Антигрибковая обработка, Ц/П, армированная сетка 100*100м, Гидроизоляция рулонная 2 слоя, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, 2.керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм (или аналог)	2,0	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	13,0	Металлические кассеты Албес с перфорацией на скрытом креплении, размер 600*600 мм, (цвет по RAL 9016)	2,0			
				7,4					
25 Коридор	Антигрибковая обработка, Ц/П, армированная сетка 100*100м, Гидроизоляция рулонная 2 слоя, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, 2.керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм (или аналог)	2,2	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	13,9	Металлические кассеты Албес с перфорацией на скрытом креплении, размер 600*600 мм, (цвет по RAL 9016)	2,2			
				8,0					
Б Лестница	Антигрибковая обработка, Ц/П, армированная сетка 100*100м, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, 2.керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм (или аналог)	34,8	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	103,0	подвесной потолок, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016 на стальном каркасе (или аналог)	10,7			
				44,6					
А Лестничная клетка	Антигрибковая обработка, Ц/П, армированная сетка 100*100м, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, 2.керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм (или аналог)	36,6	Антигрибковая обработка, высококачественная самовыравнивающая штукатурка по маякам, улучшенная окраска краской Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита на стенах, фартук из керамогранитной плитки h=1,2м, Kerama Marazzi Про Фьюче, 1200х600мм, светло-серый (или аналог)	103,0	подвесной потолок, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016 на стальном каркасе (или аналог)	10,9			
				44,6					
2 этаж									
1 Тренерская	Ц/П стяжка M100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм	13,4	Антигрибковая обработка Выококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11мм (или аналог)	29,6	подвесной потолок, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016 на стальном каркасе (или аналог)	13,4			
				18,0					
2 Санузел	стяжка Ц/П М 100, армированная сетка 100*100м, 50мм., гидроизоляция рулонная 2 слоя на полимерном клею.стяжка "Ceresit" CN 76 Керамогранитная плитка Vitra 10х10 см, RAL 000400 (или аналог)	3,1	Антигрибковая обработка, выравнивающая штукатурка по маякам,керамогранитная плитка Vitra 10х10 см, RAL 9016, фартук из керамогранитной плитки h= 2 м Vitra 10х10 см, RAL 0004000 (или аналог)	17,3	подвесной потолок, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016 на стальном каркасе (или аналог)	3,1			
				29,8					
3 Коридор	Ц/П стяжка M100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	8,5	Антигрибковая обработка Выококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм (или аналог)	24,4	Металлические кассеты Албес с перфорацией на скрытом креплении, размер 600*600 мм, цвет по RAL 9016 На стальном каркасе(или аналог)	8,5			
				19,4					
3а Шкаф встроенный	Ц/П стяжка M100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм (или аналог)	0,6	Антигрибковая обработка Выококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм (или аналог)	6,8	подвесной потолок, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016 на стальном каркасе (или аналог)	0,6			
				5,6					
4 пом. для хранения	Ц/П стяжка M100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	12,3	Антигрибковая обработка Выококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	32,7	Металлические кассеты Албес с перфорацией на скрытом креплении, размер 600*600 мм, цвет по RAL 9016 На стальном каркасе(или аналог)	12,3			
				24,9					
5 Коридор	Ц/П стяжка M100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76, керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	5,5	Антигрибковая обработка Выококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм (или аналог)	20,0	Металлические кассеты Албес с перфорацией на скрытом креплении, размер 600*600 мм, цвет по RAL 9016 На стальном каркасе(или аналог)	5,5			
				19,9					
							Лист		
							ГК 21188-21-AP BOP		
							19		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подп.					

Ведомость отделки помещений									
Наименование или номер помещения									
		Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2		
6 Зал спортивный	Ц/П стяжка М100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , спортивный паркет Strong Air , elit, ясень natur	156,6	Антигрибковая обработка, высококачественная штукатурка, окраска краской Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016, высотой 1,2 м. а также окраска стен краской Sympfony Евро лайф, RAL 9005, так же выполняется отделка стен из стенового проектора на фанерной основе Sparta 2200*900 мм,RAL 9005 , отделка глухих частей витража на стенах их стеновых панелей Ecophon, AkustoTM Wall A/Super G цвет по RAL 9016	208,4	окраска потолка и открытых коммуникаций, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016,	156,6			
				139,0					
7 Коридор	Ц/П стяжка М100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	5,5	Антигрибковая обработка Высококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	20,0	подвесной потолок, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016 на стальном каркасе (или аналог)	5,5			
				19,9					
8 Радиозул	Ц/П стяжка М100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	12,3	Антигрибковая обработка Высококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11(или аналог)	32,7	подвесной потолок, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016 на стальном каркасе (или аналог)	12,3			
				24,9					
9 Коридор	Ц/П стяжка М100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	9,5	Антигрибковая обработка Высококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм (или аналог)	29,2	Металлические кассеты Албес с перфорацией на скрытом креплении, размер 600*600 мм, цвет по RAL 9016(или аналог)	9,5			
				19,3					
10 Тренерская	Ц/П стяжка М100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм (или аналог)	13,4	Антигрибковая обработка Высококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	25,6	подвесной потолок, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016 на стальном каркасе (или аналог)	13,4			
				22,0					
11 Санузел	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100м, 50мм., гидроизоляция рулонная 2 слоя на полимерном клею.стяжка "Ceresit" CN 76 Керамогранитная плитка Vitra 10x10 см, RAL 0004000	3,4	Антигрибковая обработка, выравнивающая штукатурка по маякам,керамогранитная плитка Vitra 10x10 см, RAL 9016 , фарпук из керамогранитной плитки Vitra 10x10 см, RAL 0004000 плитки на высоту 2м.	17,3	подвесной потолок, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016 на стальном каркасе (или аналог)	3,4			
				29,8					
Б Лестница	Ц/П стяжка М100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	34,8	Антигрибковая обработка Высококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11мм(или аналог)	126,0	подвесной потолок, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016 на стальном каркасе (или аналог)	10,8			
				21,6					
А Лестничная клетка	Ц/П стяжка М100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	36,6	Антигрибковая обработка Высококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	126,0	подвесной потолок, ГКЛ под покраску, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016 на стальном каркасе (или аналог)	10,3			
				21,6					
3 этаж									
1 Венткамера	Ц/П стяжка М100, армированная сетка 100*100м, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	55,5	Антигрибковая обработка Высококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	86,3	Высококачественная штукатурка, краска Sympfony Евро лайф, цвет по RAL 9016	55,5			
				42,5					
3 Коридор (балкон)	стяжка Ц/П М 100 , армированная сетка 100*100м, 50мм. стяжка "Ceresit" CN 76 Керамогранитная плитка Vitra 10*10 см, матовая RAL 000400	16,9	Антигрибковая обработка Высококачественная штукатурка,шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Sympfony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	136,2	-	-			
				52,0					
							Лист		
ГК 21188-21-AP ВОР								20	
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подп.					

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения						
	Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2

3 этаж

1 Венткамера	Ц/П стяжка M100, армированная сетка 100*100мм, 50 мм, самовыравнивающая стяжка "Ceresit" CN 76 , керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм	48,3	Антигрибковая обработка	61,1 31,9	Высококачественная штукатурка, шпатлевка, грунтовка, высококачественная окраска стен, краска Symphony, колеровка по RAL в цвет керамогранита, пояс из керамогранитной плитки h-1.2м. Kerama Marazzi Про Фьюче, светло-серый, размер 1200*600*11 мм(или аналог)	48,3
			Высококачественная			

						ГК 21188-21-АР ВОР	Лист
							21
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подп.			

Ведомость монтажных работ									
Наименование или номер помещения									
	Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2			
Монтируемая ц/п стяжка 50 мм. (армированная ст. сеткой 4Вр 100х100)									2 295,0
Устройство стяжки ц/п М100, с разуклонкой 50-100 мм (обход вокруг чаши) (армированная ст.сеткой 4Вр 100х100мм)									215,9
Монтируемая стяжка из самовыравнивающей смеси CEREZIT N76 и 20 мм.									2 295,0
Монтируемая напольная керамогранитная плитка Kerama Marazzi, Про Фьюче, светло-серый, 1200х600 (или аналог)									1280,9
Монтируемая напольная керамогранитная плитка Vitra, 10х10 см, матовая, RAL 0004000 (или аналог)									782,8
Монтируемая напольная керамогранитная плитка Vitra, 10х10 см, матовая, RAL 9016 (или аналог)									215,9
Монтируемый высококачественный ламинат, дуб светлый, размер 1200х200мм (или аналог)									34,7
Монтируемый высококачественный спортивный паркет strong air elit, ясень natur (или аналог)									156,6
Монтируемая гидроизоляция пола в мокрых помещениях стеклоизолом, в 2 слоя, на клею с заводом на стены 300мм.									800,7
Монтируемая гидроизоляция чаши бассейна и обходных дорожек (Гидроизоляция Ceresit CR 166 двухкомпонентная 2 слоя (или аналог)									572,9
Антигрибковая обработка пола									2 295,0
Монтируемая керамогранитная колошница на лестницах h-100мм п.м.									36,8
Монтируемая настенная керамогранитная плитка Kerama Marazzi, Про Фьюче, светло-серый, 1200х600 (или аналог)									1 459,7
Высококачественная окраска стен краской Symphony, цвет светло-серый(или аналог)									2 941,7
Монтируемая настенная керамогранитная плитка Vitra, 10х10 см, матовая, RAL 9016 (или аналог)									181,5
Монтируемая настенная керамогранитная плитка Vitra, 10х10 см, матовая, RAL 2307015 (или аналог)									142,8
Монтируемая настенная керамогранитная плитка Vitra, 10х10 см, матовая, RAL 0008000 (или аналог)									410,0
Монтаж стеновых панелей Ecophon, AkustoTM Wall A/Super G,скрытое крепление,цвет по RAL 9016 (или аналог)									836,0
Монтаж стеновых панелей UNIPROC 1200х600мм, цвет по RAL 9002 (или аналог)									48,4
Монтаж металлических пожарных щитов в бассейне									18,3
							ГК 21188-21-AP ВОР		
							г. Москва, ул. Щорса, д.6		
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата				
						Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Клеткин К.А.						п	22	26
ГИП	Кувшинов Е.В.								
ГАП	Пронин А.С.					Ведомость монтажных работ		ООО "ПромСтрой"	

Ведомость монтажных работ									
Наименование или номер помещения									
	Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2			
Высококачественная окраска стен краской Sympfony Евро лайф, цвет черный (или аналог)									208,9
Монтаж стенового протектора на фанерной основе Sparta, размер панели 2200x900 мм, цвет черный (или аналог)									208,9
Монтаж глухих частей витража стеновые панели Ecophon, AkustoTM Wall A/Super G, скрытое крепление, цвет по RAL 9016									38,5
Высококачественная штукатурка, грунтовка стен									4 363,4
Монтируемый подвесной потолок, металлические кассеты "Албес" с перфорацией на скрытом креплении, размер 600x600 мм, цвет по RAL 9016 (или аналог)									210,9
Монтируемый кассетный потолок Ecophon на стальном каркасе, RAL 9016 1200*600 мм (или аналог)									31,5
Монтируемый потолок ГКЛ по стальному каркасу под покраску, краска Sympfony Евро Лайф, RAL 9016 (или аналог)									120,3
Высококачественная окраска деревянных ферм и профлиста, краска Sympfony Евро Лайф, (цвет по RAL 9016) (или аналог)									690,2
Высококачественная окраска потолка и открытых коммуникаций, краска Sympfony Евро Лайф, (цвет по RAL 9016) (или аналог)									1 454,5
Антигрибковая обработка деревянных конструкций									690,2
Восстановление дверных откосов, Высококачественная штукатурка по сетке, Высококачественная окраска.									297,1
Восстановление оконных откосов, Высококачественная штукатурка по сетке, Высококачественная окраска.									62,4
Замена экран радиаторов (1500x400)									46 шт.
Монтаж вентиляционных решеток в зале бассейна из ПВХ									20,5
Монтаж керамогранитного плинтуса									351,7
Монтируемый плинтус из ПВХ с кабель каналом h-120мм									1224,0
Монтируемые перегородки из красного полнотелого кирпича толщиной 120мм на ц/п растворе М 100 армированный сеткой 3Вр 50x50мм, м³									57,1
Монтаж защитной сетки в спортивном зале									187,9
							ГК 21188-21-АР ВОР		
							г. Москва, ул. Щорса, д.6		
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата				
Выполнил	Клеткин К.А.					Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Кувшинов Е.В.						П	23	26
ГАП	Пронин А.С.								
						Ведомость монтажных работ		ООО "ПромСтрой"	

Ведомость монтажных работ										
Наименование или номер помещения										
	Полы	Площадь, м2	Стены, колонны	Площадь, м2	Потолки	Площадь, м2				
Наружные работы										
Монтируемые фасадные алюминиевые перфорированные кассеты RAL 3001 (или аналог)									732,0	
Монтируемое утепление из минеральной базальтовой ваты 150 мм.									732,0	
Монтируемая мембрана фасадная ветрозащитная (замена) м.п.									999,2	
Монтаж металлического подбоя (софитов) козырьков, входов в здание									123,0	
Монтаж металлического подбоя (софитов) карнизного свеса кровли									248,0	
Монтируемые снегозадержатели на кровле 34,2 п.м.									812,1 кг	
Ограждение на кровле RoofsystemsPresge NEXT h= 1000 мм, (или аналог) 140,6 п.м.									1756,8 кг	
Монтируемые ходовые дорожки и переходные мостики на кровле п.м. 139,5									1968,1 кг	
Система позиционирования 34,2 п.м.									757,3 кг	
Монтируемые отливы и откосы из алюминиевых кассет , порошковой окраской толщиной 0,7 мм, шириной 200мм (п.м.)									209,0	
Примыкание кровли к стене (п.м.)									128,0	
Устройство прямка навес (поликарбонат 24 мм.)									16,1	
Защита карнизных свесов деревянных балок панелями PROMOTECT 12мм.									604,8	
Монтируемые ограждения крыльца главного входа из нержавеющей стали 28,5 п.м.									157,1 кг	
Монтируемые наружные откосы из фасадных панелей Rockpanel metals 300x1800мм (или аналог)									86,9	
Монтируемые ограждения крылец из нержавеющей стали (в осях 1-12) 31,6 п.м.									174 кг	
Оклейка витражей светозащитной пленкой									267,0	
Устройство покрытия крылец из термообработанного гранита 30мм на плиточный клей для наружных работ.									67,1	
Устройство армированной ц.п. стяжки на крыльцах под термообработанный гранит (м200, вр.4 100x100мм) толщиной 50 мм.									67,1	
							ГК 21188-21-АР ВОР			
							г. Москва, ул. Щорса, д.6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата					
						Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6		Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Клеткин К.А.				п			24	26	
ГИП	Кувшинов Е.В.									
ГАП	Пронин А.С.									
						Ведомость монтажных работ		ООО "ПромСтрой"		

Ведомость монтируемых дверных блоков

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
<i>Дверные блоки</i>			
Д1	ДПС 01 2100х900 правая EI30 ГОСТ	2	
Д2	ДПС 01 2100х900 левая EI30 ГОСТ	2	
Д3	ДПВ Км Бпр Оп Пр Р 2100х900 ГОСТ 30970-2014	6	
Д4	ДПВ Км Бпр Оп Л 2100х700 ГОСТ 30970-2014	2	
Д5	ДВ 1Рл 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	4	
Д6	ДВ 1Рп 21х10 ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	15	
Д7	ДВ 1Рл 21х9 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	5	
Д8	ДПВ Км Бпр Оп Л Р 2100х1000 ГОСТ 30970-2014	7	
Д9	ДПВ Км Бпр Оп П Р 2100х1000 ГОСТ 30970-2014	8	
Д10	ДАВ О Бпр Дв Л Р 2100х1040, ГОСТ 23747-2015	2	
Д11	ДАВ О Бпр Дв Пр Р 2100х1040, ГОСТ 23747-2015	2	
Д12	ДВ 2Рл 21х15 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	2	
ДН-1	ДАН О П Оп Пр Р 2100х900, ГОСТ 23747-2015	1	
ДН-2	ДАН О П Оп Л Р 2100х900, ГОСТ 23747-2015	1	
ДН-3	ДАН О Оп Л Р 2100х1000, ГОСТ 23747-2015	1	
ДН-4	ДАН О Оп Пр Р 2100х1000, ГОСТ 23747-2015	1	
ДН-5	ДАН О Оп Пр Р 2100х1100, ГОСТ 23747-2015	1	
ДН-6	ДАН О Оп Л Р 2100х1100, ГОСТ 23747-2015	1	

						ГК 21188-21-АР ВОР			
						г. Москва, ул. Щорса, д.6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата				
						Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "МОСГОРСПОРТ", расположенный по адресу г.Москва ул.Щорса, д.6	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Клеткин К.А.						П	25	26
ГИП	Кувшинов Е.В.								
ГАП	Пронин А.С.								
						Ведомость монтируемых дверных блоков	ООО "ПромСтрой"		

Ведомость монтируемых оконных и дверных блоков

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
--------	--------------	------------	------------

Оконные блоки

ОК-1	800х1500 (закаленное стекло)	8	Алюминий
ОК-2	740х1500 (закаленное стекло)	33	Алюминий
ОК-3	900х2800 (закаленное стекло)	2	Алюминий

Монтируемые витражи

В-1	ОАК СПД 30,5 кв.м. В2 ГОСТ 21519-2003 (закаленное стекло)	1	
В-2	ОАК СПД 57,6 кв.м.(из них 14 кв.м. EIW30) В2 ГОСТ 21519-2003 (закаленное стекло)	2	
В-3	ОАК СПД 54,7 кв.м. В2 ГОСТ 21519-2003 (закаленное стекло)	1	
В-4	ОАК СПД 21,5 кв.м. В2 EIW30 ГОСТ 21519-2003 (закаленное стекло)	1	

						ГК 21188-21-АР.ВОР				
						г. Москва, ул. Щорса, д.6				
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подп.	Дата	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ "ЦФКиС ВАО г. Москвы "	Стадия	Лист	Листов	
Выполнил	Клеткин К.А.							П	25	
ГИП	Кувшинов Е.В.									
ГАП	Пронин А.С.									
						Ведомость монтируемых оконных и дверных блоков	ООО "ПромСтрой"			