

**Разработка проектно-сметной документации на комплексный
капитальный ремонт в подведомственных учреждениях
Москомспорта города Москвы, ГБУ «МосСпортОбъект» по адресу:
г. Москва, ул. Щорса, д.6**

Проектная документация

**Раздел 4. Конструктивные и объемно планировочные решения. Ведомость
объемов работ**

ГК 21188-21-2-КР.ВОР

✉ И.П. Пак Е.В. Юридический адрес: г. Москва, ул.
Губкина Д.6, корпус 1, кв.59 e-mail:
☎ 8 (499) 301-01-51
e-mail hello@kasta.pro

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта

(И.П. «Пак Е.В.»)



Е.В. Пак

06.04.2022 г

**Разработка проектно-сметной документации на комплексный
капитальный ремонт в подведомственных учреждениях
Москомспорта города Москвы, ГБУ «МосСпортОбъект» по
адресу: г. Москва, ул. Щорса, д.6**

Проектная документация

**Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Ведомость
объемов работ**

ГК 21188-21-2-КР.ВОР

Индивидуальный предприниматель



06.04.2022 г Пак Е.В.

Главный инженер проекта

06.04.2022 г Кувшинов Е.В.

Москва 2022

Договор субподряда № СУБ-012021188-ПИР

**Разработка проектно-сметной документации на комплексный
капитальный ремонт в подведомственных учреждениях
Москомспорта города Москвы, ГБУ «МосСпортОбъект» по адресу:
г. Москва, ул. Щорса, д.6**

Проектная документация

**Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Ведомость
объемов работ**

ГК 21188-21-2-КР.ВОР

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта

(ООО «Промстрой»)

 Е.В. Кувшинов

06.04.2022 г

Договор субподряда № СУБ-012021188-ПИР

**Разработка проектно-сметной документации на комплексный
капитальный ремонт в подведомственных учреждениях
Москомспорта города Москвы, ГБУ «МосСпортОбъект» по адресу:
г. Москва, ул. Щорса, д.6**

Проектная документация

Раздел 4. Конструктивные решения. Ведомость объемов работ


ГК 21188-21-2-КР.ВОР

Директор



 06.04.2022 г Стадник Р.Н.

Главный инженер проекта

 06.04.2022 г Кувшинов Е.В.

Москва 2022

Спецификация Проема П1 (1000 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1		Уголок 80х50х5 ГОСТ 8510-86 С245 ГОСТ 27772-2015 l= 1500	2	6,74	13,48
2		Уголок 80х50х5 ГОСТ 8510-86 С245 ГОСТ 27772-2015 l= 100	2	0,45	0,9
3		Пластина 100х50х7 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-2015	3	0,33	0,99
		Сетка 2.50-3.0-0 ГОСТ 5336-80		0,3 м ²	
		Материалы			
		Цементно-песчаный раствор М100			0,009 м ³
		Грунт ГФ "021"			0,3 м ²

Спецификация Проема П1 (1050 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1		Уголок 80х50х5 ГОСТ 8510-86 С245 ГОСТ 27772-2015 l= 1550	2	6,96	13,92
2		Уголок 80х50х5 ГОСТ 8510-86 С245 ГОСТ 27772-2015 l= 100	2	0,45	0,9
3		Пластина 100х50х7 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-2015	3	0,33	0,99
		Сетка 2.50-3.0-0 ГОСТ 5336-80		0,31 м ²	
		Материалы			
		Цементно-песчаный раствор М100			0,009 м ³
		Грунт ГФ "021"			0,31 м ²

						ГК 21188-21-КР.ВОР			
						г. Москва, ул. Щорса, д.6			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт в подведомственном учреждении Москомспорта ГБУ "МосСпортОбъект" расположенный по адресу: г. Москва, ул. Щорса, д.6	Стадия	Лист	Листов
Конструктор	Кулькова						П	1	
Н.контр.	Симонов								
ГИП	Кувшинов					Спецификация Проема П1	ООО "Промстрой"		

Спецификация Проема П1 (1200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1		Уголок 80х50х5 ГОСТ 8510-86 С245 ГОСТ 27772-2015 l= 1700	2	7,63	15,26
2		Уголок 80х50х5 ГОСТ 8510-86 С245 ГОСТ 27772-2015 l= 100	2	0,45	0,9
3		Пластина 100х50х7 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-2015	3	0,33	0,99
		Сетка 2.50-3.0-0 ГОСТ 5336-80		0,34 м ²	
		Материалы			
		Цементно-песчаный раствор М100			0,010 м ³
		Грунт ГФ "021"			0,34 м ²

Спецификация Проема П1 (900 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1		Уголок 80х50х5 ГОСТ 8510-86 С245 ГОСТ 27772-2015 l= 1400	2	6,29	15,26
2		Уголок 80х50х5 ГОСТ 8510-86 С245 ГОСТ 27772-2015 l= 100	2	0,45	0,9
3		Пластина 100х50х7 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-2015	3	0,33	0,99
		Сетка 2.50-3.0-0 ГОСТ 5336-80		0,28 м ²	
		Материалы			
		Цементно-песчаный раствор М100			0,008 м ³
		Грунт ГФ "021"			0,28 м ²

						ГК 21188-21-КР.ВОР			
						г. Москва, ул. Щорса, д.6			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт в подведомственном учреждении Москомспорта ГБУ "МосСпортОбъект" расположенный по адресу: г. Москва, ул. Щорса, д.6	Стадия	Лист	Листов
Конструктор	Кулькова						П	2	
Н.контр.	Симонов								
ГИП	Кувшинов					Спецификация Проема П1	ООО "Промстрой"		

Спецификация Проема П1 (1320 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1		<u>Уголок 80х50х5 ГОСТ 8510-86</u> С245 ГОСТ 27772-2015 l= 1820	2	8,17	16,34
2		<u>Уголок 80х50х5 ГОСТ 8510-86</u> С245 ГОСТ 27772-2015 l= 100	2	0,45	0,9
3		<u>Пластина 100х50х7 ГОСТ 19903-74</u> С245 ГОСТ 27772-2015	3	0,33	0,99
		Сетка 2.50-3.0-0 ГОСТ 5336-80		0,364 м ²	
		Материалы			
		Цементно-песчаный раствор М100			0,011 м ³
		Грунт ГФ "021"			0,364 м ²

Восстановление геометрии лестниц

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		<u>Цементно-песчаная стяжка h=30 мм</u> ГОСТ 31357-2007		28,89 м ²	0,87 м ³
		<u>Сетка арматурная d4 50х50</u> ГОСТ 23279-85		28,89 м ²	2680,4 п.м.
		<u>Битумно-полимерный рулонный материал</u> ГОСТ 30547-97		28,89 м ²	
		<u>Дюбель тарельчатый Tech-Krep IZR15/50 TY</u> 221-001-99151810-2012		722 шт	

Спецификация элементов ограждения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		<u>Опорная стойка РП-ОГ-ПР-900</u> ГОСТ Р 53254-2009	46 шт		
		<u>Труба D25 3000мм (толщ. 1мм)</u> ГОСТ 10704-91	42 п.м	0,592	27,55 кг
		<u>Анкер 10х100</u> ГОСТ 24379.1-2012	184 шт		
		<u>Саморез 4,2х13</u> ГОСТ 11650-80	30 шт		
		<u>Заглушка 40х20</u> ГОСТ 17379-2001	30 шт		
		<u>Заглушка D25</u> ГОСТ 17379-2001	30 шт		

						ГК 21188-21-КР.ВОР			
						г. Москва, ул. Щорса, д.6			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт в подведомственном учреждении Москомспорта ГБУ "МосСпортОбъект" расположенный по адресу: г. Москва, ул. Щорса, д.6	Стадия	Лист	Листов
Конструктор	Кулькова						П	3	
Н.контр.	Симонов					Спецификация Проема П1; Восстановление геометрии лестниц; Спецификация элементов ограждения	ООО "Промстрой"		
ГИП	Кубшинов								

Спецификация гидроизоляции балкона

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Кровельный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ Техноэласт К ЭКП или аналог - 4мм		77,82 м²	
		кровельный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ Техноэласт К ЭПП или аналог - 4мм		77,82 м²	
		битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или аналог		77,82 м²	
		Стяжка армированная сеткой 50-80 мм (с разуклонкой)		77,82 м²	6,23 м³

Обновление огнезащитного слоя деревянных конструкций покрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
	Снятие старого покрытия				1010 м²
	Нанесение нового покрытия	СЕНЕЖ ОгнеБио ПРОФ 3 слоя			1010 м²

						ГК 21188-21-КР.ВОР			
						г. Москва, ул. Щорса, д.6			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт в подведомственном учреждении Москомспорта ГБУ "МосСпортОбъект" расположенный по адресу: г. Москва, ул. Щорса, д.6	Стадия	Лист	Листов
Конструктор	Кулькова						П	4	
Н.контр.	Симонов					Обновление огнезащитного слоя деревянных конструкций покрытия; Спецификация гидроизоляции балкона	ООО "Промстрой"		
ГИП	Кувшинов								

Устройство пожарных лестниц (2шт)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. к2	Примечание
	СГ-40				
		<u>L75x6 ГОСТ 8509-93</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u> l=4000	2	27,6	
		<u>L75x6 ГОСТ 8509-93</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u> l=200	2	1,4	
	П1Г				
		<u>L75x4,5 ГОСТ 8509-93</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u> l=3600	2	17,6	
		<u>L75x4,5 ГОСТ 8509-93</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u> l=680	2	3,3	
		<u>Ø18 ГОСТ 2590-2006</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u> l=620	10	1,2	
		<u>Ø18 ГОСТ 2590-2006</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u> l=780	9	1,6	
		<u>Ø18 ГОСТ 2590-2006</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u> l=2265	2	4,5	
		<u>Ø18 ГОСТ 2590-2006</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u> l=320	4	0,6	
		<u>Ø18 ГОСТ 2590-2006</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u> l=600	2	1,2	
	ОСГ-24				
		<u>-2145x40x4 ГОСТ 19903-2015</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u>	2	2,68	
		<u>-3400x40x4 ГОСТ 19903-2015</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u>	2	4,24	
		<u>-2440x40x4 ГОСТ 19903-2015</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u>	3	3	
		<u>-750x40x4 ГОСТ 19903-2015</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u>	2	0,94	
	УО				
		<u>-100x6 ГОСТ 8509-93</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u>	2	0,47	
	УСК				
		<u>L75x6 ГОСТ 8509-93</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u> l=75	4	0,52	
		<u>L75x6 ГОСТ 8509-93</u> <u>C245 ГОСТ27772-2015</u> l=860	2	6	
	Антикоррозийная защита	Грунт ЭП-021 ТУ 6-10-1117-85			30 м²
	Антикоррозийная защита	Эмаль ЭП-5116 ГОСТ 25366-82			30 м²

						ГК 21188-21-КР.ВОР			
						г. Москва, ул. Щорса, д.6			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Конструктор	Кулькова					Капитальный ремонт в подведомственном учреждении Москомспорта ГБУ "МосСпортОбъект" расположенный по адресу: г. Москва, ул. Щорса, д.6			
Н.контр.	Симонов					Стадия	Лист	Листов	
						П	5		
ГИП	Кувшинов					Устройство пожарных лестниц (2шт)			
						ООО "Промстрой"			